



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE GIRONDE

# **RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS**

**N ° 11 - FEVRIER 2013**

# SOMMAIRE

## Administration territoriale de la Gironde

### Délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé (ARS)

|  |   |
|--|---|
| Arrêté N °2012353-0007 - du 18/12/2012 - Autorisation de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé LBM RCLRP                                 | 1 |
| Arrêté N °2012355-0001 - 20/12/2012 - Modification d'agrément de la SELARL dénommée "SEL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE A.RASPAUD, J.CHABROL, E. LE NAOUR, D. ROBERT, JF de PERETTI" | 5 |
| Arrêté N °2013022-0002 - du 22/01/2013 - Composition de la conférence de territoire de Gironde   | 7 |

### Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS33)

|  |    |
|--|----|
| Arrêté N °2011068-0001 - du 09/03/2011 - Agrément jeunesse éducation populaire délivré à l'association LA VILLANELLE | 13 |
| Arrêté N °2011068-0002 - du 09/03/2011 - Agrément jeunesse éducation populaire délivré à l'association MATA MALAM    | 14 |
| Arrêté N °2011068-0003 - du 09/03/2011 - Agrément délivré à l'association RENCONTRE MUSICALES INTERNATIONALES        | 15 |
| Arrêté N °2011068-0004 - du 09/03/2011 - Agrément jeunesse éducation populaire délivré à l'association ADMAA         | 16 |

### Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)

|  |     |
|--|-----|
| Arrêté N °2012361-0016 - du 26/12/2012 - Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'Environnement concernant les demandes d'autorisations temporaires de prélèvements dans les eaux superficielles (cours d'eau, nappe d'accompagnement ou réserve) pour la campagne d'irrigation de l'été 2013. | 17  |
| Arrêté N °2013016-0004 - du 16/01/2013 - Prescriptions complémentaires à l'arrêté loi sur l'eau du 28/02/2012 concernant la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux - Bassin versant Dordogne - du début à l'article 3.3  | 32  |
| Arrêté N °2013016-0005 - du 16/01/2013 - Prescriptions complémentaires à l'arrêté loi sur l'eau du 28/02/2012 concernant la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux - Bassin versant Dordogne - article 3.4   | 54  |
| Arrêté N °2013016-0006 - du 16/01/2013 - Prescriptions complémentaires à l'arrêté loi sur l'eau du 28/02/2012 concernant la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux - Bassin versant Dordogne - de l'article 3.5 à l'article 4                                  | 85  |
| Arrêté N °2013016-0007 - du 16/01/2013 - Prescriptions complémentaires à l'arrêté loi sur l'eau du 28/02/2012 concernant la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux - Bassin versant Dordogne - de l'article 5 à l'article 7.6 FIN.                             | 104 |

## **Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA)**

Arrêté N °2013017-0007 - du 17/01/2013 - Subdélégation de signature par Monsieur LE MESTRE, Directeur Interdépartemental des Routes Atlantique, en matière de marchés publics et d'ordonnancement secondaire ..... 114

Arrêté N °2013017-0008 - 17/01/2013 - Subdélégation de signature pour l'administration générale par Monsieur Jacques LE MESTRE, Directeur Interdépartementale des Routes Atlantique ..... 118

## **Préfecture**

Arrêté N °2013029-0002 - du 29/01/2013 - Modification de l'arrêté de projet de périmètre du 18/12/2012 du nouveau syndicat intercommunal issu de la fusion du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Nord Libournais, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement des Billaux, Lalande- de- Pomerol, du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la Vallée de la Dronne et du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la Vallée de l'Isle ..... 127

Arrêté N °2013031-0001 - du 31/01/2013 - Déclaration d'utilité publique de l'aménagement de l'avenue Georges Clémeceau entre la route de Toulouse et le chemin du Pas de la Côte à VILLENAVE D'ORNON ..... 129

## **Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité Sud- Ouest**

Arrêté N °2013031-0002 - du 31/01/2013 - Délégation de signature aux directeurs et chefs de bureau du SGAP Sud- Ouest ..... 135

## **Administration territoriale de l'Aquitaine**

### **Agence Régionale de Santé (ARS)**

Décision - du 21/01/2013 - Autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé à l'activité ostéo- articulaire délivrée à la SA Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine ..... 143

Décision - du 21/01/2013 - Décision relative à la demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) dédié à l'activité ostéo- articulaire délivrée à la SA TDMR - Radiologues d'Aquitaine à Pessac ..... 147

Décision - du 21/01/2013 - Décision relative à la demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) polyvalent délivrée à l'hôpital suburbain du Bouscat ..... 150

Décision - du 21/01/2013 - Décision relative à la demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo- articulaire délivrée à l'Alliance Girondine pour l'Imagerie Médicale (AGIM) SA à Bruges ..... 153

Décision - du 21/01/2013 - Décision relative à la demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo- articulaire délivrée à la SAS IRM Bordeaux rive droite à Lormont ..... 157

Décision - du 21/01/2013 - Décision relative à la demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo- articulaire délivrée à la SCM Imagerie Clinique du Sport sur le site du centre de consultation de la clinique du sport à Mérignac ..... 161

|   |     |
|---|-----|
| Décision - du 21/01/2013 - Décision relative à la demande d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons couplé à un scanner (TEP/ TDM) délivrée à la SELARL Centre d'imagerie fonctionnelle à Bordeaux sur le site de la Clinique St Augustin à Bordeaux ..... | 164 |
| Décision - du 21/01/2013 - Décision relative à la demande d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons couplé à un scanner (TEP/ TDM) délivrée à la SELARL Centre d'Imagerie Fonctionnelle à Bordeaux sur le site de la clinique St Augustin à Bordeaux ..... | 167 |
| Décision - du 21/01/2013 - Refus d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo- articulaire délivrée à la SCM Imagerie Médicale Bordeaux Tondu .....   | 170 |
| Décision - du 21/01/2013 - Refus d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo- articulaire délivrée à la SELARL Imagerie Médicale Aquitaine Bordeaux Centre à Bordeaux .....  | 173 |
| Décision - du 21/01/2013 - Refus d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo- articulaire délivrée au GIE Pavillon Radiologie à Bordeaux .....   | 176 |
| Décision - du 21/01/2013 - Refus d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons, couplé à un tomodensitomètre (TEP TDM) délivrée à la SARL TEP Nord Aquitaine sur le site de la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine à Bordeaux .....                           | 180 |



**Arrêté du 18 décembre 2012**

portant autorisation de regroupement de laboratoires  
de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé :  
**LBM RCLRP**

**Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine**

- VU** le livre II de la sixième partie du Code Santé Publique et notamment les articles R.6212-72 à R 6212-92 ;
- VU** la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires et notamment son article 69 ;
- VU** l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
- VU** le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208 ;
- VU** le décret en date du 30 août 2012 portant nomination de M. Michel LAFORCADE en qualité de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine ;
- VU** les quatre arrêtés préfectoraux modifiés d'autorisation de fonctionnement de chacun des quatre laboratoires de biologie médicale concernés se transformant en sites d'un laboratoire de biologie médicale multi sites ;
- VU** l'arrêté préfectoral en date du 17 octobre 1997 modifié portant agrément de la SELARL dénommée «SEL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE A.RASPAUD, J. CHABROL, E LE NAOUR, D. ROBERT, JF DE PERETTI» sise à BORDEAUX (33000) 218 rue Mandron ;
- VU** la demande d'autorisation en date du 29 octobre 2012 adressée à l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine (Direction de l'Offre de Soins) par M. ROBERT, biologiste coresponsable de ladite SELARL concernant le regroupement des quatre laboratoires en un laboratoire multi sites dénommé LBM RCLRP ;
- VU** le procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire en date du 25 octobre 2012 actant le passage en laboratoire de biologie médicale multi sites des quatre laboratoires exploités par ladite SELARL ;

**VU** les statuts de la SELARL mis à jour suite à l'assemblée générale en date du 6 juillet 2012.

**Considérant que** le laboratoire de biologie médicale sis 218 rue Mandron à BORDEAUX (33000) résulte de la transformation de quatre (4) laboratoires existants et autorisés préalablement à la publication de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée.

### **ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup>** : A compter du 2 janvier 2013, les laboratoires de biologie médicale énumérés ci-dessous sont regroupés en un laboratoire de biologie médicale multi sites dénommé LBM RCLRP dont le siège social est fixé à BORDEAUX (33000) – 218 rue Mandron :

- Le laboratoire de biologie médicale situé 218 rue Mandron à BORDEAUX (33000) inscrit sous les numéros : 33-006 sur la liste préfectorale des autorisations de fonctionnement des laboratoires de la Gironde et 33 0795394 au répertoire FINESS des établissements (catégorie 610) ;
- Le laboratoire de biologie médicale situé 48 bis avenue de la Libération à LE BOUSCAT (33110) inscrit sous les numéros : 33-181 sur la liste préfectorale des autorisations de fonctionnement des laboratoires de la Gironde et 33 0020249 au répertoire FINESS des établissements (catégorie 610) ;
- Le laboratoire de biologie médicale situé 190 cours Saint-Louis à BORDEAUX (33000) inscrit sous les numéros : 33-175 sur la liste préfectorale des autorisations de fonctionnement des laboratoires de la Gironde et 33 00015298 au répertoire FINESS des établissements (catégorie 610) ;
- Le laboratoire de biologie médicale situé 113-115 avenue du Général Leclerc à BORDEAUX-CAUDERAN (33200) inscrit sous les numéros : 33-093 sur la liste préfectorale des autorisations de fonctionnement des laboratoires de la Gironde et 33 0795585 au répertoire FINESS des établissements (catégorie 610) ;

**Article 2** : Les numéros d'autorisations préfectorales de fonctionnement : 33-006 33-181, 33-175- 33-093 et d'inscription au répertoire FINESS des établissements (catégorie 610) 330795394, 330020249, 330015298 et 330795865. sont retirés aux laboratoires de biologie médicale énumérés ci-dessus ;

**Article 3** : Le laboratoire multi sites dénommé LBM RCLRP sis 218 rue Mandron à BORDEAUX (33000) est composé de quatre (4) sites ouverts au public dont les adresses et les nouveaux numéros d'inscription au répertoire FINESS en catégorie 611 sont les suivants :

- 1) 218 rue Mandron – 33000 BORDEAUX  
Numéro FINESS : 33 004 914 9
- 2) 48 bis avenue de la Libération – 33110 LE BOUSCAT  
Numéro FINESS : 33 004 924 8
- 3) 190 cours Saint-Louis – 33000 BORDEAUX  
Numéro FINESS : 33 004 928 9
- 4) 113-115 avenue du Général Leclerc – 33200 BORDEAUX-CAUDERAN  
Numéro FINESS : 33 004 919 8

**Article 4** : Le laboratoire multi sites est exploité par la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée ou SELARL dénommée «SEL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE A.RASPAUD, J. CHABROL, E LE NAOUR, D. ROBERT, JF DE PERETTI» dont le siège social est fixé au 218 rue Mandron à BORDEAUX (33000) ;

Elle est inscrite au répertoire FINESS (catégorie 611) sous le numéro 33 004 909 9 en tant qu'entité juridique ;

**Article 5 :** Les biologistes exerçant au sein du laboratoire multi sites LBM RCLRP, inscrits au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), sont les suivants :

A - BIOLOGISTES MEDICAUX, ASSOCIES PROFESSIONNELS :

- M. Alain RASPAUD biologiste coresponsable, cogérant de la SELARL pharmacien biologiste inscrit à la Section G de l'Ordre des Pharmaciens sous le numéro RPPS 10002815412 ;
- M. Jérôme CHABROL biologiste coresponsable, cogérant de la SELARL médecin biologiste inscrit à l'Ordre des Médecins de la Gironde sous le numéro RPPS 10003849964 ;
- M. Jean-François DE PERETTI biologiste coresponsable, cogérant de la SELARL médecin biologiste inscrit à l'Ordre des Médecins de la Gironde sous le numéro RPPS 10002815412 ;
- M. David ROBERT biologiste coresponsable, cogérant de la SELARL médecin biologiste inscrit à l'Ordre des Médecins de la Gironde sous le numéro RPPS 10002828787 ;
- M. Erwan LE NAOUR, biologiste coresponsable, cogérant de la SELARL médecin biologiste inscrit à l'Ordre des Médecins de la Gironde sous le numéro RPPS 10004027594 ;

**Article 6 :** Pour pouvoir continuer à fonctionner après le 1er novembre 2013, le laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la SELARL «SEL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE A.RASPAUD, J. CHABROL, E LE NAOUR, D. ROBERT, JF DE PERETTI» devra prouver son entrée effective dans une démarche d'accréditation conformément aux dispositions du paragraphe V de l'article 8 de l'ordonnance n°2001-49 du 13 janvier 2010 (dossier déposé au COFRAC) ;

**Article 7 :** Toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire ainsi que toute modification apportée à sa structure juridique et financière devront faire l'objet dans le délai prévu par voie réglementaire, d'une déclaration auprès du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine, (Direction de l'Offre de soins) et feront l'objet d'une modification du présent arrêté.

**Article 8 :** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre chargé de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication du présent arrêté.

**Article 9 :** Cet arrêté sera notifié à :

- M. le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
- M. le Président de la Section G de l'Ordre National des Pharmaciens,
- M. le Président de l'Ordre Départemental des Médecins de la Gironde
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
- Mme la Directrice de la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde
- M. le Directeur du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine,
- M. David ROBERT biologiste coresponsable

**Article 10** : La Directrice Générale Adjointe de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine et la Directeur de la Délégation Territoriale de la Gironde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Bordeaux, le 18 DEC. 2012

Le Directeur Général de l'Agence Régionale  
de Santé d'Aquitaine, Directeur Général  
de l'ARS d'Aquitaine,  
Par déléation,  
La Directrice Générale Adjointe,

  
Anne BOUYGARD

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE

Agence Régionale de Santé d'Aquitaine  
Direction de l'Offre de Soins  
Mission Pharmaceutique et Biologique

Le Préfet de la Région Aquitaine  
Préfet de la Gironde  
Officier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**ARRETE**  
**PORTANT MODIFICATION D'AGREMENT**  
**DE LA SELARL dénommée « SEL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE**  
**MEDICALE A.RASPAUD, J. CHABROL,**  
**E. LE NAOUR, D. ROBERT, J.F.de PERETTI »**

- VU** le livre II de la sixième partie du Code de la Santé Publique et notamment les articles R. 6212-72 à R. 6212-92 ;
- VU** la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
- VU** l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
- VU** le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
- VU** le décret en date du 30 août 2012 portant nomination de M. Michel LAFORCADE en qualité de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine ;
- VU** l'arrêté préfectoral de la Gironde en date du 27 novembre 2012 portant délégation de signature à M. Michel LAFORCADE Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine ;
- VU** la décision du Directeur Général de l'Agence Régional de Santé d'Aquitaine en date du 17 octobre 2012 portant délégation de signature ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1997 modifié portant agrément de la SELARL dénommée : SEL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE A.RASPAUD, J. CHABROL, E LE NAOUR, D. ROBERT, JF DE PERETTI dont le siège social est situé au 218 rue Mandron à BORDEAUX (33000) ;
- VU** l'arrêté de l'Agence régionale de Santé d'Aquitaine en date du 18 décembre 2012 portant autorisation de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé LBM RCLRP sis 218 rue Mandron à BORDEAUX (33000) ;
- VU** le courrier envoyé le 29 octobre 2012 à l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine par M.ROBERT biologiste coresponsable sollicitant le regroupement des quatre laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites ;
- VU** les statuts de la SELARL mis à jour en date du 10 juillet 2012 ;
- VU** le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2012 ;

## ARRETE

**Article 1<sup>er</sup>** : A compter du 2 janvier 2013, les dispositions de l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté préfectoral en date du 17 octobre 1997 modifié, susvisé relatif à l'agrément de la SELARL sont remplacées par les dispositions suivantes :

La Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée ou SELARL dénommée «SEL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE A.RASPAUD, J. CHABROL, E LE NAOUR, D. ROBERT, JF DE PERETTI» sise au 218 rue Mandron à BORDEAUX (33000), exploite le laboratoire multi sites dénommé LBM RCLRP situé au 218 rue Mandron à BORDEAUX qui est implanté sur les sites suivants :

- 218 rue Mandron – 33000 BORDEAUX
- 190 cours Saint-Louis – 33000 BORDEAUX
- 48 bis avenue de la Libération – 33110 LE BOUSCAT
- 113/115 avenue du Général Leclerc – 33200 BORDEAUX

**Article 2** : Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre chargé de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication du présent arrêté.

**Article 3** : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Bordeaux, le 20 DEC. 2012  
P/Le Préfet et par délégation,  
✍ Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine

Pour le Directeur Général  
de l'ARS d'Aquitaine,  
Par délégation,  
Le Directeur de l'Offre de Soins,

**Patrice RICHARD**

**ARRETE du 22 janvier 2013 modifiant  
l'arrêté du 2 mai 2012  
fixant la composition de la conférence de  
territoire de Gironde**

**Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine,**

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 1434-16 et L1434-17 ;

VU le décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire, modifié par le décret n°2010-938 du 24 août 2010 ;

Sur proposition des autorités et institutions concernées ;

**Arrête**

**Article 1<sup>er</sup>** : la composition de la conférence de territoire de Gironde est modifiée comme suit :

**1° Collège des représentants des établissements de santé : 10 titulaires (10 suppléants)**

**➤ Représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements : 5 titulaires (5 suppléants)**

**Madame Virginie VALENTIN** (Tit) – Secrétaire Général du Centre Hospitalier Universitaire de BORDEAUX

*Monsieur Jean-Luc JUILLET (Suppl) – Directeur du Centre Hospitalier Saint-Nicolas de Blaye*

**Monsieur Michel HAECK** (Tit) – Directeur du Centre Hospitalier d'ARCACHON

*Madame Marie-Noëlle BOUCHAUD (Suppl) – Directrice du Centre Hospitalier SUD GIRONDE*

**Monsieur Antoine DE RICCARDIS** (Tit) – Directeur du Centre Hospitalier Charles PERRENS de BORDEAUX

*Professeur Dominique DALLAY (Suppl) – Président de la CME du CHU*

**Monsieur Jean-Pierre COMBES** (Tit) – Directeur de la Clinique Saint Augustin

*Monsieur Philippe CHOUPIN (Suppl) – Clinique TIVOLI- DUCOS*

**Monsieur Sébastien RIVOAL** (Tit) - Directeur du Centre médical LA PIGNADA

*Madame Brigitte TERRAZA (Suppl) - Directrice de la Tour de Gassies*

➤ **Présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement : 5 titulaires (5 suppléants)**

**Docteur Olivier LOUIS** (Tit) – Président de la CME du Centre Hospitalier de LIBOURNE  
*Monsieur Michel BRUBALLA (Suppl) – Directeur du Centre Hospitalier de Libourne*

**Docteur Daniel OUDOT** (Tit) – Président de la CME du Centre Hospitalier de CADILLAC  
*Docteur Guillaume LAVERGNE (Suppl) – Président de la CME du Centre Hospitalier d'ARCACHON*

**Docteur Olivier JOURDAIN** (Tit) – Polyclinique Jean VILLAR  
*Docteur Frédéric PFLIGER (Suppl) – Clinique du Tondu*

**Docteur Nathalie BONICHON LAMICHANE** (Tit) – Clinique TIVOLI  
*Docteur Bernard LARNAUDIE (Suppl) – Polyclinique de Bordeaux Caudéran*

**Docteur Yves BECOUARN (Tit)** - Président de la CME de l'Institut BERGONIE  
*Docteur Pascal PARAVIS (Suppl) - Président de la CME de la MSPB Bagatelle*

**2° Collège des représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 et à l'article L344-1 du code de l'action sociale et des familles : 8 titulaires (8 suppléants)**

➤ **œuvrant en faveur des personnes âgées**

**Monsieur Christian LAFFARGUE** (Tit) – Fédération Hospitalière de France (FHF)  
*Monsieur Jacques VIDAL (Suppl) – Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne (FEHAP)*

**Docteur Max DUBOIS** (Tit) – Syndicat National des Etablissements et Résidences Privées pour Personnes Agées (SYNERPA)  
*Docteur Bernard ODDOS (Suppl) - Syndicat National des Etablissements et Résidences Privées pour Personnes Agées (SYNERPA)*

**Monsieur Matthieu LEJEUNE** (Tit) – Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)  
*Madame Marie-Laure MOINOT (Suppl) - Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)*

**Madame Mauricette PAILLE** (Tit) – Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d'Action Sociale (UNCCAS)  
*Monsieur Frédéric PAUL (Suppl) - Association à Domicile en Milieu Rural (ADMR)*

➤ **œuvrant en faveur des personnes handicapées**

**Monsieur Emmanuel DEVREESE** (Tit) – Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI)  
*Monsieur Michel KEISLER (Suppl) - Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI)*

**Monsieur Pierre QUEILLE** (Tit) – Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)  
*Monsieur Gérard MOULIE (Suppl) - Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)*

**Madame Elisabeth CALMUS** (Tit) – Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC)

*Monsieur Jean-Paul DREWNOWSKI (Suppl) - Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC)*

**Monsieur Thierry PERRIGAUD** (Tit) – SYndicat d'Employeurs Associatifs de l'Action Sociale et Santé (SYNEAS)

*Monsieur Dominique ESPAGNET (Suppl) - SYndicat d'Employeurs Associatifs de l'Action Sociale et santé (SYNEAS)*

**3° Collège des représentants des organismes oeuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité : 3 titulaires (3 suppléants)**

➤ **Domaine de la promotion de la santé et de la prévention**

**Professeur François DABIS** (Tit) – COmité Départemental d'Education pour la Santé (CODES)

*Monsieur Robert GSELL (Suppl) – Mutualité française*

**Docteur Jean-Michel DELILE** (Tit) – Comité d'Etude et d'Information sur la Drogue (CEID)

*Docteur Benoît FLEURY (Suppl) – Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)*

➤ **Domaine de la lutte contre la précarité**

**Monsieur Arnaud WIEHN** (Tit) – Médecins du monde

*Monsieur Jean LASSORT (Suppl) – Restaurants du cœur*

**4° Collège des représentants des professionnels de santé libéraux et du représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situés sur le territoire de la conférence : 7 titulaires (7 suppléants)**

➤ **Représentants des professionnels de santé libéraux : 6 titulaires (6 suppléants)**

☛ **Médecins**

**Docteur Jean-Luc HERVOUET** (Tit) - représentant des médecins libéraux

*Docteur Jean-Luc DELABANT (Suppl) - représentant des médecins libéraux*

**Docteur Bernard PLEDRAN** (Tit) - représentant des médecins libéraux

*Docteur Frédéric CORDET (Suppl) – représentant des médecins libéraux*

**Docteur Alain PROUVE** (Tit) - représentant des médecins libéraux

*Docteur Joël OHAYON (Suppl) – représentant des médecins libéraux*

☛ **Infirmiers**

**Madame Christelle THERET** (Tit) - représentant des infirmiers libéraux

*Madame Françoise DESCLAUX (Suppl) – représentant des infirmiers libéraux*

☛ *Masseurs kinésithérapeutes*

**Monsieur Marik FETOUH (Tit)** – Union Nationale des Syndicats des Masseurs Kinésithérapeutes Libéraux (UNSMKL)

*Monsieur Patrick LAMAT (Suppl) – Fédération Française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs (FFMKR)*

☛ *Pharmaciens*

**Monsieur Pierre Albin MORLENS (Tit)** – Fédération des syndicats pharmaceutiques de France

*Suppléant – désignation en cours*

➤ **Représentants des internes en médecine : 1 titulaire (1 suppléant)**

**Mademoiselle Laure BRUS (Tit)** – Syndicat des internes de médecine générale d'Aquitaine (SIMGA)

*Monsieur Thibault VIARD (Suppl) – Syndicat des internes de médecine générale d'Aquitaine (SIMGA)*

**5° Collège des représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé : 2 titulaires (2 suppléants)**

**Madame Dominique DESMIER (Tit)** – Réseau L'ESTEY

*Docteur Hélène DEMAUX (Suppl) – Réseau de Cancérologie d'Aquitaine (RCA)*

**Docteur Philippe CASTERA (Tit)** – AGIR 33-RENAPSUD

*Madame Cécile DORTHE DE THESUT (Suppl) – Pavillon de la Mutualité*

**6° Collège des représentants des établissements assurant des activités de soins à domicile : 1 titulaire (1 suppléant)**

**Monsieur Daniel CAILLAUD (Tit)** - Directeur HAD Hôpital Suburbain du Bouscat

*Monsieur Sébastien DUMOULIN (Suppl) - Directeur HAD Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle*

**7° Collège des représentants des services de santé au travail : 1 titulaire (1 suppléant)**

**Docteur Laurent MINARO (Tit)** – Association Hygiène Industrielle 33, Service de Santé au Travail

*Docteur Bernard LADEPECHE (Suppl) – Service de Santé au Travail – Mutualité Sociale Agricole de la Gironde*

**8° Collège des représentants des usagers : 8 titulaires (8 suppléants)**

➤ **Représentants des associations agréées conformément à l'article L1114-1 : 5 titulaires (5 suppléants)**

**Monsieur Jean PELLETAN (Tit)** – Union Nationale des Amis et Familles des Malades Psychiques (UNAFAM)

*Monsieur Jean-Bernard PROUX (Suppl) – France Parkinson*

**Madame Bernadette FREYSSIGNAC** (Tit) – France Alzheimer  
*Madame Laure PREVOT (Suppl) – Fédération Départementale des Aînés Ruraux*

**Madame Marie LAURENT DASPAS** (Tit) – Ligue Contre le Cancer  
*Monsieur Michel PERDRISSET (Suppl) - Fédération Nationale des Insuffisants Rénaux (FNAIR)*

**Madame Ryselen BOUZOUBAA** (Tit) – AIDES  
*Monsieur Dominique LUCAT (Suppl) – Vie Libre*

**Monsieur Olivier MONTEIL** (Tit) – Association des Paralysés de France (APF)  
*Monsieur Bernard COLLAS (Suppl) - Union Régionale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis (URAPEI)*

➤ **Représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées : 3 titulaires (3 suppléants)**

**Madame Maryse BLANCHARD** (Tit) – association des personnes âgées  
*Madame Danièle BOIZARD (Suppl) – association des personnes âgées*

**Monsieur Régis SAPHORES** (Tit) – association des personnes âgées  
*Monsieur Francis DONATI (Suppl) – association des personnes âgées*

**Madame Dominique HELGORSKY** (Tit) – association des personnes handicapées  
*Madame Fatiha BARKA (Suppl) – association des personnes handicapées*

**9° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : 7 titulaires (7 suppléants)**

➤ **Un conseiller régional**

**Madame Solange MENIVAL** (Tit) – Conseillère régionale  
*Madame Emmanuelle AJON (Suppl) – Conseillère régionale*

➤ **Deux représentants des communautés**

**Monsieur Yves FOULON** (Tit) – Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud  
*Madame Françoise LEONARD MOUSSAC (Suppl) – Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud*

**Titulaire** – Désignation en cours  
*Suppléant – désignation en cours*

➤ **Deux représentants des communes**

**Madame Danielle SECCO** (Tit) – Maire de Saint-Morillon  
*Madame Célia MONSEIGNE (Suppl) – Adjointe au maire de Saint-André de Cubzac*

**Monsieur Michel LABARDIN** (Tit) – Maire de Gradignan  
*Madame Hélène ESTRADE (Suppl) – Maire de Lapouyade*

➤ **Deux représentants de conseils généraux**

**Madame Edith MONCOUCUT** (Tit) – Conseillère Générale du canton de Pessac I  
*Monsieur Pierre YERLES (Suppl) – Conseiller Général du canton de Lussac*

**Monsieur Bernard DUSSAUT** (Tit) – Conseiller Général du canton de Monségur  
*Monsieur Pierre LOTHAIRE (Suppl) – Conseiller Général du canton de Bordeaux VIII*

**10° Collège des représentants de l'ordre des médecins : 1 titulaire (1 suppléant)**

**Docteur Albert ROCHE** (Tit) – Conseil de l'Ordre des médecins  
*Docteur Jean-Marie DILHUYDY (Suppl) – Conseil de l'Ordre des médecins*

**11° Collège des personnalités qualifiées : 2 représentants**

**Docteur Christian DOUET**  
**Professeur Muriel RAINFRAY**

**Article 2** : Le remplacement des membres de la conférence s'effectue pour le mandat restant à courir, d'une durée de quatre ans à compter de l'arrêté initial du 1<sup>er</sup> décembre 2010.

**Article 3** : Les recours contre le présent arrêté sont présentés devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs.

**Article 4** : La Directrice Adjointe de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine et le Directeur de la délégation territoriale de Gironde sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2013

Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé

Pour le Directeur Général  
de l'ARS d'Aquitaine, **Michel LAFORCADE**  
Par délégation,  
La Directrice Générale Adjointe,

  
**Anne BOUYGARD**

**LE PREFET de la Région AQUITAINE**  
**PREFET du Département de la Gironde**  
Officier de la Légion d'honneur  
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

*VU la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV ;*

*VU le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002, relatif au conseil national et aux conseils départementaux de l'Education Populaire et de la Jeunesse, notamment sa section 2 rectificatif (JO du 5 octobre 2002) ;*

*VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, relatif à l'agrément des associations de Jeunesse et de l'Education Populaire ;*

*VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;*

*VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;*

*VU l'Arrêté fixant la composition du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,*

*VU l'Arrêté portant désignation des membres du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,*

*VU l'Arrêté de délégation de signature du 24 mars 2010 donnée à Mme Paule LAGRASTA, directrice départementale de la cohésion sociale de la Gironde,*

*VU l'avis, en date du 3 mars 2011 de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde telle que définie à l'Art. 2 de l'Arrêté du 3 octobre 2006 en fixant la composition*

**ARRETE**

**Article 1**

L'association ci-dessous domiciliée dans le département de la Gironde, est agréée au titre de ses activités de Jeunesse et de l'Education Populaire sous le numéro d'agrément suivant : **033/056/2011/01**


**Ensemble vocal LA VILLANELLE**

**Article 2**

La Directrice départementale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

A Bruges, le 9 mars 2011

Pour le Préfet et par délégation  
La Directrice départementale de la cohésion sociale

  
Paule LAGRASTA

**LE PREFET de la Région AQUITAINE**  
**PREFET du Département de la Gironde**  
Officier de la Légion d'honneur  
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

*VU la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV ;*

*VU le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002, relatif au conseil national et aux conseils départementaux de l'Education Populaire et de la Jeunesse, notamment sa section 2 rectificatif (JO du 5 octobre 2002) ;*

*VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, relatif à l'agrément des associations de Jeunesse et de l'Education Populaire ;*

*VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;*

*VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;*

*VU l'Arrêté fixant la composition du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,*

*VU l'Arrêté portant désignation des membres du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,*

*VU l'Arrêté de délégation de signature du 24 mars 2010 donnée à Mme Paule LAGRASTA, directrice départementale de la cohésion sociale de la Gironde,*

*VU l'avis, en date du 3 mars 2011 de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde telle que définie à l'Art. 2 de l'Arrêté du 3 octobre 2006 en fixant la composition*

**ARRETE**

**Article 1**

L'association ci-dessous domiciliée dans le département de la Gironde, est agréée au titre de ses activités de Jeunesse et de l'Education Populaire sous le numéro d'agrément suivant : **033/500/2011/02**


**MATA MALAM**

**Article 2**

La Directrice départementale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

A Bruges, le 9 mars 2011

Pour le Préfet et par délégation  
La Directrice départementale de la cohésion sociale

  
Paule LAGRASTA

**LE PREFET de la Région AQUITAINE**  
**PREFET du Département de la Gironde**  
Officier de la Légion d'honneur  
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV ;

VU le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002, relatif au conseil national et aux conseils départementaux de l'Education Populaire et de la Jeunesse, notamment sa section 2 rectificatif (JO du 5 octobre 2002) ;

VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, relatif à l'agrément des associations de Jeunesse et de l'Education Populaire ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l'Arrêté fixant la composition du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,

VU l'Arrêté portant désignation des membres du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,

VU l'Arrêté de délégation de signature du 24 mars 2010 donnée à Mme Paule LAGRASTA, directrice départementale de la cohésion sociale de la Gironde,

VU l'avis, en date du 3 mars 2011 de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde telle que définie à l'Art. 2 de l'Arrêté du 3 octobre 2006 en fixant la composition.

**ARRETE**

**Article 1**

L'association ci-dessous domiciliée dans le département de la Gironde, est agréée au titre de ses activités de Jeunesse et de l'Education Populaire sous le numéro d'agrément suivant : **033/238/2011/03**

**RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES**


**DES GRAVES**

**Article 2**

La Directrice départementale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

A Bruges, le 9 mars 2011

Pour le Préfet et par délégation  
La Directrice départementale de la cohésion sociale

  
Paule LAGRASTA

**LE PREFET de la Région AQUITAINE**  
**PREFET du Département de la Gironde**  
Officier de la Légion d'honneur  
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV ;

VU le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002, relatif au conseil national et aux conseils départementaux de l'Education Populaire et de la Jeunesse, notamment sa section 2 rectificatif (JO du 5 octobre 2002) ;

VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, relatif à l'agrément des associations de Jeunesse et de l'Education Populaire ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l'Arrêté fixant la composition du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,

VU l'Arrêté portant désignation des membres du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde du 22 mars 2010,

VU l'Arrêté de délégation de signature du 24 mars 2010 donnée à Mme Paule LAGRASTA, directrice départementale de la cohésion sociale de la Gironde,

VU l'avis, en date du 3 mars 2011 de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Gironde telle que définie à l'Art. 2 de l'Arrêté du 3 octobre 2006 en fixant la composition

ARRETE

**Article 1**

L'association ci-dessous domiciliée dans le département de la Gironde, est agréée au titre de ses activités de Jeunesse et de l'Education Populaire sous le numéro d'agrément suivant : **033/063/2011/05**


**Association de défense des musiques alternatives en Aquitaine**

**Article 2**

La Directrice départementale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

A Bruges, le 9 mars 2011

Pour le Préfet et par délégation  
La Directrice départementale de la cohésion sociale

  
Paule LAGRASTA

PREFET DE LA GIRONDE

**ARRETE PREFECTORAL SEN N°2012/12/26-87**  
**PORTANT**  
**AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE**  
**L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT**  
**Les demandes d'autorisations temporaires de prélèvements dans les eaux**  
**superficielles (cours d'eau, nappe d'accompagnement ou réserve) pour la**  
**campagne d'irrigation de l'été 2013.**

**LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE,**  
**PREFET DE LA GIRONDE,**  
**OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR**  
**OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

- VU le code de l'environnement,
- VU le Code du Domaine Public Fluvial et de Navigation intérieure,
- VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime, à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,
- VU le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux et l'arrêté préfectoral du 28 avril 1995 portant désignation des communes incluses dans lesdites zones,
- VU le décret n°203-869 du 11 septembre 2003 portant extension des zones de répartition des eaux et l'arrêté préfectoral du 28 février 2005 constatant la liste des communes incluses dans ces zones,
- VU le décret n°2011-185 du 16 février 2011 relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau,
- VU l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2003 désignant, en application de l'article R214-24 du Code de l'Environnement, la Chambre d'Agriculture de la Gironde comme mandataire chargé de regrouper les demandes d'autorisations temporaires de pompage et délimitant le périmètre à l'intérieur duquel s'exercera le rôle du mandataire, en l'occurrence le territoire du Département dans son ensemble et fixant la date limite de dépôt des dossiers de demandes auprès du mandataire.
- VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1<sup>er</sup> décembre 2009,
- VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux « Leyre » approuvé par arrêté préfectoral du 5 février 2008,
- VU la demande d'autorisation temporaire présentée par la Chambre d'Agriculture de la Gironde, mandataire de tous les pétitionnaires par courrier du 13 novembre 2012,
- VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 15 novembre 2012,
- VU l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Gironde en date du 13 décembre 2012,
- VU le projet d'arrêté adressé à la Chambre d'Agriculture de la Gironde en date du 13 décembre 2012 ,
- VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 14 décembre 2012,
- ATTENDU** que les demandes de prélèvement s'effectuent dans les eaux superficielles (cours d'eau, nappe d'accompagnement ou réserves),
- CONSIDERANT** que conformément à l'article R214-24 du Code de l'Environnement, il ne sera plus possible, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013, de recourir aux autorisations temporaires de prélèvements dans les zones de répartition des eaux,

**CONSIDERANT** que la procédure mandataire peut s'appliquer dès lors que la présentation regroupée des demandes permet d'individualiser et de justifier de la demande d'autorisation de chacun,

**CONSIDERANT** que cette logique de procédure permet d'avoir une approche globale de la ressource par l'approche cumulée des demandes d'autorisation,

**CONSIDERANT** que la chambre d'agriculture déposera un dossier complet et régulier dans les 5 mois à compter de la notification du présent arrêté,

**SUR PROPOSITION** de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde,

## ARRETE

### Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

#### Article 1 : Objet de l'autorisation

Les personnes désignées dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté sont autorisées à pratiquer un **prélèvement temporaire par pompage sans barrage** dans les eaux superficielles (cours d'eau, nappe d'accompagnement ou réserve) en vue de l'irrigation, conformément aux indications fournies dans leur demande.

Les rubriques définies au tableau de l'article R 214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

| Rubrique | Intitulé  | Régime       |
|----------|---|--------------|
| 1.2.1.0  | A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :<br><br>1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m <sup>3</sup> /heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A)<br>2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m <sup>3</sup> /heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D) | Autorisation |
| 1.2.2.0  | A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m <sup>3</sup> /h (A)  | Autorisation |
| 1.3.1.0  | A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu à l'article L214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone ou des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article L211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :<br><br>1° Capacité supérieure ou égale à 8 m <sup>3</sup> /h (A)<br>2° Dans les autres cas (D)   | Autorisation |

### Titre II : PRESCRIPTIONS

#### Article 2 : Prescriptions générales relatives à certaines rubriques

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L 214-1 à L 214-3 du code de l'environnement et

relevant des rubriques 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature définie au tableau de l'article R 214-1 du code de l'environnement.

### Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

**Article 3** - Chaque personne intéressée est destinataire individuellement d'une ampliation du présent arrêté qui reprend les caractéristiques de son installation.

**Article 4** - : Chaque pompage est autorisé en partie ou en totalité dès lors qu'il respecte le débit réservé nécessaire pour assurer la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les cours d'eau.

Les valeurs de débit réservé, lorsqu'elles sont définies, sont mentionnées dans le tableau ci-après :

| <b>Bassin versant de la GARONNE</b>                                  | m <sup>3</sup> /h. | l/s    |
|--|--------------------|--------|
| - Breyra   | 7,4                | 2      |
| - Bassanne amont   | 46                 | 13     |
| - Bassanne médiane, en amont du canal latéral, au droit de Pondaurat | 280                | 78     |
| - Gaillardon   | 36                 | 10     |
| - Eau Blanche  | 216                | 60     |
| - Garonne et sa nappe d'accompagnement                               | 151 200            | 42 000 |
| - Irugne   | 20                 | 6      |
| - Lysos (Grignols)   | 47                 | 13     |
| - Lysos (Masseilles)   | 47                 | 13     |
| - Lysos (Sigalens)   | 90                 | 25     |
| - Lavergne   | 18                 | 5      |
| - Gaule  | 10                 | 3      |
| <b>Bassin versant du DROPT</b>                                       |                    |        |
| - Dropt  | 684                | 190    |
| - Marquelot  | 22                 | 6      |
| - Ségur  | 222                | 62     |
| - Vignague   | 242                | 67     |
| - Fontasse   | 123                | 34     |
| <b>Bassin versant de la DORDOGNE</b>                                 |                    |        |
| - Dordogne et sa nappe d'accompagnement                              | 57 600             | 16 000 |
| - Canaudonne   | 104                | 29     |
| - Camiac   | 91                 | 25     |
| - Engranne   | 378                | 105    |
| - Canal de la Gamage   | 176                | 49     |
| - Isle   | 6 480              | 1 800  |
| - Dronne   | 7 200              | 2 000  |
| - Saye   | 144                | 40     |
| - Gestas   | 88                 | 24     |
| <b>Bassin versant de la GIRONDE</b>                                  |                    |        |
| - Canal des moulins  | 374                | 104    |
| - Canal des sables   | 374                | 104    |
| <b>Bassin versant de la LEYRE</b>                                    |                    |        |
| - Lacanau  | 1 005              | 279    |

Si le bénéficiaire constate que cette situation ne peut plus être respectée ou que le prélèvement ne peut plus s'effectuer normalement, il doit en avertir sans délai le Maire de sa commune et la Préfecture afin que soient prises les dispositions qui s'imposent.

**Article 5** - Aux termes des dispositions découlant des articles L 214-8, R214-15 et R214-16 du Code de l'Environnement, les installations permettant d'effectuer des prélèvements en eau superficielle ou en nappe d'accompagnement doivent être pourvues de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Le système privilégié est le compteur volumétrique.

Les exploitants ou les propriétaires desdites installations sont tenus :

- ❶ d'assurer la pose et le fonctionnement des compteurs,
- ❷ de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
  - \* les volumes prélevés,
  - \* le cas échéant, le nombre d'heures de pompage,
  - \* l'usage et les conditions d'utilisation,
  - \* les variations éventuelles de la qualité qu'ils auraient pu constater,
  - \* les changements constatés dans le régime des eaux,
  - \* les incidences survenues dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements, et notamment les arrêts de pompage.
- ❸ de conserver pendant au moins trois ans les registres.

**Article 6** - Les ouvrages de prélèvement en eaux superficielles ne doivent pas :

- constituer un obstacle à l'écoulement des crues et à la libre circulation du poisson,
- entraîner une différence de niveau des eaux de plus de 35 cm entre l'amont et l'aval de l'ouvrage,
- engendrer un détournement, une dérivation et une rectification du lit mineur,
- modifier les caractéristiques des berges du cours d'eau,

sans y avoir été autorisé par le Préfet au titre du Code de l'Environnement.

#### **Article 7 : Durée de l'autorisation**

L'autorisation temporaire est accordée de façon réglementaire pour une durée de **SIX MOIS**, à compter de la notification du présent arrêté.

#### **Article 8 - Conformité au dossier et modifications**

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, **avant sa réalisation** à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R 214-18 du code de l'environnement.

#### **Article 9- Caractère de l'autorisation**

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

#### **Article 10 - Déclaration des incidents ou accidents**

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

#### **Article 11 - Remise en état des lieux**

Si à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

#### **Article 12 - Accès aux installations**

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

**Article 13** - Les permissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à aucun dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police ou de la répartition des eaux, des mesures qui les privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation, tous droits antérieurs réservés.

#### **Article 14 - Droits des tiers**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### **Article 15 - Autres réglementations**

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

#### **Article 16 - Publication et information des tiers**

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture de la Gironde, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Gironde.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans les mairies des communes concernées.

Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la Préfecture de la Gironde.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Gironde pendant une durée d'au moins 1 an.

#### **Article 17 - Voies et délais de recours**

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois par le pétitionnaire à compter de la notification de l'arrêté et dans un délai d'un an par les tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R 421-2 du code de justice administrative.

#### **Article 18 - Exécution**

- Monsieur le Secrétaire Général de la PREFECTURE DE LA GIRONDE,
- Messieurs les SOUS-PREFETS des Arrondissements de LEPARRE, LANGON, BLAYE, LIBOURNE, BASSIN D'ARCAÇON,

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,  
 - Monsieur le Chef du Service Maritime et de la Navigation Sud-Ouest,  
 - Mesdames, Messieurs les Maires des communes concernées,  
 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à BORDEAUX, 26 DEC. 2012

Pour le Préfet,  
 Le Secrétaire Général

Jean-Michel BEDECARRAX

|                       |     |   |    |
|-----------------------|-----|---|----|
| Original (DDTM)       | 1   | Communes (du lieu de l'ouvrage)                     | 89 |
| Permissionnaires      | 167 | Chambre d'Agriculture                               | 1  |
| DREAL                 | 1   | Fédération Départie AAPPMA                          | 1  |
| SNSO                  | 1   | Synd. BV du DROPT                                   | 1  |
| PREFET                | 1   | Synd. BV LIVENNE                                    | 1  |
| S/P LIBOURNE          | 1   | Synd. BV ISLE                                       | 1  |
| S/P BLAYE             | 1   | Synd. BV du CIRON                                   | 1  |
| SP/LESPARRE           | 1   | Synd. BV de la DRONNE                               | 1  |
| S/P LANGON            | 1   | Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques  | 1  |
| S/P BASSIN D'ARCACHON | 1   | Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage | 1  |

Annexe 1 : Tableaux des personnes bénéficiant d'une autorisation temporaire pour la campagne d'irrigation 2013  
 Annexe 2 : Tours d'eau à respecter pour les prélèvements

| Nom ou Raison sociale        | Gérant                                 | Adresse   | Commune                          | Cours d'eau                         | Commune du Prélèvement     | débit autorisé 2013 (m³/h) | volume annuel autorisé 2013 (m³) | Surface irriguée (ha) |
|------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| AMBLEVERT Gabriel            |  | 8 Le Bloc   | 33350 CIVRAC SUR DORDOGNE        | Dordogne                            | CIVRAC SUR DORDOGNE        | 23                         | 16 600                           | 7,3                   |
| AMBLEVERT Gabriel            |  | 8 Le Bloc   | 33350 CIVRAC SUR DORDOGNE        | Dordogne                            | CIVRAC SUR DORDOGNE        | 16                         | 3 000                            | 0,5                   |
| BERTHIAIS Philippe           |  | 1 Chemin des Gauberts                                     | 33750 CADARSAC                   | Esteyls de Dordogne                 | MOULON                     | 75                         | 38 400                           | 48                    |
| BERTO Claudette              |  | Lagnera   | 33160 BLAIGNAC                   | NA Garonne                          | FLOUDES                    | 40                         | 17 500                           | 14                    |
| BEYLARD Eda                  |  | Les 4 Modifins  | 33190 MONGAUZY                   | NA Garonne                          | LAMOTHE LANDERRON          | 40                         | 30 000                           | 19                    |
| BIOTA Michel                 |  | 2 La Grave  | 33112 ST LAURENT MEDOC           | JALLE DU SUD                        | ST LAURENT MEDOC           | 30                         | 6 250                            | 5                     |
| BLANC Pierre-Emmanuel        |  | Domaine de Belorme  | 33350 FLAUJAGUES                 | Dordogne                            | FLAUJAGUES                 | 60                         | 24 000                           | 6                     |
| BLANC Pierre-Emmanuel        |  | Domaine de Belorme  | 33350 FLAUJAGUES                 | Dordogne                            | FLAUJAGUES                 | 120                        | 110 000                          | 55                    |
| BONNET Julien                |  | 5 Le Fouqueyrat   | 33350 FLAUJAGUES                 | Dordogne                            | FLAUJAGUES                 | 63                         | 10 000                           | 2                     |
| SOEA TAILLECAVAT FLEURS      | RUSTENBIL Marius<br>RIETKERV Theodoros | Pont Neuf Sud<br>Chemin Départemental<br>30 rue de Paulon | 33580 TAILLECAVAT                | DROPT                               | TAILLECAVAT                | 6                          | 10 200                           | 6                     |
| BOURRIEU Philippe            |  |   | 33380 LACANAU DE MIOS            | LACANAU                             | MIOS                       | 320                        | 407 695                          | 121,7                 |
| BURNEREAU Hubert             |  | 7 Picheron  | 33420 ST VINCENT DE PERTIGNAS    | CANAL GAMAGE                        | ST VINCENT DE PERTIGNAS    | 30                         | 4 000                            | 5                     |
| CANIVET Bernard              |  | Le Bourg  | 33580 COUTURES SUR DROPT         | DROPT                               | COUTURES SUR DROPT         | 25                         | 16 320                           | 9,6                   |
| CANTAU Marie Andrée          |  | Le Grand Esparis  | 33210 MAZERES                    | Réserve alimentée par des sources   | MAZERES                    | 20                         | 6 250                            | 5                     |
| CHAMPAGNE Nicolas            |  | 42 Lieu dit Milliet                                       | 33230 COUTRAS                    | Isle                                | COUTRAS                    | 30                         | 10 000                           | 4                     |
| CHAPRON Christophe           |  | Moulin Neuf   | 33820 BRAUD ET ST LOUIS          | CANAL DES MOULINS                   | BRAUD ET ST LOUIS          | 40                         | 19 500                           | 6,5                   |
| CHIAPPA Rose                 |  | La Jante  | 33190 BOURDELLES                 | NA Garonne                          | BOURDELLES                 | 30                         | 25 000                           | 10                    |
| COMMUNE DE ST PIERRE DE MONS |  | Mairie  | 33210 ST PIERRE DE MONS          | Garonne                             | ST PIERRE DE MONS          | 360                        | 360 000                          | 250                   |
| CONSTANS Olivier             |  | Bourru  | 33580 DIEULIVOL                  | DROPT                               | DIEULIVOL                  | 35                         |                                  | 20,6                  |
| CONSTANS Olivier             |  | Bourru  | 33580 DIEULIVOL                  | DROPT                               | DIEULIVOL                  | 30                         | 38 080                           | 1,8                   |
| CONSTANTIN Christian         |  | Bourru  | 33580 DIEULIVOL                  | DROPT                               | LE PUY                     | 30                         | 30 000                           | 23,14                 |
| CONSTANTIN Christian         |  | Au Hay n° 2   | 33190 PUYBARBAN                  | IRUGNE                              | PUYBARBAN                  | 50                         | 6 000                            | 4                     |
| CONSTANTIN Christian         |  | Au Hay n° 2   | 33190 PUYBARBAN                  | Canal latéral à la Garonne          | PUYBARBAN                  | 45                         | 16 250                           | 11,9                  |
| CONSTANTIN Christian         |  | Au Hay n° 2   | 33190 PUYBARBAN                  | Canal latéral à la Garonne          | PUYBARBAN                  | 40                         | 28 925                           | 23,14                 |
| DARET Hervé                  |  | 2 Le Houmas   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | BASSANNE                   | 45                         | 10 320                           | 6,88                  |
| DARRIET Christophe           |  | 3 chemin Carrouet   | 33190 BASSANNE                   | Canal latéral à la Garonne          | BASSANNE                   | 20                         | 8 000                            | 7                     |
| DE BIASI Agnès               |  | Peyronnet   | 33190 BASSANNE                   | BASSANNE AVAL                       | BARIE                      | 70                         | 17 000                           | 8                     |
| EARL DE BIASI                | DE BIASI Franck                        | N° 1 Bonnet   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | BARIE                      | 100                        | 37 000                           | 15                    |
| EARL DE BIASI                | DE BIASI Franck                        | N° 1 Bonnet   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | BARIE                      | 60                         | 26 250                           | 12                    |
| EARL DE BIASI                | DE BIASI Franck                        | N° 1 Bonnet   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | BARIE                      | 40                         | 12 500                           | 10                    |
| EARL DE BIASI                | DE BIASI Franck                        | N° 1 Bonnet   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | FLOUDES                    | 15                         | 3 000                            | 1                     |
| EARL DE BIASI                | DE BIASI Franck                        | N° 1 Bonnet   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | FLOUDES                    | 60                         | 14 375                           | 11,5                  |
| DE BIASI Agnès               |  | N° 1 Bonnet   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | BARIE                      | 80                         | 40 000                           | 25                    |
| DE BIASI Agnès               |  | Peyronnet   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | BARIE                      | 10                         | 1 250                            | 1                     |
| DELAGO Jean-François         |  | Les Barthes   | 33190 BASSANNE                   | NA Garonne                          | BARIE                      | 60                         | 6 000                            | 2                     |
| DELGADO José Antonio         |  | Lavergne Sud  | 33580 COURS DE MONSEGUR          | DROPT                               | COURS DE MONSEGUR          | 30                         | 18 700                           | 11                    |
| DELGADO José Antonio         |  | Lavergne Sud  | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE         | Dordogne                            | ST AVIT ST NAZAIRE         | 60                         | 18 000                           | 6                     |
| DELLA LIBERA                 | Della Libera Frédéric                  | Jes Bégois  | 33580 COURS DE MONSEGUR          | Dordogne                            | ST AVIT ST NAZAIRE         | 120                        | 18 000                           | 6                     |
| DELLA LIBERA                 | Della Libera Frédéric                  | les Bégois  | 33580 COURS DE MONSEGUR          | DROPT                               | COURS DE MONSEGUR          | 45                         | 66 300                           | 26                    |
| DIDIER Guy                   |  | 7 Guilhou   | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE         | DROPT                               | COURS DE MONSEGUR          | 25                         | 6 000                            | 3                     |
| DUPRAT J-Luc                 |  | 2 la Daussade   | 33540 MESTERIEUX                 | NA Dordogne                         | ST AVIT ST NAZAIRE         | 25                         | 6 000                            | 22                    |
| DURAND Florence              |  | 2 La Beylie   | 33220 LES LEVES ET THOUMEYRAGUES | DROPT                               | MESTERIEUX                 | 60                         | 37 400                           | 3                     |
| DURAND Gérard                |  | 53 Cousseau   | THOUMEYRAGUES                    | Réserve alimentée par ruissellement | LES LEVES ET THOUMEYRAGUES | 40                         | 36 800                           | 46,61                 |
| DUVIGNEAU FILS S.A.          | DUVIGNEAU LOBRE Thierry                | 6 La Gorre  | 33350 CIVRAC SUR DORDOGNE        | Isle                                | GOURS                      | 51                         | 24 262                           | 14                    |
| EARL du PETIT PEY            | LAGARDERE Christian                    | Pleroutet   | 47250 COCUMONT                   | NA Dordogne                         | ST PEY DE CASTETS          | 40                         | 30 000                           | 15                    |
| EARL BAYLE Alain             |  | 2 LE GUJTTON  | 33124 SAVIGNAC                   | LYSOS                               | SIGALENS                   | 20                         | 6 250                            | 5                     |
| EARL FONMARTY Bernard        | FONMARTY Bernard                       | 4 Le Grand Jeannot  | 33350 STE TERRE                  | BASSANNE                            | SAVIGNAC                   | 25                         | 7 500                            | 6                     |
|                              |  |   |                                  | NA Dordogne                         | ST MAGNE DE CASTILLON      | 60                         | 26 000                           | 7                     |

| Nom ou Raison sociale             | Gérant                     | Adresse               | Commune                     | Cours d'eau                                 | Commune du Prélèvement | débit autorisé 2013 (m³/h) | volume annuel autorisé 2013 (m³) | Surface irriguée (ha) |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| EARL BIOCOUSINAT                  | BRUNEAU Michel             | Marcoussinat          | 33190 BARIE                 | NA Garonne                                  | BARIE                  | 10                         | 5 000                            | 1                     |
| EARL CAMPO                        | CAMPODARVE Denis           | Tarfitume             | 33190 FONTET                | NA Garonne                                  | FONTET                 | 40                         | 15 000                           | 12                    |
| EARL CAMPO                        | CAMPODARVE Denis           | Tarfitume             | 33190 FONTET                | NA Garonne                                  | FONTET                 | 40                         | 25 000                           | 20                    |
| EARL CAMPO                        | CAMPODARVE Denis           | Tarfitume             | 33190 FONTET                | NA Garonne                                  | HURE                   | 25                         | 16 250                           | 10                    |
| EARL CAMPO                        | CAMPODARVE Denis           | Tarfitume             | 33190 FONTET                | NA Garonne                                  | FONTET                 | 40                         | 16 500                           | 12                    |
| EARL CAMPO                        | CAMPODARVE Denis           | Tarfitume             | 33190 FONTET                | Garonne                                     | HURE                   | 25                         | 26 250                           | 15                    |
| EARL CHAMP DE MILLET              | CAMPODARVE Denis           | Tarfitume             | 33190 FONTET                | Canal latéral à la Garonne                  | HURE                   | 25                         | 19 500                           | 13                    |
| EARL CHATEAU BUTTE DE CHARLEMAGNE | BLANC Thierry              | 6 La Cantine Ouest    | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE    | Dordogne                                    | ST AVIT ST NAZAIRE     | 300                        | 9 000                            | 3                     |
| EARL CHATEAU PIERRAIL             | DEMONCHAUX Aurélien        | 54 Avenue du Port     | 33420 CABARA                | Dordogne                                    | CABARA                 | 24                         | 3 000                            | 0,5                   |
| EARL DE BIASI                     | DE BIASI Franck            | N° 1 Bonnet           | 33220 MARGUERON             | Réserve alimentée par la FONCHOTTE          | MARGUERON              | 16                         | 40 600                           | 66                    |
| EARL DE BIASI                     | DE BIASI Franck            | N° 1 Bonnet           | 33190 BARIE                 | BASSANNE AVAL                               | BARIE                  | 180                        | 40 000                           | 25                    |
| EARL DE BIASI                     | DE BIASI Franck            | N° 1 Bonnet           | 33190 BARIE                 | BASSANNE AVAL                               | BARIE                  | 50                         | 40 250                           | 28                    |
| EARL DE BIASI                     | DE BIASI Franck            | N° 1 Bonnet           | 33190 BARIE                 | BASSANNE AVAL                               | BARIE                  | 40                         | 12 500                           | 10                    |
| EARL DE BIASI                     | DE BIASI Franck            | N° 1 Bonnet           | 33190 BARIE                 | NA Garonne                                  | BARIE                  | 30                         | 6 000                            | 2                     |
| EARL DE FROUJIN                   | TERRIEN Dominique          | N° 1 Bonnet           | 33190 BARIE                 | NA Garonne                                  | BARIE                  | 60                         | 34 750                           | 25                    |
| EARL DE FROUJIN                   | TERRIEN Dominique          | 5 Lieu dit « Frouin » | 33230 COUTRAS               | Isle  | COUTRAS                | 30                         | 3 750                            | 3                     |
| EARL de la BELONNE                | PELLERIN Josette et Loïc   | 5 Lieu dit « Frouin » | 33230 COUTRAS               | Isle  | PORCHERES              | 40                         | 45 000                           | 18                    |
| EARL de la BOISSIERE              | BESSONNET Béatrice         | La Belonne            | 33580 DIEULIVOL             | DROPT                                       | DIEULIVOL              | 40                         | 34 660                           | 20                    |
| SCEA DE LA DRONNE                 | ROUX Pierre-Henri          | La Boissière          | 47120 CAUBON SAINT SAUVEUR  | DROPT                                       | MONSEGUER              | 60                         | 51 000                           | 30                    |
| SCEA DE LA DRONNE                 | ROUX Pierre-Henri          | BONNIN                | 17360 LA BARDE              | DROPT                                       | MONSEGUER              | 30                         | 14 790                           | 8,7                   |
| SCEA DE LA DRONNE                 | ROUX Pierre-Henri          | BONNIN                | 17360 LA BARDE              | DRONNE                                      | CHAMADELLE             | 100                        | 69 720                           | 40                    |
| SCEA DE LA DRONNE                 | ROUX Pierre-Henri          | BONNIN                | 17360 LA BARDE              | DRONNE                                      | CHAMADELLE             | 80                         | 61 005                           | 35                    |
| EARL DE LA GRENIERE               | PELLERIN François          | Le Castevet           | 17360 LA BARDE              | DRONNE                                      | CHAMADELLE             | 40                         | 13 944                           | 8                     |
| EARL DE LA NOELLE                 | SARREAU Pierre             | 3 Britot              | 33580 DIEULIVOL             | DROPT                                       | CHAMADELLE             | 30                         | 17 430                           | 10                    |
| EARL DE LA NOELLE                 | SARREAU Pierre             | La Noelle             | 33190 ST MICHEL DE LAPUJADE | Garonne                                     | DIEULIVOL              | 50                         | 40 800                           | 24                    |
| EARL DE LA NOELLE                 | SARREAU Pierre             | La Noelle             | 33190 ST MICHEL DE LAPUJADE | NA Garonne                                  | JUSIX                  | 35                         | 16 000                           | 8                     |
| EARL de la NOLE                   | CONORD Gérard              | La Noelle             | 33190 ST MICHEL DE LAPUJADE | NA Garonne                                  | LAMOTHE LANDERON       | 35                         | 4 500                            | 3,6                   |
| EARL de la TREILLE                | DUBOS Nicolas              | Faubourg Sud          | 33580 TAILLECAVAT           | NA Garonne                                  | MONGAUZY               | 35                         | 22 500                           | 18                    |
| EARL de LALIMENT                  | DE BIASI Philippe          | 17 le Bourg           | 33580 STE GEMME             | DROPT                                       | TAILLECAVAT            | 35                         | 13 090                           | 7,7                   |
| EARL de LALIMENT                  | DE BIASI Philippe          | Le bourg ouest        | 33190 FLOUDES               | DROPT                                       | MONSEGUER              | 50                         | 24 310                           | 14,3                  |
| EARL de LALIMENT                  | DE BIASI Philippe          | Le Bourg Ouest        | 33190 FLOUDES               | GAULE                                       | FLOUDES                | 25                         | 7 000                            | 5,6                   |
| EARL de LALIMENT                  | DE BIASI Philippe          | Le Bourg Ouest        | 33190 FLOUDES               | NA Garonne                                  | FLOUDES                | 25                         | 5 000                            | 1                     |
| EARL de LALIMENT                  | DE BIASI Philippe          | Le Bourg Ouest        | 33190 FLOUDES               | NA Garonne                                  | FLOUDES                | 25                         | 11 875                           | 9,5                   |
| EARL de LALIMENT                  | DE BIASI Philippe          | Le Bourg Ouest        | 33190 FLOUDES               | NA Garonne                                  | FLOUDES                | 25                         | 7 450                            | 5,6                   |
| EARL de PLAISANCE                 | NICOLETTI Michel et Damien | Le Bourg Ouest        | 33190 FLOUDES               | NA Garonne                                  | FLOUDES                | 75                         | 34 800                           | 17,4                  |
| EARL de PLAISANCE                 | NICOLETTI Michel et Damien | Plaisance             | 33190 FLOUDES               | NA Garonne                                  | FLOUDES                | 20                         | 22 125                           | 9,9                   |
| EARL de PLAISANCE                 | NICOLETTI Michel et Damien | Plaisance             | 33910 SABLONS               | Isle  | FLOUDES                | 30                         | 5 625                            | 4,5                   |
| EARL de PLAISANCE                 | NICOLETTI Michel et Damien | Plaisance             | 33910 SABLONS               | Isle  | SABLONS                | 90                         | 10 268                           | 8,5                   |
| EARL des ARQUEUYS                 | CARLESSO-CORNALE           | Plaisance             | SABLONS                     | Isle  | SABLONS                | 90                         | 9 684                            | 8                     |
| EARL des ARQUEUYS                 | CARLESSO-CORNALE           | la barthe             | 33580 COURS DE MONSEGUER    | Réserve alimentée par des sources (NA Isle) | SABLONS                | 90                         | 7 500                            | 6                     |
| EARL des ARQUEUYS                 | CARLESSO-CORNALE           | la barthe             | 33580 COURS DE MONSEGUER    | DROPT                                       | COURS DE MONSEGUER     | 45                         | 44 200                           | 26                    |
| EARL des ARQUEUYS                 | CARLESSO-CORNALE           | la barthe             | 33580 COURS DE MONSEGUER    | DROPT                                       | COURS DE MONSEGUER     | 45                         | 18 700                           | 11                    |
| EARL des ARQUEUYS                 | CARLESSO-CORNALE           | la barthe             | 33580 COURS DE MONSEGUER    | DROPT                                       | COURS DE MONSEGUER     | 45                         | 22 100                           | 13                    |
| EARL des ARQUEUYS                 | CARLESSO-CORNALE           | la barthe             | 33580 COURS DE MONSEGUER    | DROPT                                       | COURS DE MONSEGUER     | 45                         | 51 000                           | 30                    |

| Nom ou Raison sociale       | Gérant                  | Adresse                         | Commune                     | Cours d'eau  | Commune du Prélèvement | débit autorisé 2013 (m3/h) | volume annuel autorisé (m3) | Surface irriguée (ha) |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| EARL DES BOIS CLAIRS        | SINGER Ulrich           | 2 Le Pistolet                   | 33230 LES EGLISOTTES        | Isle   | ABZAC                  | 90                         | 816 525                     | 32,65                 |
| EARL DES MASSIOTS           | GUIPOUY Jean-Michel     | Aux Massiots                    | 33190 LAMOTHE LANDERRON     | NA Garonne   | LAMOTHE LANDERRON      | 22                         | 4 600                       | 2,3                   |
| EARL DES MASSIOTS           | GUIPOUY Jean-Michel     | Aux Massiots                    | 33190 LAMOTHE LANDERRON     | NA Garonne   | JUSIX                  | 40                         | 19 400                      | 9,7                   |
| EARL DES ROCHES             | BONAÏTA Patrick         | Les Berbils                     | 47180 JUSIX                 | NA Garonne   | LAMOTHE LANDERRON      | 40                         | 9 400                       | 4,7                   |
| EARL DES ROCHES             | BONAÏTA Patrick         | Les Berbils                     | 47180 JUSIX                 | Garonne  | GIRONDE SUR DROPT      | 35                         | 37 315                      | 21,95                 |
| EARL DES ROCHES             | BONAÏTA Patrick         | Les Berbils                     | 47180 JUSIX                 | Garonne  | BOURDELLES             | 40                         | 43 000                      | 21,5                  |
| EARL DOMAINE DE LA SALLE    | FLEURT Denis            | 62 Lassalle Sud-Uch             | 33340 LESPARE MEDOC         | NA Garonne   | BOURDELLES             | 80                         | 38 310                      | 30,65                 |
| EARL DU ROC                 | PHILIPPE Daniel         | 3 Le Roc                        | 33660 ST ANTOINE SUR L'ISLE | JALLE DE LHERNEAU                                      | LESPARE MEDOC          | 50                         | 31 500                      | 20                    |
| EARL DU ROC                 | PHILIPPE Daniel         | 3 Le Roc                        | 33660 ST ANTOINE SUR L'ISLE | Isle   | ST ANTOINE SUR L'ISLE  | 95                         | 120 600                     | 40,2                  |
| EARL GAUTHIER               | GAUTHIER Bernard        | LE PEYCH                        | 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC   | Isle   | ST ANTOINE SUR L'ISLE  | 45                         | 53 400                      | 20,2                  |
| EARL GAUTHIER               | GAUTHIER Bernard        | LE PEYCH                        | 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC   | CANAL GAMAGE   | ST JEAN DE BLAIGNAC    | 50                         | 32 600                      | 16,3                  |
| EARL GAUTHIER               | GAUTHIER Bernard        | LE PEYCH                        | 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC   | ENGRANNE   | ST ALBIN DE BRANNE     | 50                         | 24 000                      | 8                     |
| EARL GAUTHIER               | GAUTHIER Bernard        | LE PEYCH                        | 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC   | NA Dordogne  | ST JEAN DE BLAIGNAC    | 50                         | 30 000                      | 15                    |
| EARL GAUTHIER               | GAUTHIER Bernard        | LE PEYCH                        | 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC   | NA Dordogne  | ST PEY DE CASTETS      | 50                         | 24 000                      | 12                    |
| EARL GAUTHIER               | GAUTHIER Bernard        | LE PEYCH                        | 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC   | Dordogne   | ST JEAN DE BLAIGNAC    | 80                         | 7 500                       | 2,5                   |
| EARL GIRADEL                | GIRADEL François        | Les Jardins                     | 33580 DIEULIVOL             | Dordogne   | ST PEY DE CASTETS      | 160                        | 12 000                      | 4                     |
| EARL GRENOUILLEAU           |                         | Les Mondons                     | 33220 ST QUENTIN DE CAPLONG | DROPT  | DIEULIVOL              | 60                         | 42 500                      | 25                    |
| EARL LACOSTE                | LACOSTE Serge           | Lauriol                         | 33190 BASSANNE              | Réserve alimentée par eaux de ruissellement            | ST QUENTIN DE CAPLONG  | 35                         | 8 500                       | 11                    |
| EARL LACOSTE                | LACOSTE Serge           | Lauriol                         | 33190 BASSANNE              | BASSANNE AVAL  | FLOUDES                | 30                         | 9 000                       | 3                     |
| EARL LE MOULIN DE MADAILLAN | MARTY Denis             | le Moulin de Madailan           | 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE | BASSANNE AVAL  | BASSANNE               | 40                         | 37 600                      | 17,2                  |
| EARL LECHON MARCHIRO        | LECHON Jean-François    | Le Sac                          | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE    | FONTASSE   | SAUVETERRE DE GUYENNE  | 30                         | 10 000                      | 8                     |
| EARL MENJOLET               | MARTINEZ MORENO Antonio | MENJOLET                        | 33190 HURE                  | Dordogne   | ST AVIT ST NAZAIRE     | 30                         | 19 500                      | 6,5                   |
| EARL MIQUELET               | BOSSUET Eric            | 2 Miquellet                     | 33230 COUTRAS               | LYSOS  | MEILHAN sur Garonne    | 30                         | 2 200                       | 2,73                  |
| EARL MIQUELET               | BOSSUET Eric            | 2 Miquellet                     | 33230 COUTRAS               | DRONNE   | COUTRAS                | 27                         | 26 494                      | 15,2                  |
| EARL MIQUELET               | BOSSUET Eric            | 2 Miquellet                     | 33230 COUTRAS               | DRONNE   | LES PEINTURES          | 30                         | 27 208                      | 15,61                 |
| EARL MOUNARIS               | MOUNARIS Jean-Pierre    | 16 Seguinard                    | 33190 MONGAUZY              | NA Garonne   | COUTRAS                | 50                         | 20 654                      | 11,85                 |
| EARL MUGUET GUILLOT         | GUILLOT Sandrine        | 10 route de la Jaugueyre        | 33650 MARTILLAC             | BREYRA   | BOURDELLES             | 30                         | 19 500                      | 6,5                   |
| EARL MUGUET GUILLOT         | GUILLOT Sandrine        | 10 route de la Jaugueyre        | 33650 MARTILLAC             | BREYRA   | MARTILLAC              | 5                          | 1 800                       | 1                     |
| EARL MUGUET GUILLOT         | GUILLOT Sandrine        | 11 route de la Jaugueyre        | 33650 MARTILLAC             | BREYRA   | MARTILLAC              | 5                          | 1 800                       | 1                     |
| EARL OUGHOU-CHAVELARD       | CHAVELARD Bernard       | Château L'Enclos des Cathernaux | 33190 ST EXUPERY            | SAUCATS  | ST MEDARD D'EYRAN      | 5                          | 1 800                       | 1                     |
| EARL PATACHON               | PATACHON Nathalie       | Lieu dit Pellot                 | 33210 LANGON                | VIGNAGUE   | ST EXUPERY             | 25                         | 11 000                      | 13                    |
| EARL PERAZZA                |                         | 3 Cazade                        | 33190 MONTAGOUJIN           | Réserve alimentée par des sources et par ruissellement | LANGON                 | 23                         | 4 250                       | 2,4                   |
| EARL REICH HENRI ET FILS    |                         | les Trembleaux                  | 33340 CIVRAC EN MEDOC       | Garonne  | BOURDELLES             | 50                         | 19 000                      | 9,5                   |
| EARL REICH HENRI ET FILS    |                         | les Trembleaux                  | 33340 CIVRAC EN MEDOC       | JALLE DE LHERNEAU                                      | CIVRAC EN MEDOC        | 60                         | 56 250                      | 38                    |
| EARL REICH HENRI ET FILS    |                         | les Trembleaux                  | 33340 CIVRAC EN MEDOC       | JALLE DE LHERNEAU                                      | CIVRAC EN MEDOC        | 60                         | 56 250                      | 38                    |
| EARL ROUGIER LES GRANGEAUX  |                         | les Trembleaux                  | 33340 CIVRAC EN MEDOC       | JALLE DE LHERNEAU                                      | CIVRAC EN MEDOC        | 40                         | 37 500                      | 25                    |
| EARL ROUGIER LES GRANGEAUX  |                         | "Les Grangeaux"                 | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE    | NA Dordogne  | CIVRAC EN MEDOC        | 20                         | 40 020                      | 20,01                 |
| EARL ROUGIER LES GRANGEAUX  |                         | "Les Grangeaux"                 | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE    | NA Dordogne  | ST AVIT ST NAZAIRE     | 15                         | 10 180                      | 5,09                  |
| EARL TERTRE DU PILET        | LANCEPLÈNE Patrice      | 2 Duchan                        | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE    | NA Dordogne  | ST AVIT ST NAZAIRE     | 15                         | 8 600                       | 4,3                   |
| EARL TERTRE DU PILET        | LANCEPLÈNE Patrice      | 2 Duchan                        | 33560 PUY(LE)               | NA Dordogne  | ST AVIT ST NAZAIRE     | 40                         | 45 900                      | 27                    |
| EARL TERTRE DU PILET        | LANCEPLÈNE Patrice      | 2 Duchan                        | 33560 PUY(LE)               | DROPT  | PUY (LE)               | 25                         | 26 350                      | 15,5                  |

| Nom ou Raison sociale          | Gérant                       | Adresse                                     | Commune                         | Cours d'eau                         | Commune du Prélèvement    | débit autorisé 2013 (m3/h) | volume annuel autorisé (m3) | Surface irriguée (ha) |
|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| EARL TERTRE DU PILET           | LANCEPLEINE Patricia         | 2 Duchian                                   | 33580 PUY(LE)                   | DROPT                               | DIULIVOL                  | 30                         | 6 460                       | 3,8                   |
| EARL Tité                      | TITE                         | Fercy ouest                                 | 33670 CURSAN                    | GESTAS                              | CURSAN                    | 8                          | 15 000                      | 1                     |
| EARL VIGNOBLES D. et Y. YONNET | YONNET D. et Y.              | La Petite Barie<br>146 route de Piquessègue | 33360 MOULIETS ET VILLEMARTIN   | Dordogne                            | MOULIETS ET VILLEMARTIN   | 70                         | 6 600                       | 2,2                   |
| EARL Vignobles THOMAS          | THOMAS Patrick               | 5 La Rue                                    | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES    | Isle                                | COUTRAS                   | 50                         | 39 090                      | 13,03                 |
| EARL Vignobles THOMAS          | THOMAS Patrick               | 5 La Rue                                    | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES    | Isle                                | ST MEDARD DE GUIZIERES    | 50                         | 39 690                      | 13,23                 |
| EYMERIE Claude                 | EYMERIE Claude               | "Les Places"                                | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE        | NA Dordogne                         | ST AVIT ST NAZAIRE        | 10                         | 2 880                       | 1,44                  |
| EYMERIE Claude                 | EYMERIE Claude               | "Les Places"                                | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE        | NA Dordogne                         | ST AVIT ST NAZAIRE        | 15                         | 2 740                       | 1,37                  |
| FANTINO Elisabeth              | FANTINO Elisabeth            | L'Hermitage                                 | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE        | Dordogne                            | ST AVIT ST NAZAIRE        | 50                         | 40 000                      | 20                    |
| FAVRET Pierrette               | FAVRET Pierrette             | 3 Moura                                     | 33580 TAILLECAVAT               | DROPT                               | TAILLECAVAT               | 45                         | 34 000                      | 20                    |
| FAZEMBAT Anne-Marie            | FAZEMBAT Anne-Marie          | Lieu dit Tamahan                            | 33190 PONDAURAT                 | BASSANNE                            | PONDAURAT                 | 12                         | 2 400                       | 6                     |
| FAZEMBAT Anne-Marie            | FAZEMBAT Anne-Marie          | 3 BEDAT                                     | 33190 BARIE                     | BASSANNE AVAL                       | BASSANNE                  | 25                         | 7 500                       | 6                     |
| FAZEMBAT Anne-Marie            | FAZEMBAT Anne-Marie          | 3 Bédar                                     | 33190 BARIE                     | BASSANNE AVAL                       | BASSANNE                  | 25                         | 10 150                      | 7,7                   |
| FAZEMBAT Jean Paul             | FAZEMBAT Jean Paul           | 10 Le Bourg                                 | 33190 ST EXUPERY                | NA Garonne                          | BARIE                     | 10                         | 4 000                       | 0,8                   |
| EARL LA FERME DU MOULINAT      | FAZEMBAT Philippe et Céline  | 1 roquet                                    | 33190 LOUBENS                   | VIGNAGUE                            | ST EXUPERY                | 30                         | 9 300                       | 11                    |
| EARL LA FERME DU MOULINAT      | FAZEMBAT Philippe et Céline  | 1 roquet                                    | 33190 LOUBENS                   | DROPT                               | LOUBENS                   | 160                        | 37 400                      | 22                    |
| GAEC ARNAUCOSSE                | CHEYROU Jean                 | 2 Arnaucosse                                | 33580 ST SULPICE DE GUILLERAGUE | DROPT                               | LOUBENS                   | 80                         | 34 850                      | 20,5                  |
| GAEC ARNAUCOSSE                | CHEYROU Jean                 | 2 Arnaucosse                                | 33580 ST SULPICE DE GUILLERAGUE | DROPT                               | ST SULPICE DE GUILLERAGUE | 80                         | 23 800                      | 14                    |
| GAEC BERNARD FRERES            | BERNARD                      | LAUNAYS                                     | 33580 TAILLECAVAT               | DROPT                               | ST SULPICE DE GUILLERAGUE | 60                         | 18 700                      | 11                    |
| GAEC BERNARD FRERES            | BERNARD                      | LAUNAYS                                     | 33580 TAILLECAVAT               | DROPT                               | GUILLERAGUE               | 60                         | 119 000                     | 70                    |
| GAEC BERNARD FRERES            | BERNARD                      | LAUNAYS                                     | 33580 TAILLECAVAT               | DROPT                               | TAILLECAVAT               | 60                         | 119 000                     | 70                    |
| GAEC CHANTECAILLE              | CARREYRE Yannick             | 27 Penot                                    | 33230 ABZAC                     | DROPT                               | TAILLECAVAT               | 60                         | 119 000                     | 70                    |
| GAEC DE GALAHAUT               | FELLET Rémi                  | Bouzon                                      | 33580 PUY (LE)                  | Isle                                | TAILLECAVAT               | 50                         | 27 600                      | 9,2                   |
| GAEC de la Cigogne             | COLLINEAU André              | 2 Robert                                    | 33580 MONSEGUIR                 | DROPT                               | ST MEDARD DE GUIZIERES    | 52                         | 35 309                      | 20,77                 |
| GAEC DE LA CORDERIE            | CHIARROTTO Jacky             | 28 av de l'Europe                           | 33360 ST MAGNE DE CASTILLON     | DROPT                               | PUY (LE)                  | 35                         | 34 697                      | 20,41                 |
| EARL DE LA VALLEE              | DE LA MARLIERE Benoit        | Navail                                      | 47180 ST BAZEILLE               | Reserve alimentée par NA Dordogne   | MOULIETS ET VILLEMARTIN   | 25                         | 20 000                      | 4                     |
| EARL DE LA VALLEE              | DE LA MARLIERE Benoit        | Navail                                      | 47180 ST BAZEILLE               | NA Garonne                          | LAMOTHE LANDERRON         | 50                         | 55 000                      | 44                    |
| EARL DE LA VALLEE              | DE LA MARLIERE Benoit        | Navail                                      | 47180 ST BAZEILLE               | NA Garonne                          | MONGAUZY                  | 40                         | 37 500                      | 30                    |
| GAEC DE TARTIFUME              | DUBOURG René                 | Tartifume                                   | 33600 PESSAC                    | ESTEY MORT                          | FLOUDES                   | 50                         | 37 500                      | 30                    |
| GAEC DE TARTIFUME              | DUBOURG René                 | Tartifume                                   | 33600 PESSAC                    | ESTEY MORT                          | ST MEDARD D'EYRAN         | 60                         | 24 000                      | 30                    |
| GAEC des AUDEBERTS             | GEFFRAULT Alain et Bernard   | Audeberts                                   | 33580 COUTURES SUR DROPT        | CAUBAN                              | ST MEDARD D'EYRAN         | 60                         | 10 000                      | 8                     |
| GAEC des AUDEBERTS             | GEFFRAULT Alain et Bernard   | Audeberts                                   | 33580 COUTURES SUR DROPT        | DROPT                               | ST MEDARD D'EYRAN         | 60                         | 10 000                      | 8                     |
| GAEC des AUDEBERTS             | GEFFRAULT Alain et Bernard   | Audeberts                                   | 33580 COUTURES SUR DROPT        | DROPT                               | PUY (LE)                  | 50                         | 25 500                      | 15                    |
| GAEC des AUDEBERTS             | GEFFRAULT Alain et Bernard   | Audeberts                                   | 33580 COUTURES SUR DROPT        | DROPT                               | COUTURES SUR DROPT        | 40                         | 17 000                      | 10                    |
| MUGUET PIERRE DESTANG          | M. DESTANG                   | 22 chemin du Beigey                         | 33660 LEOGNAN                   | DROPT                               | NEUFFONS                  | 70                         | 51 000                      | 30                    |
| GAEC DU GOBELET BOIS REDON     | FELLET Denis                 | Gobelet                                     | 33580 PUY (LE)                  | EAU BLANCHE                         | NEUFFONS                  | 40                         | 22 100                      | 13                    |
| GAEC DU GRAND CHEMIN           | BERJONNEAU Jean Pierre       | 1 Le Grand Chemin                           | 33580 COURS DE MONSEGUIR        | DROPT                               | LEOGNAN                   | 20                         | 5 000                       | 1                     |
| GAEC FELIX                     | FELIX Michel et Jean-Jacques | Le Vergne                                   | 33230 ST CHRISTOPHE DE DOUBLE   | Reserve alimentée par ruissellement | MONSEGUIR                 | 50                         | 54 400                      | 32                    |
| GAEC FELIX                     | FELIX Michel et Jean-Jacques | Le Vergne                                   | 33230 ST AVIT ST NAZAIRE        | Dordogne                            | ST CHRISTOPHE DE DOUBLE   | 30                         | 50 000                      | 20                    |
| GAEC FELIX                     | FELIX Michel et Jean-Jacques | Le Vergne                                   | 33230 ST AVIT ST NAZAIRE        | Dordogne                            | ST AVIT ST NAZAIRE        | 100                        | 7 500                       | 2,5                   |
| GAEC FELLET Frères             | GAEC FELLET Frères           | 6,1e Verbois                                | 33580 PUY (LE)                  | DROPT                               | ST AVIT ST NAZAIRE        | 60                         | 15 000                      | 5                     |
| GAEC FELLET Frères             | GAEC FELLET Frères           | 6,1e Verbois                                | 33580 PUY (LE)                  | DROPT                               | ST AVIT ST NAZAIRE        | 120                        | 7 500                       | 2,5                   |
| GAEC FELLET Frères             | GAEC FELLET Frères           | 6,1e Verbois                                | 33580 PUY (LE)                  | DROPT                               | PUY (LE)                  | 35                         | 23 800                      | 14                    |
| GAEC FELLET Frères             | GAEC FELLET Frères           | 6,1e Verbois                                | 33580 PUY (LE)                  | DROPT                               | PUY (LE)                  | 42                         | 32 900                      | 19                    |
| GAEC FELLET Frères             | GAEC FELLET Frères           | 6,1e Verbois                                | 33580 PUY (LE)                  | DROPT                               | PUY (LE)                  | 80                         | 54 553                      | 32,09                 |

| Nom ou Raison sociale    | Gérant                           | Adresse                  | Commune                       | Cours d'eau                       | Commune du Prélèvement  | débit autorisé 2013 (m³/h) | volume annuel autorisé 2013 (m³) | Surface irriguée (ha) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| GAEC FERME DE TOURVILLE  | RUESEGUEUR Kaspar                | 3, les Tourvilles        | 33230 PEINTURES (LES)         | DRONNE                            | PEINTURES (LES)         | 25                         | 13 072                           | 7,5                   |
| GAEC FORCATO             | FORCATO Serge                    | Lacombe                  | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUER  | DROPT                             | ROQUEBRUNE              | 36                         | 10 642                           | 6,26                  |
| GAEC FORCATO             | FORCATO Serge                    | Lacombe                  | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUER  | NA Garonne                        | BOURDELLES              | 40                         | 40 000                           | 16                    |
| GAEC FORCATO             | FORCATO Serge                    | Lacombe                  | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUER  | NA Garonne                        | BOURDELLES              | 40                         | 40 000                           | 16                    |
| GAEC FORCATO             | FORCATO Serge                    | Lacombe                  | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUER  | NA Garonne                        | BOURDELLES              | 40                         | 45 000                           | 18                    |
| GAEC FORCATO             | FORCATO Serge                    | Lacombe                  | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUER  | NA Garonne                        | BOURDELLES              | 40                         | 34 000                           | 17                    |
| GAEC JEAN ROUX           |                                  | Lacombe                  | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUER  | NA Garonne                        | BOURDELLES              | 40                         | 34 000                           | 17                    |
| GAEC JEAN ROUX           |                                  | Lacombe                  | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUER  | NA Garonne                        | BOURDELLES              | 40                         | 34 000                           | 17                    |
| GAEC PAPI FRERES         | PAPIN Christian, Hervé et Jérôme | 4, Jean Roux             | 33133 GALGON                  | SAYE                              | GALGON                  | 35                         | 16 000                           | 8                     |
| GALLUDEC Alexandre       |                                  | 4, Jean Roux             | 33133 GALGON                  | SAYE                              | GALGON                  | 35                         | 32 000                           | 16                    |
| GAUBERT Thierry          |                                  | La Galosrine             | 33230 COUTRAS                 | Isle                              | COUTRAS                 | 40                         | 15 587                           | 9                     |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit Mirambeau       | 33810 AMBES                   | Dordogne                          | AMBES                   | 50                         | 50 000                           | 25                    |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | 6, Mlle Cert             | 33190 MONGAUZY                | NA Garonne                        | BOURDELLES              | 35                         | 11 285                           | 7,53                  |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Dordogne                          | MOULIETS ET VILLEMARTIN | 600                        | 45 000                           | 15                    |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Dordogne                          | MOULIETS ET VILLEMARTIN | 120                        | 15 000                           | 5                     |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Dordogne                          | FLAUJAGUES              | 60                         | 15 000                           | 3                     |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Dordogne                          | MOULIETS ET VILLEMARTIN | 30                         | 30 000                           | 10                    |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Réserve alimentée par NA Dordogne | FLAUJAGUES              | 60                         | 56 250                           | 30                    |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Réserve alimentée par NA Dordogne | FLAUJAGUES              | 120                        | 65 000                           | 30                    |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Réserve alimentée par NA Dordogne | FLAUJAGUES              | 60                         | 40 000                           | 20                    |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Réserve alimentée par NA Dordogne | MOULIETS ET VILLEMARTIN | 60                         | 10 000                           | 5                     |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | Réserve alimentée par NA Dordogne | FLAUJAGUES              | 60                         | 16 000                           | 8                     |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | NA Dordogne                       | MOULIETS ET VILLEMARTIN | 80                         | 18 000                           | 6                     |
| GFA DOMAINE DE MICOULEAU | BLANC                            | Lieu dit "Micouleau"     | 33350 FLAUJAGUES              | NA Dordogne                       | MOULIETS ET VILLEMARTIN | 35                         | 26 000                           | 13                    |
| GODEL Antoine            |                                  | 2 Carrouet Nord          | 33190 BARIE                   | NA Garonne                        | MOULIETS ET VILLEMARTIN | 8                          | 2 000                            | 0,4                   |
| GONZALEZ Francis         |                                  | Le Sautre                | 33350 STE TERRE               | NA Dordogne                       | BARIE                   | 40                         | 40 000                           | 20                    |
| GONZALEZ Francis         |                                  | Le Sautre                | 33350 STE TERRE               | NA Dordogne                       | STE TERRE               | 40                         | 50 000                           | 25                    |
| GONZALEZ Francis         |                                  | Le Sautre                | 33350 STE TERRE               | NA Dordogne                       | STE TERRE               | 40                         | 40 000                           | 20                    |
| GONZALEZ Francis         |                                  | Le Sautre                | 33350 STE TERRE               | NA Dordogne                       | STE TERRE               | 40                         | 50 000                           | 25                    |
| GONZALEZ Francis         |                                  | Le Sautre                | 33350 STE TERRE               | NA Dordogne                       | STE TERRE               | 40                         | 24 000                           | 8                     |
| GONZALEZ Jean-Marie      |                                  | Le Sautre                | 33350 STE TERRE               | Dordogne                          | STE TERRE               | 40                         | 50 000                           | 25                    |
| GONZALEZ Jean-Marie      |                                  | Lieu dit "La Mouffinate" | 33350 ST SULPICE DE FALEYRENS | NA Dordogne                       | ST SULPICE DE FALEYRENS | 25                         | 36 000                           | 18                    |
| GONZALEZ Jean-Marie      |                                  | Lieu dit "La Mouffinate" | 33350 ST SULPICE DE FALEYRENS | NA Dordogne                       | STE TERRE               | 25                         | 52 000                           | 26                    |
| GONDENECHÉ Béatrice      |                                  | Lieu dit "La Mouffinate" | 33350 ST SULPICE DE FALEYRENS | Dordogne                          | ST SULPICE DE FALEYRENS | 45                         | 50 000                           | 25                    |
| GONDENECHÉ Béatrice      |                                  | Le Veillon               | 33190 LAMOTHE LANDERRON       | NA Garonne                        | LAMOTHE LANDERRON       | 35                         | 16 250                           | 13                    |
| GONDENECHÉ Béatrice      |                                  | Le Veillon               | 33190 LAMOTHE LANDERRON       | NA Garonne                        | LAMOTHE LANDERRON       | 50                         | 22 500                           | 18                    |

| Nom ou Raison sociale           | Gérant         | Adresse                                    | Commune                                  | Cours d'eau                         | Commune du Prélèvement       | débit autorisé 2013 (m3/h) | volume annuel autorisé 2013 (m3) | Surface irriguée (ha) |
|---------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| GROUPEMENT COMMUNAL DE NEUFFONS |                | Hôtel de ville<br>1 Jaula                  | 33580 NEUFFONS                           | DROPT                               | NEUFFONS                     | 50                         | 42 500                           | 25                    |
| GUIGNARD Maryse                 |                | 2 Pont Neuf<br>29 rue du Dehes<br>Pamperdu | 33580 COURS DE MONSEGUR<br>33185 HAILLAN | DROPT                               | COURS DE MONSEGUR<br>BARIE   | 10                         | 1 700                            | 1                     |
| HORREREAU Marcel                |                |  | 24700 ST REMY SUR LIDOIRE                | NA Garonne<br>DRONNE                | CHAMADELLE                   | 60                         | 11 400                           | 3,8                   |
| JAUREGUIBERRY Yannick           |                |  | 33124 ALLAS                              | Réserve alimentée par ruissellement |                              | 27                         | 3 488                            | 2                     |
| LABOUMME Michel                 |                | 12 route Bernadon                          | 33650 MARTILLAC                          | BREYRA                              | GRIGNOLS                     | 60                         | 35 000                           | 30                    |
| LATAPY Philippe                 |                | Le Bourg                                   | 33190 BOURDELLES                         | NA Garonne                          | MARTILLAC                    | 10                         | 1 260                            | 0,7                   |
| LATAPY Philippe                 |                | Le Bourg                                   | 33190 BOURDELLES                         | NA Garonne                          | BOURDELLES                   | 40                         | 51 000                           | 17                    |
| LATAPY Philippe                 |                | Le Bourg                                   | 33190 BOURDELLES                         | NA Garonne                          | BOURDELLES                   | 40                         | 48 000                           | 16                    |
| LATRILLE Guy                    |                | Pesquey                                    | 33190 BASSANNE                           | BASSANNE AVAL                       | BASSANNE                     | 40                         | 48 000                           | 16                    |
| LEHEMBRE Bernard                |                | Grange Neuve                               | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN            | Dordogne                            | MOULIETS ET VILLEMARTIN      | 10                         | 8 780                            | 4,39                  |
| LIARCOU Thierry                 |                | 28 chemin du Carrouet                      | 33190 BARIE                              | NA Garonne                          | MOULIETS ET VILLEMARTIN      | 9                          | 2 400                            | 0,8                   |
| LOU PETIT CAZEAU                | JOFFRE Corinne | 5 Les Eyriaux                              | 33540 MESTERRIEUX                        | DROPT                               | BARIE                        | 30                         | 4 110                            | 1,37                  |
| LOU PETIT CAZEAU                | JOFFRE Corinne | 5 Les Eyriaux                              | 33540 MESTERRIEUX                        | SEGUR                               | MESTERRIEUX                  | 20                         | 1 700                            | 1                     |
| LUNARDELLI Jean-Louis           |                | Freton                                     | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN            | NA Dordogne                         | ST MARTIN DE LERM            | 20                         | 2 150                            | 1                     |
| LUNARDELLI Jean-Louis           |                | Freton                                     | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN            | NA Dordogne                         | MOULIETS ET VILLEMARTIN      | 40                         | 13 120                           | 6,56                  |
| SAUTEREAU Florent               |                | Freton                                     | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN            | NA Dordogne                         | MOULIETS ET VILLEMARTIN      | 20                         | 10 400                           | 13                    |
| MARTIN Michèle et Alain         |                | 13 Guérin                                  | 33560 PORCHERES                          | Isle                                | COUTRAS                      | 72                         | 13 344                           | 7,7                   |
| MAUMONT Jean Claude             |                | Amaucosse                                  | 33580 ST SULPICE DE<br>GUILLERAGUE       | DROPT                               | ST SULPICE DE<br>GUILLERAGUE | 80                         | 32 300                           | 19                    |
| EARL MERLET Frères              |                | 9 rue du Cheval Blanc                      | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE                 | NA Dordogne                         | PINEUILH                     | 10                         | 9 500                            | 4,3                   |
| MESURE Jean Christophe          |                | 2 Bleurette                                | 33540 BLASIMON                           | DROPT                               | ST SULPICE DE<br>GUILLERAGUE | 40                         | 20 400                           | 12                    |
| MONRIBOT Céline                 |                | Gabarochte                                 | 33580 ST VIVIEN DE MONSEGUR              | DROPT                               | MONSEGUR                     | 30                         | 17 000                           | 10                    |
| MONRIBOT Céline                 |                | Le Châtaigner                              | 33580 TAILLECAVAT                        | DROPT                               | COURS DE MONSEGUR            | 45                         | 34 000                           | 20                    |
| MONRIBOT Céline                 |                | Le Châtaigner                              | 33580 TAILLECAVAT                        | DROPT                               | COURS DE MONSEGUR            | 18                         | 5 100                            | 3                     |
| MONRIBOT Céline                 |                | Le Châtaigner                              | 33580 TAILLECAVAT                        | DROPT                               | COURS DE MONSEGUR            | 40                         | 17 000                           | 10                    |
| MOTHES Michel                   |                | Le Carrouet                                | 33190 BARIE                              | BASSANNE AVAL                       | COURS DE MONSEGUR            | 40                         | 20 400                           | 12                    |
| NICOLETTI Eric                  |                | 22 route de la Reuille                     | 33910 ST DENIS DE PILE                   | ISLE                                | BARIE                        | 40                         | 11 200                           | 14                    |
| NICOLETTI Eric                  |                | 22 route de la Reuille                     | 33910 ST DENIS DE PILE                   | ISLE                                | SABLONS                      | 50                         | 5 436                            | 4,5                   |
| PAGOT Bernard                   |                | 22 route de la Reuille                     | 33910 ST DENIS DE PILE                   | ISLE                                | SABLONS                      | 50                         | 6 885                            | 5,7                   |
| PAGOT Bernard                   |                | N°1 L'île                                  | 33190 BARIE                              | NA Garonne                          | SABLONS                      | 50                         | 11 476                           | 9,5                   |
| PAILHET Daniel                  |                | N°1 L'île                                  | 33190 BARIE                              | NA Garonne                          | BARIE                        | 30                         | 7 750                            | 5                     |
| PAILHET Daniel                  |                | 1, Donnezac                                | 33420 ST VINCENT DE<br>PERTIGNAS         | BASSANNE AVAL                       | BARIE                        | 30                         | 18 750                           | 15                    |
| PAILHET Daniel                  |                | 1 Donnezac                                 | 33420 ST VINCENT DE<br>PERTIGNAS         | NA Garonne                          | BASSANNE                     | 60                         | 10 000                           | 10                    |
| PAILHET Daniel                  |                | 1 Donnezac                                 | 33420 ST VINCENT DE<br>PERTIGNAS         | NA Garonne                          | PUYBARBAN                    | 16                         | 12 900                           | 4,3                   |
| PAILHET Daniel                  |                | 1 Donnezac                                 | 33420 ST VINCENT DE<br>PERTIGNAS         | NA Garonne                          | BARIE                        | 20                         | 10 500                           | 3,5                   |
| RICHON Hervé                    |                | 55 Le Bourg                                | 33420 ST VINCENT DE<br>PERTIGNAS         | Canal latéral à la Garonne          | CASTILLON<br>DE CASTIETS     | 60                         | 12 500                           | 10                    |
| ROCHET Francis                  |                | Les Barthes                                | 33910 SABLONS                            | Isle                                | SABLONS                      | 40                         | 16 912                           | 14                    |
| ROCHET Francis                  |                | Les Barthes                                | 33190 MONGAUZY                           | NA Garonne                          | BOURDELLES                   | 40                         | 6 000                            | 4,8                   |
| ROCHET Francis                  |                | Les Barthes                                | 33190 MONGAUZY                           | NA Garonne                          | BOURDELLES                   | 40                         | 2 875                            | 2,3                   |
| ROZIER Nathalie                 |                | 6 Les Sables                               | 33910 ST MARTIN DU BOIS                  | NA Garonne                          | MONGAUZY                     | 10                         | 1 250                            | 1                     |
| ROZIER Nathalie                 |                | 6 Les Sables                               | 33910 ST MARTIN DU BOIS                  | SAYE                                | GALGON                       | 35                         | 16 000                           | 8                     |
| SARL POLYCORN                   | CHARDRON André | Lieu-dit "Destis"                          | 33124 ALLAS                              | SAYE                                | ST MARTIN DU BOIS            | 35                         | 3 920                            | 1,96                  |
| SARL POLYCORN                   | CHARDRON André | Lieu-dit "Destis"                          | 33124 ALLAS                              | GAILLARDON                          | CAPIAN                       | 20                         | 14 000                           | 11,1                  |
| SARL PROCOCER                   | LUC Serge      | 7 château de Guerre EST                    | 33190 MONGAUZY                           | LAVERGNE (RU DE)                    | CAPIAN                       | 8                          | 6 000                            | 4,4                   |
|                                 |                |  |  | NA Garonne                          | BOURDELLES                   | 50                         | 16 500                           | 11                    |

| Nom ou Raison sociale      | Gérant                          | Adresse                       | Commune                       | Cours d'eau                                    | Commune du Prélèvement  | débit autorisé (m3/h) | volume annuel autorisé 2013 (m3) | Surface irriguée (ha) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| SARL PROCOCCER             | LUC Serge                       | 7 château de Guerre EST       | 33190 MONGAUZY                | NA Garonne                                     | BOURDELLES              | 40                    | 30 000                           | 15                    |
| SARL PROCOCCER             | LUC Serge                       | 7 château de Guerre EST       | 33191 MONGAUZY                | NA Garonne                                     | BOURDELLES              | 35                    | 48 000                           | 24                    |
| SARLAT Bruno               |                                 | N°5 BOUEY                     | 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE   | VIGNAGUE                                       | SAUVETERRE DE GUYENNE   | 20                    | 3 300                            | 1,1                   |
| SCEA ALEXANDRE             | ALEXANDRE Suzy et Bruno         | n°5 Le Baudou                 | 33910 SABLONS                 | Isle   | SABLONS                 | 10                    | 2 815                            | 2,33                  |
| SCEA BERTIN CAPDEVILLE     | CAPDEVILLE Sylvain              | Les Chauvins                  | 33190 LES ESSEINTES           | DRÔPT  | GIROUDE SUR DROPT       | 25                    | 32 300                           | 19                    |
| SCEA BORDERIE PLAIRE       | PLAIRE Pascal                   | Jearquet                      | 33230 PEINTURES (LES)         | DRONNE   | EGUISOTTES (LES)        | 45                    | 27 888                           | 16                    |
| SCEA BORDERIE PLAIRE       | PLAIRE Pascal                   | Jearquet                      | 33230 PEINTURES (LES)         | DRONNE   | LES PEINTURES           | 45                    | 1 917                            | 1,1                   |
| SCEA BORDERIE PLAIRE       | PLAIRE Pascal                   | Jearquet                      | 33230 PEINTURES (LES)         | Réserve alimentée par ruissellement            | LES PEINTURES           | 45                    | 4 375                            | 2,5                   |
| SCEA BOURRILLON            | PLAIRE Pascal                   | Jearquet                      | 33230 PEINTURES (LES)         | DRONNE   | CHAMADELLE              | 45                    | 3 486                            | 2                     |
| SCEA VERGERS DES DEUX MERS | Bourrillon Cyrille              | Aux Gerrens                   | 33124 AILLAS                  | BASSANNE                                       | AILLAS                  | 30                    | 4 960                            | 6,2                   |
| SCEA CASSAT et Fils        | CASSAT Fabienne                 | 5 rue des Platanes            | 33220 PINEUILH                | Dordogne                                       | ST ANDRE ET APPELLES    | 100                   | 210 000                          | 70                    |
| SCEA CATENAT               | CATENAT Jean-Pierre             | 1 Barail Neuf                 | 33145 ST MICHEL DE FRONSAC    | Réserve alimentée par le Dordogne              | FRONSAC                 | 80                    | 48 000                           | 23                    |
| SCEA CATENAT               | CATENAT Jean-Pierre             | Vallée                        | 33420 ESPIET                  | CAMIAÇ   | ESPIET                  | 40                    | 5 000                            | 4                     |
| SCEA de la BASSE PLAINE    | FLEURY Nadège et BAUDRIN Albert | Vallée                        | 33420 ESPIET                  | CANAUDONNE                                     | ESPIET                  | 40                    | 12 000                           | 15                    |
| SCEA de la BASSE PLAINE    | FLEURY Nadège et BAUDRIN Albert | La Caminasse                  | 47180 JUSIX                   | Garonne  | BOURDELLES              | 50                    | 70 000                           | 28                    |
| SCEA de la BASSE PLAINE    | FLEURY Nadège et BAUDRIN Albert | La Caminasse                  | 47180 JUSIX                   | NA Garonne                                     | BOURDELLES              | 50                    | 70 000                           | 28                    |
| SCEA DES VIGNOBLES DUBOS   | FLEURY Nadège et BAUDRIN Albert | La Caminasse                  | 47180 JUSIX                   | NA Garonne                                     | BOURDELLES              | 50                    | 120 000                          | 48                    |
| SARL DE ROUQUETTE          | SEINSEVIN Isabelle              | 36 Lieu dit "Pont du Tas Sud" | 33350 STE FLORENCE            | NA Dordogne                                    | CIVRAC SUR DORDOGNE     | 40                    | 3 600                            | 0,6                   |
| SARL DE ROUQUETTE          | SEINSEVIN Isabelle              | Lieu dit La Garenne           | 33420 ST VINCENT DE PERTIGNAS | CANAL GAMAGE                                   | ST JEAN DE BLAINVAC     | 50                    | 6 000                            | 1                     |
| SCEA du Carrouet           | SEINSEVIN Isabelle              | Lieu dit La Garenne           | 33420 ST VINCENT DE PERTIGNAS | CANAL GAMAGE                                   | ST VINCENT DE PERTIGNAS | 60                    | 6 000                            | 1                     |
| SCEA LANGLAIS              | TALZIN Eric                     | le Carrouet                   | 33190 BARRIE                  | BASSANNE AVAL                                  | CASTETS EN DORTHE       | 70                    | 8 250                            | 2,75                  |
| SCEA LE BEOU               | DAL SANTO Laurent               | 1 La Bordo                    | 33190 FONTET                  | NA Garonne                                     | FONTET                  | 40                    | 7 500                            | 1,5                   |
| EARL LE PETIT CHABAN       | JAUREGUBERRY Yannick            | Lieu dit Le Pingat            | 33124 AILLAS                  | Réserve alimentée par ruissellement            | AILLAS                  | 40                    | 45 000                           | 50                    |
| SCEA SAINT ELOI            | BABIN                           | Le Petit Chaban               | 33580 ROQUEBRUNE              | DRÔPT  | ROQUEBRUNE              | 70                    | 7 650                            | 4,5                   |
| SCEA SAINT ELOI            | SABOURET Jean Marc              | Le Grand Bardeau              | 33126 ST MICHEL DE FRONSAC    | GRAND BARDEAU                                  | FRONSAC                 | 140                   | 38 500                           | 22                    |
| SCEA SAINT ELOI            | SABOURET Jean Marc              | Le Grand Bardeau              | 33126 ST MICHEL DE FRONSAC    | GRAND BARDEAU                                  | ST MICHEL DE FRONSAC    | 80                    | 110 000                          | 55                    |
| SCEA TERRES DU SUD         | SABOURET Jean Marc              | Le Grand Bardeau              | 33126 ST MICHEL DE FRONSAC    | GRAND BARDEAU                                  | ST MICHEL DE FRONSAC    | 70                    | 154 000                          | 77                    |
| SCEA TERRES DU SUD         | KOHLER Mathieu                  | Route de Colmar               | 67600 SELESTAT                | BASSANNE AVAL                                  | CASTILLON DE CASTIETS   | 60                    | 38 125                           | 30,5                  |
| SCEA TERRES DU SUD         | KOHLER Mathieu                  | Route de Colmar               | 67600 SELESTAT                | NA Garonne                                     | BARRIE                  | 30                    | 10 675                           | 8,54                  |
| EARL LE MOULIN ROMPU       | KOHLER Mathieu                  | Route de Colmar               | 67600 SELESTAT                | NA Garonne                                     | BARRIE                  | 60                    | 6 000                            | 5,28                  |
| EARL LE MOULIN ROMPU       | LATRILLE Jean-Luc               | 2 le Moulin Rompu             | 33820 BRAUD ET ST LOUIS       | CANAL DES MOULINS                              | BRAUD ET ST LOUIS       | 90                    | 24 000                           | 8                     |
| LE ROY                     | LATRILLE Jean-Luc               | 2 le Moulin Rompu             | 33820 BRAUD ET ST LOUIS       | CANAL DES MOULINS                              | BRAUD ET ST LOUIS       | 190                   | 246 000                          | 82                    |
| LE ROY                     | LE ROY Franck                   | La Salargue                   | 33420 MOULON                  | Estey de Dordogne                              | ETAULIERS               | 100                   | 15 200                           | 19                    |
| LE ROY                     | LE ROY Franck                   | La Salargue                   | 33420 MOULON                  | Estey de Dordogne                              | MOULON                  | 100                   | 7 800                            | 3,9                   |
| LE ROY                     | LE ROY Franck                   | La Salargue                   | 33420 MOULON                  | Estey de Dordogne                              | GENISSAC                | 100                   | 1 400                            | 1,75                  |
| SCEA VIGNOBLE D. et P.     | LE ROY Franck                   | La Salargue                   | 33420 MOULON                  | Estey de Dordogne                              | GENISSAC                | 100                   | 21 600                           | 27                    |
| PASQUON                    | PASQUON Danièle et Pierre       | Les Gravières                 | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE      | Réserve alimentée par NA Dordogne              | ST AVIT ST NAZAIRE      | 50                    | 37 500                           | 25                    |
| SCEA VIGNOBLE D. et P.     | PASQUON Danièle et Pierre       | Les Gravières                 | 33220 ST AVIT ST NAZAIRE      | Dordogne                                       | ST AVIT ST NAZAIRE      | 50                    | 40 000                           | 20                    |
| SEURIN                     | SEURIN Jean Pierre              | 2 château Raoul               | 33670 CURSAN                  | Réserve alimentée par ruissellement            | CURSAN                  | 92                    | 11 820                           | 8                     |
| SEURIN                     | SEURIN Jean Pierre              | 2 château Raoul               | 33670 CURSAN                  | Réserve alimentée par des sources et le Gestas | CURSAN                  | 40                    | 34 455                           | 22,97                 |
| SEYVET Daniel              | SEYVET Daniel                   | 2 Jard Pilon                  | 33920 SAUGON                  | Réserve alimentée par ruissellement            | REIGNAC                 | 20                    | 2 000                            | 3                     |
| SEYVET Daniel              | SEYVET Daniel                   | 2 Jard Pilon                  | 33920 SAUGON                  | Réserve alimentée par ruissellement            | REIGNAC                 | 20                    | 3 000                            | 3                     |

| Nom ou Raison sociale | Gérant               | Adresse                    | Commune                        | Cours d'eau                             | Commune du Prélèvement   | débit autorisé 2013 (m3/h) | volume annuel autorisé 2013 (m3) | Surface irriguée (ha) |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| SOU MAGNAC Claude     |                      | 61 avenue de la Dordogne   | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN  | NA Dordogne                             | MOULIETS ET VILLEMARTIN  | 25                         | 3 600                            | 1,2                   |
| SOU MAGNAC Claude     |                      | 61 avenue de la Dordogne   | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN  | NA Dordogne                             | MOULIETS ET VILLEMARTIN  | 70                         | 3 600                            | 1,2                   |
| SOU MAGNAC Claude     |                      | 61 avenue de la Dordogne   | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN  | NA Dordogne                             | MOULIETS ET VILLEMARTIN  | 30                         | 3 600                            | 1,2                   |
| SOU MAGNAC Claude     |                      | 61 avenue de la Dordogne   | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN  | Dordogne                                | MOULIETS ET VILLEMARTIN  | 45                         | 3 600                            | 1,2                   |
| SOURIGUES Christian   |                      | 5, Martinaut               | 33540 MESTERRIEUX              | DROPT                                   | MOULIETS ET VILLEMARTIN  | 30                         | 11 900                           | 7                     |
| STE BARON D'ANGLADE   | D'ANGLADE Jean-Louis | CHATEAU D'ABZAC            | 33230 ABZAC                    | Isle                                    | MESTERRIEUX              | 45                         | 10 000                           | 4                     |
| STE BARON D'ANGLADE   | D'ANGLADE Jean-Louis | CHATEAU D'ABZAC            | 33230 ABZAC                    | Isle                                    | COUSTRAS                 | 50                         | 87 500                           | 35                    |
| TARTAS Aurélie        |                      | 1 bis le Bourg             | 33190 ST EXUPERY               | DROPT                                   | ABZAC                    | 40                         | 8 500                            | 5                     |
| TARTAS Aurélie        |                      | 1 bis le Bourg             | 33190 ST EXUPERY               | DROPT                                   | MORIZES                  | 40                         | 6 800                            | 4                     |
| TEALDI Christian      |                      | Domaine Grande Vignate     | 33340 ST YZANS MEDOC           | réserve alimentée par ruissellement     | ST YZAN MEDOC            | 60                         | 20 000                           | 10                    |
| TOUCHAIS Benoît       |                      | 3 Joffre                   | 33580 PUY (LE)                 | DROPT                                   | PUY (LE)                 | 70                         | 37 400                           | 22                    |
| TOUCHAIS Benoît       |                      | 3 Joffre                   | 33580 PUY (LE)                 | DROPT                                   | PUY (LE)                 | 90                         | 10 200                           | 6                     |
| TOUCHAIS Joel         |                      | 3 Joffre                   | 33580 PUY (LE)                 | DROPT                                   | PUY (LE)                 | 85                         | 34 000                           | 20                    |
| TOUR PRIGNAC S.A.     | GAY Yannick          | Château<br>La Tour Prignac | 33340 PRIGNAC EN MEDOC         | CANAL PRES LABORDE                      | PRIGNAC EN MEDOC         | 40                         | 53 750                           | 21,5                  |
| TOUR PRIGNAC S.A.     | GAY Yannick          | Château<br>La Tour Prignac | 33340 PRIGNAC EN MEDOC         | CANAL PRES LABORDE                      | PRIGNAC EN MEDOC         | 25                         | 37 500                           | 15                    |
| TRESCOS Alain         |                      | Le Port                    | 33190 ST HILAIRE DE LA NOAILLE | MARQUELOT                               | ST HILAIRE DE LA NOAILLE | 7                          | 625                              | 0,5                   |
| TRESSENS Dominique    |                      | 9 route de l'aérodrome     | 33112 ST LAURENT MEDOC         | Réserve alimentée par fossé de drainage | CISSAC MEDOC             | 60                         | 13 750                           | 11                    |
| TRESSENS Dominique    |                      | 9 route de l'aérodrome     | 33112 ST LAURENT MEDOC         | JALLE DU BREUIL                         | ST SAUVEUR               | 60                         | 6 250                            | 5                     |
| VIGIER Sylviane       |                      | 24 avenue de la Dordogne   | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN  | Dordogne                                | MOULIETS ET VILLEMARTIN  | 120                        | 9 000                            | 3                     |
| VILLANOVA Eric        |                      | Garnarde                   | 47120 PARDAILLAN               | DROPT                                   | TAILLECAVAT              | 30                         | 23 800                           | 14                    |
| WALLEZ Martine        |                      | Les Roulets                | 33580 TAILLECAVAT              | DROPT                                   | TAILLECAVAT              | 23                         | 9 265                            | 5,45                  |
| ZOCCOLA Henriette     |                      | 21 Avenue de la Dordogne   | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN  | Dordogne                                | MOULIETS ET VILLEMARTIN  | 40                         | 1 200                            | 0,4                   |

Annexe 2 à l'arrêté SEN n° 2012/12/26-87 du 26 décembre 2012

TOURS D'EAU A RESPECTER POUR LES PRELEVEMENTS EN EAUX SUPERFICIELLES

| BASSIN VERSANT        | SAYE           |                |                 |       | BASSANNE       |                  |                      |       |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|----------------|------------------|----------------------|-------|
|                       | GAEC JEAN ROUX | GAEC JEAN ROUX | ROZIER Nathalie | TOTAL | SCEA BOURILLON | EARL BAYLE Alain | SCEA DUFURE del POZO | TOTAL |
| Débit autorisé (m3/h) | 35             | 35             | 35              | 105   | 30             | 25               | 25*                  | 80    |
| Surface irriguée (ha) | 16             | 8              | 9,96            | 33,96 | 6,2            | 6                | 8                    | 20,2  |
| LUNDI                 | 1              | 0              | 1               | 70    | 1              | 0                | 0                    | 30    |
| MARDI                 | 1              | 1              | 0               | 70    | 0              | 1                | 1                    | 50    |
| MERCREDI              | 1              | 1              | 0               | 70    | 0              | 1                | 1                    | 50    |
| JEUDI                 | 1              | 1              | 0               | 70    | 0              | 1                | 1                    | 50    |
| VENDREDI              | 1              | 0              | 1               | 70    | 0              | 1                | 1                    | 50    |
| SAMEDI                | 1              | 0              | 1               | 70    | 1              | 0                | 0                    | 30    |
| DIMANCHE              | 1              | 0              | 1               | 70    | 1              | 0                | 0                    | 30    |

1 = prélèvement autorisé ce jour 0 = prélèvement interdit ce jour

(\* autorisation permanente)

Pour faciliter l'organisation des agriculteurs, les autorisations journalières courent de 20 h la veille du jour autorisé à 20 h le soir du dernier jour.

(ex : ROZIER Nathalie irrigue du jeudi soir 20 h au lundi soir 20 h)



PRÉFECTURE DE LA GIRONDE

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

**ARRETE INTER PREFECTORAL n°**

**DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES A L'ARRÊTÉ LOI SUR L'EAU DU 28 février 2012**

=====

**Réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre TOURS - et BORDEAUX  
Bassin versant Dordogne**

**Le Préfet de la Gironde  
Préfet de la Région Aquitaine  
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Officier de l'Ordre National du Mérite**

**La Préfète de la Charente-Maritime  
Officier de la Légion d'Honneur,  
Officier de l'Ordre National du Mérite**

**La Préfète de la Charente  
Officier de la Légion d'Honneur,  
Officier de l'ordre national du mérite**

- ▲ VU la directive européenne 2009/147/CEE du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages
- ▲ VU la directive 2008/32/CE du 11 mars 2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
- ▲ VU la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- ▲ VU le Code de l'environnement et notamment le livre II Titre 1<sup>er</sup>;
- ▲ Vu l'article R214-18 du Code de l'Environnement relatif aux portés à connaissance du Préfet des modifications apportées par le bénéficiaire d'une autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau
- ▲ Vu l'article R214-17 relatif aux arrêtés complémentaires à une autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau
- ▲ VU le Code général des collectivités territoriales ;
- ▲ VU le Code de l'expropriation et notamment les articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;
- ▲ VU le Code civil, et notamment son article 640 ;
- ▲ VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin en date du 1er décembre 2009, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures et vu les dispositions du SDAGE du bassin Adour-Garonne;
- ▲ VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
- ▲ VU l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.2.1.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

- ^ VU l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sur la luminosité soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature définies par l'article R.214-1 du code de l'environnement modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006 .
- ^ VU l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006.
- ^ VU l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature définie par l'article R.214-1 du code de l'environnement modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006.
- ^ VU l'arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration.
- ^ VU l'arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration.
- ^ VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement
- ^ VU l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de délimitation et de définition des zones humides et l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.
- ^ VU l'arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural qui fixe de nouvelles dispositions concernant la mise sur le marché et l'utilisation de ces produits et qui modifient ou complètent les prescriptions en vigueur, notamment celles figurant dans leurs décisions d'autorisation de mise sur le marché et sur leurs étiquetages.
- ^ VU les arrêtés départementaux délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.
- ^ VU l'arrêté inter-préfectoral loi sur l'eau en date du 28 février 2012 relatif à la construction de la LGV SEA Tours / Bordeaux - BV de la Dordogne
- ^ VU le porté à connaissance en date du 18 juin 2012 déposé par LISEA concernant l'installation de chantier d'Ambarès
- ^ VU le porté à connaissance en date du 5 octobre 2012 déposé par LISEA concernant les modifications du projet sur les eaux souterraines, les eaux superficielles, la continuité écologique, les aménagements et dérivations de cours d'eau, les habitats et zones humides, et les mesures en phase d'exploitation
- ^ VU le décret du 18 juillet 2006 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation entre les communes de Villognon et d'Ambarès-et-Lagrave du tronçon Angoulême-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Génis-d'Hiersac, Marsac, Asnières-sur-Nouère, Fléac, Linars, Nersac, La Couronne, Roulet-Saint-Estèphe et Claix dans le département de la Charente, Saint-Martin-d'Ary, Montguyon et Clérac dans le département de la Charente-Maritime, Lapouyade, Cavignac, Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine, Saint-André-de-Cubzac, Cubzac-les-Ponts, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Loubès, Saint-Vincent-de-Paul et Ambarès-et-Lagrave dans le département de la Gironde
- ^ VU le décret n°2011-761 du 28 juin 2011 approuvant le contrat de concession passé entre Réseau Ferré de France et la société LISEA pour le financement, la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ;
- ^ VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau ;
- ^ VU l'avis Favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Gironde en date du 13 décembre 2012
- ^ VU l'avis Favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Charente Maritime en date du 20 décembre 2012
- ^ VU l'avis Favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Charente en date du 6 décembre 2012
- ^ VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 28 décembre 2012 sur le projet d'arrêté complémentaire qui lui a été transmis;

**CONSIDERANT** que dans les portés à connaissance déposés par LISEA le 18 juin 2012 et le 5 octobre 2012, LISEA fait état que les intérêts mentionnés à l'article L211-1 du Code de l'Environnement ne sont pas remis en cause

**CONSIDERANT** que dans ce cas une nouvelle autorisation n'est pas nécessaire mais que cela nécessite la prise de prescriptions complémentaires, conformément à l'article R214-18 du Code de l'Environnement, ces prescriptions étant fixées dans le présent arrêté

**CONSIDERANT** que les prescriptions du présent arrêté ont pour but de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, en particulier :

- en assurant *la prévention des inondations et la protection des eaux [superficielles et souterraines] [ainsi que ] la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître [leur] dégradation en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques,*
- en satisfaisant *les exigences de l'alimentation en eau potable de la population [ainsi que celles] de la conservation et du libre écoulement des eaux ;*

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde, du Directeur Départemental de la Charente Maritime, et du Directeur Départemental des territoires de Charente,

## **ARRÊTENT**

## Table des matières

|  |    |
|--|----|
| Article 1 OBJET DE L'ARRÊTÉ.....   | 5  |
| Article 2 EAUX SOUTERRAINES.....   | 5  |
| Article 2.1 Modifications des puits et prescriptions correspondantes.....  | 5  |
| Article 3 EAUX SUPERFICIELLES.....   | 6  |
| Article 3.1 Modifications et prescriptions relatives aux ouvrages hydrauliques.....  | 6  |
| Article 3.2 Modifications et prescriptions relatives aux bassins de traitement et d'écrêtement.....                          | 21 |
| Article 3.3 Modifications et prescriptions relatives aux zones inondables et aux surfaces soustraites.....                   | 22 |
| Article 3.4 Modifications et prescriptions relatives à la continuité écologique.....   | 23 |
| Article 3.5 Modifications et prescriptions relatives aux dérivations de cours d'eau et aux travaux pour franchissements..... | 54 |
| Article 3.6 Prélèvements en cours d'eau.....   | 57 |
| Article 3.7 Eaux de purge.....   | 57 |
| Article 4 MODIFICATION DU PROJET ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX HABITATS ET ZONES HUMIDES.....                               | 57 |
| Article 5 Modifications et prescriptions relatives aux plans d'eau et mares.....   | 73 |
| Article 6 AUTRES PRESCRIPTIONS.....  | 74 |
| Article 6.1 Mesures compensatoires relatives aux frayères.....   | 74 |
| Article 6.2 Installations de chantier.....   | 74 |
| Article 6.3 Suivi Qualité.....   | 75 |
| Article 6.3.1 Suivi des eaux superficielles en phase chantier.....   | 75 |
| Article 6.3.2 Suivi de la qualité des milieux en phase chantier.....   | 75 |
| Article 6.3.3 Suivi de la qualité des rejets et de l'impact du chantier.....   | 76 |
| Article 6.3.4 Suivi des cours d'eau en zone chantier.....  | 76 |
| Article 6.3.5 Suivi "interne" des rejets d'eaux de ruissellement et du chantier.....   | 77 |
| Article 6.3.6 Mesures de suivi des plans d'eau en phase chantier.....  | 77 |
| Article 6.3.7 Suivi en phase d'exploitation.....   | 78 |
| Article 6.4 Grave Bitume.....  | 78 |
| Article 6.5 Rinçage des camions toupies.....   | 78 |
| Article 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....  | 78 |
| Article 7.1 Déclaration des incidents ou accidents.....  | 78 |
| Article 7.2 Droits des tiers.....  | 79 |
| Article 7.3 Autres réglementations.....  | 79 |
| Article 7.4 Publication et information des tiers.....  | 79 |
| Article 7.5 Voies et délais de recours.....  | 79 |
| Article 7.6 Exécution.....   | 80 |

## Article 1 OBJET DE L'ARRÊTÉ

Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions complémentaires à l'arrêté d'autorisation inter-préfectoral loi sur l'eau du IOTA LGV SEA Atlantique, délivré le 28 février 2012, suite au porté à connaissance déposé par LISEA : modification de certaines emprises et des ouvrages en raison de l'évolution du chantier.

- L'ensemble des prescriptions de l'autorisation loi sur l'eau du 28 février 2012, qui ne sont pas visées ou modifiées dans le présent arrêté de prescriptions complémentaires, restent entièrement applicables.
- Les prescriptions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux documents déjà validés et aux travaux déjà effectués préalablement à sa notification au pétitionnaire
- Pour toute les modifications effectuées, les fonctionnalités hydrauliques et environnementales telles que prévues dans le dossier loi sur l'eau et l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012 doivent être préservées.
- Il est rappelé au pétitionnaire l'obligation de respecter les arrêtés de prescriptions généraux visés dans le présent arrêté.

La rubrique 2.2.4.0 de la nomenclature « Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous » est visée en complément du dossier loi sur l'eau initial (régime de déclaration). Elle concerne les bassins de traitement autoroutiers qui sont déplacés / recrées dans le cadre de la construction de la ligne. Aucun apport de sel supplémentaire par rapport à la situation existante n'est effectué. La gestion de l'exploitation de ces bassins sera rétrocédée à l'exploitant concerné.

## Article 2 EAUX SOUTERRAINES

### Article 2.1 Modifications des puits et prescriptions correspondantes

Les modifications suivantes sont prises en compte du fait de l'évolution des emprises :

- Un puits à usage domestique sera comblé pour les besoins du chantier au niveau de la commune de Saint-André-de-Cubzac.

| ID CAPTAGE | DÉPARTEMENT | COMMUNE               | TYPE  | USAGE      | PK    |
|------------|-------------|-----------------------|-------|------------|-------|
| 1520-33366 | Gironde     | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | Puits | Domestique | 293.2 |

- Le captage privé appartenant à la société DIPROVIN à Ambarès et Lagrave sera détruit à la suite de l'expropriation du terrain de la société. Le comblement de ce captage sera réalisé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine et l'absence de transfert de pollution.
- 6 puits à usage domestique qui sont inclus dans les emprises actualisés (en italique) ;
- 7 puits (3 à usage domestique et 4 sans usage) sont exclus des emprises (texte barré).

| N° DU POINT D'EAU | DÉPARTEMENT       | COMMUNE               | TYPE         | USAGE             | PK PROCHE |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 1188-16357        | Charente          | SAINT-VALLIER         | <i>Puits</i> | <i>Aucune</i>     | 246.2     |
| 1193-16357        | Charente          | SAINT-VALLIER         | <i>Puits</i> | <i>Domestique</i> | 247.4     |
| 1269-17365        | Charente-Maritime | SAINT-MARTIN-D'ARY    | <i>Puits</i> | <i>Domestique</i> | 260.8     |
| 1272-17365        | Charente-Maritime | SAINT-MARTIN-D'ARY    | <i>Puits</i> | <i>Aucun</i>      | 261.1     |
| 1301-17110        | Charente-Maritime | CLERAC                | <i>Puits</i> | <i>Aucun</i>      | 269.3     |
| 1307-33233        | Gironde           | LARUSCADE             | <i>Puits</i> | <i>Aucun</i>      | 275.8     |
| 1308-33233        | Gironde           | LARUSCADE             | <i>Puits</i> | <i>Domestique</i> | 275.8     |
| 1473-33018        | Gironde           | AUBIE-ET-ESPESSAS     | <i>Puits</i> | <i>Domestique</i> | 289.2     |
| 1475-33018        | Gironde           | AUBIE-ET-ESPESSAS     | <i>Puits</i> | <i>Aucun</i>      | 289.2     |
| 1490-33366        | Gironde           | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | <i>Puits</i> | <i>Domestique</i> | 290.6     |
| 1496-33366        | Gironde           | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | <i>Puits</i> | <i>Domestique</i> | 291.1     |
| 1503-33366        | Gironde           | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | <i>Puits</i> | <i>Domestique</i> | 292.1     |
| 1584-33003        | Gironde           | AMBARÈS-ET-LAGRAVE    | <i>Puits</i> | <i>Aucun</i>      | 300.6     |

### **Article 3**    **EAUX SUPERFICIELLES**

#### **Article 3.1**    **Modifications et prescriptions relatives aux ouvrages hydrauliques**

Les modifications des ouvrages hydrauliques (ouvrages supprimés, ajoutés, modifiés, ou déplacés) sont précisées dans le tableau qui suit :

- Ouvrage supprimé : le nouveau nom d'ouvrage indique « Supprimé », le code écart est A1
- Ouvrage ajouté : le code écart est A2
- Ouvrage modifié : le code écart est A3-X
- Ouvrage déplacé : le code écart est A4

| NUMERO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMERO<br>OUVRAGE<br>(MIS À<br>JOUR) | CODE<br>ÉCART | VOIE LATÉRALE RÉTABLISSEMENT ROUTIER<br>RACCORDEMENT LGV | PK                 | COMMUNES       | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT                          | TYPE ÉCOULEMENT     | APPROUIT M/s | TYPE D'OUVRAGE<br>REVENU         | DIMENSIONS<br>L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(m)<br>TOUTES<br>FONCTIONS | (m) LONGUEUR | Biais<br>(gr) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------|----------------|-------------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|---|--------------|---------------|
| PRA2412                       | PRA2409                              | A3-1<br>A3-2  | LGV  | 240 989<br>240 975 | Brossac        | 16          | Le Veronnie                             | Cours d'eau         | 5,27         | Cadre bois<br>recouvert<br>Voûte | 3 00 x 2 00<br>4 10 x 3 90  | 84<br>85     | 80            |
| OH2417A                       | PRA2414                              | A3-1<br>A3-2  | LGV  | 241 440<br>241 444 | Brossac        | 16          | Pompiner 1                              | Autre<br>écoulement | 3 99<br>3 75 | Cadre<br>Voûte                   | 3 00 x 2 00<br>3 00 x 3 20  | 76<br>69     | 90<br>110     |
| OH2419A                       | OHD2416                              | A3-2<br>A3-5  | LGV  | 241 680<br>241 697 | Brossac        | 16          | Pompiner 2                              | Autre<br>écoulement | 0 55         | Buse                             | 800<br>1400   | 68<br>70     | 100           |
| OH2421A                       | OHD2418                              | -             | LGV  | 241 860<br>241 858 | Brossac        | 16          | La Grelère                              | Autre<br>écoulement | 1 98         | Buse                             | 1200  | 57           | 110           |
| OH2425A                       | OHD2422                              | A3-2          | LGV  | 242 220<br>242 228 | Brossac        | 16          | Bel Air                                 | Autre<br>écoulement | 0 72         | Buse                             | 800   | 61<br>51     | 100           |
| PRA2427                       | PRA2424                              | A3-1<br>A3-2  | LGV  | 242 469<br>242 500 | Brossac        | 16          | La Fontaine de<br>Barret                | Autre<br>écoulement | 6 19<br>3 96 | Cadre<br>Voûte                   | 3 00 x 2 00<br>3 00 x 3 20  | 104<br>99    | 89<br>120     |
| OH2439A                       | OHD2436                              | A3-3          | LGV  | 243 709<br>243 655 | Brossac        | 16          | La Tête des<br>Nauves                   | Autre<br>écoulement | 0 40<br>0 35 | Buse                             | 800   | 39<br>58     | 130<br>100    |
| OH2446A                       | OHD2443                              | A3-2          | LGV  | 244 310<br>244 338 | Brossac        | 16          | Le Trebuchet                            | Autre<br>écoulement | 0 64         | Buse                             | 800   | 51<br>39     | 100           |
| PRA2452                       | VIA2413                              | A3-1<br>A3-5  | LGV  | 244 940            | Brossac        | 16          | Les Bains<br>Lorettes (ancienn<br>Nely) | Cours d'eau         | 5 43         | Porte<br>Voûte                   | 2 500<br>1 800  | 55           | 95            |
| OH2456A                       | OHD2453                              | A3-3          | LGV  | 245 400<br>245 391 | Saint Vaillier | 16          | Chez Guet 1                             | Autre<br>écoulement | 1 57         | Buse                             | 1200  | 40<br>52     | 120<br>100    |
| OH2459A                       | OHD2456                              | A3-2          | LGV  | 245 679<br>245 658 | Saint Vaillier | 16          | Chez Guet 2                             | Autre<br>écoulement | 1 05         | Buse                             | 1200  | 47<br>53     | 100           |

| NUMÉRO OUVRAGE (ARRÊTÉ) | NUMÉRO OUVRAGE (MIS À JOUR) | CODE ÉCART   | VOIE LATÉRALE, RÉTABLISSMENT, ROUTIER, RACCORDEMENT, LGV | PK                 | COMMUNES           | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT                       | TYPE ÉCOULEMENT  | PROJET M/s   | TYPE D'OUVRAGE RETENU                                  | DIMENSIONS L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE (m)<br>TOUTES FONCTIONS | (M) LONGUEUR | Biais (m) |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--|--|--------------|-----------|
| PRA2475                 | VIA2478                     | A3-1<br>A3-5 | LGV  | 245.996<br>245.830 | Saint Vallier      | 16          | RUSSAUBERT<br>Lorettes (branche Sud) | Cours d'eau      | 10.60        | Perron<br>Vallier                                      | 15.00 x<br>1.200<br>1.50   | 49           | 55        |
| OH2463A                 | PRA2460                     | A3-2         | LGV  | 246.090<br>246.092 | Saint Vallier      | 16          | Rabouin Sud                          | Autre écoulement | 1.62         | Voûte lit<br>reconstitué                               | 10.00 x<br>7.00<br>10.00 x<br>8.30                                   | 45<br>39     | 100       |
| PRA2476                 | PRA2473                     | A3-1<br>A3-2 | LGV  | 247.340<br>247.341 | Saint Vallier      | 16          | Chez Batais                          | Autre écoulement | 4.82         | Grèdre fond<br>reconstitué<br>Voûte lit<br>reconstitué | 4.00 x 2.50<br>4.70 x 3.20   | 88<br>80     | 90        |
| OH2478A                 | OH2475                      | A3-2         | LGV  | 247.570<br>247.580 | Saint Vallier      | 16          | Chez Pérou 1                         | Autre écoulement | 2.14<br>1.01 | Dalot  | 2.00 x 2.00  | 59<br>56     | 100       |
| OH2485A                 | OH2478                      | A2           | LGV  | 247.825            | Saint Vallier      | 16          | Chez Pérou 2                         | Autre écoulement | 0.94         | Buse   | 1200   | 40<br>41     | 100       |
| OH2487A                 | OH2482                      | A3-2         | LGV  | 248.240<br>248.208 | Saint Vallier      | 16          | La Fontenelle 1                      | Autre écoulement | 1.78         | Dalot  | 2.00 x 2.00  | 56<br>55     | 100       |
| OH2507A                 | OH2484                      | A3-2<br>A3-5 | LGV  | 248.430<br>248.416 | Saint Vallier      | 16          | La Fontenelle 2                      | Autre écoulement | 1.15         | Buse   | 1000<br>1200   | 36<br>35     | 100       |
| OH2507A                 | OH2504                      | A3-2         | LGV  | 250.480<br>250.482 | Saint Vallier      | 16          | La Cabourne                          | Autre écoulement | 2.70         | Dalot  | 2.40 x 2.00  | 86<br>83     | 120       |
| PRA2516                 | VIA2507                     | A3-1<br>A3-5 | LGV  | 250.480<br>250.481 | Saint Vallier      | 16          | Le Palais                            | Cours d'eau      | 2.70         | Perron<br>Vallier                                      | 8.50 x<br>1.80   | 7            | 100       |
| OH2512A                 | OH2509<br>+6                | A3-3<br>A3-5 | LGV  | 250.961            | Boresse et Martron | 17          | Le Château (1)                       | Autre écoulement | 0.97         | Buse   | 1000<br>1200   | 35<br>45     | 100       |
| PRA2520                 | PRA2518                     | -            | LGV  | 251.792            | Boresse et Martron | 17          | La Nauve du Merle                    | Cours d'eau      | 6.81         | Pont   | 94.00  | 1            | 115       |

| NUMERO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMERO<br>OUVRAGE<br>(MIS À<br>JOUR) | CODE<br>ÉCART | VOIE LATÉRALE/RÉTABLISSEMENT ROUTIER/RACCORDEMENT LGV | PK                 | COMMUNES             | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT             | TYPE ÉCOULEMENT     | QPROJET m <sup>3</sup> /s | TYPE D'OUVRAGE<br>RETENU | DIMENSIONS<br>L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(mm)<br>TOUTES<br>FONCTIONS | (m) Longueur | Bals<br>(gr) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|
| OH2527A                       | PRA2525                              | A3-2          | LGV   | 252.475            | Boresse et Martrou   | 17          | Martrou                    | Autre<br>écoulement | 1.29                      | Cadre lit<br>reconstitué | 3.00 x 2.50  | 36           | 120          |
| PRA2532                       | PRA2529                              | A3-5          | LGV   | 252.913            | Boresse et Martrou   | 17          | Ruisseau de<br>l'Agrière   | Cours d'eau         | 6.08                      | Pont                     | 98.00<br>100   | 37           | 110          |
| OH2538A                       | OHD2536<br>+0                        | A3-3          | LGV   | 253.601            | Neuvicq<br>Montguyon | 17          | Les Enclos / La<br>Rangée  | Autre<br>écoulement | 1.42                      | Buse                     | 1200   | 25<br>38     | 100          |
| PRA2542                       | PRA2539                              | A3-2          | LGV   | 253.936            | Neuvicq<br>Montguyon | 17          | Ruisseau de<br>Châteauboux | Cours d'eau         | 4.90                      | Voûte lit<br>reconstitué | 7.00 x 4.00  | 492<br>103   | 120          |
| PRA2549                       | PRA2546                              | A3-1<br>A3-2  | LGV   | 254.637            | Neuvicq<br>Montguyon | 17          | Les Quatre Puits           | Autre<br>écoulement | 5.30                      | Cadre lit<br>reconstitué | 3.00 x 2.50<br>5.00 x 3.00   | 75<br>80     | 90           |
| OH2556A                       | OHD2553<br>+5                        | A3-2          | LGV   | 255.358            | Neuvicq<br>Montguyon | 17          | La Maisonnette (1)         | Autre<br>écoulement | 1.15                      | Cadre<br>Dalot           | 2.00 x 2.00  | 55<br>58     | 100          |
| PRA2559                       | PRA2557                              | A3-1<br>A3-2  | LGV   | 255.653<br>255.651 | Montguyon            | 17          | Permasse                   | Autre<br>écoulement | 0.37                      | Cadre<br>Voûte           | 4.00 x 4.40<br>6.60 x 5.19   | 60<br>29     | 100          |
| VIA 2561                      | VIA2559                              | -             | LGV   | 255.866            | Montguyon            | 17          | La Goujonne                | Cours d'eau         | 6.72                      | Viaduc                   | 135.00   | /            | 100          |
| OH2563A                       | OHD2561<br>+0                        | A3-2<br>A3-5  | LGV   | 256.095            | Montguyon            | 17          | Le Bois Clair (2)          | Autre<br>écoulement | 0.32                      | Buse                     | 800<br>1200  | 50<br>44     | 100          |
| OH2566A                       | OHD2563<br>+5                        | A3-3<br>A3-5  | LGV   | 256.325            | Montguyon            | 17          | Le Bois Clair (1)          | Autre<br>écoulement | 0.55                      | Buse                     | 800<br>1200  | 40<br>47     | 100          |
| OH2570A                       | PRA2568                              | A3-2          | LGV   | 256.775            | Montguyon            | 17          | Ricat / La Butte           | Autre<br>écoulement | 2.11                      | Cadre                    | 3.00 x 3.00  | 40<br>22     | 80<br>120    |
| PRA2578                       | PRA2576                              | A3-1<br>A3-3  | LGV   | 257.534            | Montguyon            | 17          | Le Gât                     | Autre<br>écoulement | 3.75                      | Cadre<br>Voûte           | 3.00 x 2.50<br>5.00 x 3.00   | 30<br>43     | 100          |
| OH2585A                       | OHD2582<br>+8                        | A3-2          | LGV   | 258.284            | Montguyon            | 17          | La Scienne / Lazille       | Autre<br>écoulement | 0.16                      | Buse                     | 800  | 25<br>22     | 100          |

| NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(MIS À<br>JOUR) | CODE<br>ÉCART | VOIE LATÉRALE RÈTABLISSMENT ROUTIER RACCORDEMENT LGV | PK                 | COMMUNES | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT                | TYPE ÉCOULEMENT                    | PROJET M/s | TYPE D'OUVRAGE<br>RETENU          | DIMENSIONS<br>L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(m)<br>TOUTES<br>FONCTIONS | (M) LONGUEUR | BAS<br>(m) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------|----------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|---|--------------|------------|
| OH2587A                       | OH2584<br>+2                         | A3-2          | LGV  | 258.422            | Montigny | 17          | La Bourguette / Le<br>Marquet | Autre<br>écoulement                | 3.20       | Cadre lit<br>reconstitué<br>Daiot | 2.20 x 1.50   | 60<br>45     | 100        |
| OH2593A                       | OH2590<br>+4                         | A3-2          | LGV  | 259.043            | Montigny | 17          | Le Trés Rouge                 | Autre<br>écoulement                | 1.49       | Buse                              | 1200  | 26<br>28     | 100        |
| VIA2601                       | VIA2598                              | A4            | LGV  | 259.840<br>259.650 | Montigny | 17          | Le Mouzon                     | Cours d'eau                        | 14.30      | Viaduc                            | 120.00  | /            | 80         |
| OH2604A                       | OH2601<br>+0                         | A3-3<br>A3-5  | LGV  | 260.102            | Montigny | 17          | La Bourdolle                  | Autre<br>écoulement                | 0.90       | Buse                              | 1000<br>1200  | 46<br>49     | 100        |
| OH2607A                       | OH2604<br>+9                         | A3-2          | LGV  | 260.481<br>260.490 | Montigny | 17          | L'île                         | Autre<br>écoulement                | 0.35       | Daiot                             | 1.00 x 0.50   | 25<br>21     | 100        |
| OH2608A                       | PRA2606                              | A3-2<br>A3-5  | LGV  | 260.589            | Montigny | 17          | La Nauve                      | Autre<br>écoulement                | 1.32       | Cadre lit<br>reconstitué          | 3.00 x 3.00<br>3.00 x 3.20  | 36<br>22     | 120<br>100 |
| OH2621A                       | OH2618<br>+2                         | A3-2          | LGV  | 261.820            | Clérac   | 17          | Le Ramard                     | Autre<br>écoulement                | 1.19       | Buse                              | 1000  | 25<br>24     | 100        |
| OH2627                        | PRA2624                              | A3-5          | LGV  | 262.025            | Clérac   | 17          | Le Lary                       | Cours d'eau                        | 40.90      | Pont                              | 3.00  | /            | 100        |
| OH2627A                       | OH2624<br>+8                         | A1            | EGV  | 262.425            | Clérac   | 17          | Decharge du Lary              | Autre<br>écoulement                | 40.90      | 3-Daiots                          | 2.00 x 1.00   | 85           | 100        |
| OH2638A                       | OH2636<br>+0                         | A3-3<br>A4    | LGV  | 263.514<br>263.601 | Clérac   | 17          | Dautour                       | Autre<br>écoulement                | 1.81       | Buse                              | 1200  | 25<br>38     | 100        |
| OH2643A                       | OH2640<br>+6                         | A3-3<br>A3-5  | LGV  | 264.038<br>264.070 | Clérac   | 17          | Le Petit Bosquet              | Autre<br>écoulement                | 0.55       | Buse                              | 800<br>1200   | 25<br>49     | 100        |
| OH2643B                       | Ouvrage<br>existant                  | A3-5          | LC   | 264.070            | Clérac   | 17          | Le Petit Bosquet              | Autre<br>écoulement                | 0.55       | Buse                              | 800<br>600  | 29<br>13     | 100        |
| OH2649A                       | OH2645<br>+4                         | A3-3<br>A3-5  | LGV  | 264.338            | Clérac   | 17          | La Farcière                   | Autre<br>écoulement<br>Cours d'eau | 1.51       | Buse                              | 210<br>1.50   | 25<br>38     | 100        |

| NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(MIS À<br>JOUR) | CODE<br>ÉCART      | VOIE LATÉRALE, RÉTABLISSEMENT ROUTIER, RACCORDEMENT LGV | PK                 | COMMUNES | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT                       | TYPE ÉCOULEMENT                            | OPROJET n°/s | TYPE D'OUVRAGE<br>RETENU          | DIMENSIONS<br>L x H (M)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(m)<br>TOUTES<br>FONCTIONS | (M) LONGUEUR         | Biais<br>(CR)     |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------|-------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| OH2674B                       | OH2674A<br>+0                        | A3-6               | LGV   | 264.570<br>264.558 | Clérac   | 17          | Le Marais                            | Autre<br>écoulement<br>Cours d'eau         | 1.57         | Buse<br>Dalot                     | 1200<br>199 x 1.5   | 30<br>27             | 70                |
| OH2650AB                      | OH2650A<br>+0                        | A3-2<br>A3-5       | LGV<br>LGV  | 264.101            | Clérac   | 17          | Le Fenil-Vard<br>(MAG)               | Cours d'eau                                | 1.86<br>1.5  | Dalot<br>reconstitué              | 2.50 x 2.00<br>5.5 x 2.00   | 75<br>70             | 90<br>120         |
| OH2657A                       | OH2653<br>+9                         | A3-2               | LGV   | 265.393            | Clérac   | 17          | L'Espie (3)                          | Autre<br>écoulement                        | 0.86         | Buse                              | 1200  | 25<br>28             | 60<br>140         |
| OH2657B                       | OH2654<br>-2                         | A3-3               | LC  | 265.430            | Clérac   | 17          | L'Espie (3)                          | Autre<br>écoulement                        | 0.86         | Buse                              | 1200  | 20<br>28             | 60<br>140         |
| OH2674B                       | OH2671<br>+1                         | A2<br>A3-3<br>A3-5 | LGV<br>LC   | 265.440            | Clérac   | 17          | L'Espie (3)                          | Autre<br>écoulement                        | 0.86         | Buse                              | 1200  | 34                   | 140               |
| OH2678A                       | OH2675<br>+1                         | A3-2<br>A3-5<br>A4 | LGV   | 267.505<br>267.300 | Clérac   | 17          | Les Marais<br>Souillac               | Autre<br>écoulement                        | 2.22<br>0.35 | Dalot lift<br>reconstitué<br>Buse | 2.40 x 2.40<br>2.50 x 2.00<br>800<br>1000                                     | 37<br>45<br>35<br>33 | 100<br>100        |
| OH2686A                       | OH2681<br>+6                         | A3-1<br>A3-3       | LGV   | 268.087            | Clérac   | 17          | Buissonnière<br>Fermiers<br>Mazaudet | Autre<br>écoulement<br>Cours d'eau         | 0.39         | Pont<br>Botrique                  | 1200 x<br>2.00  | 37<br>34             | 60<br>80          |
| OH2692A                       | OH2688<br>+9                         | A3-2               | LGV   | 268.364<br>268.897 | Clérac   | 17          | La Chaume<br>Le Terrier du Peu       | Autre<br>écoulement<br>Autre<br>écoulement | 1.58<br>0.62 | Buse<br>Buse                      | 1200<br>1200  | 40<br>54<br>60<br>30 | 115<br>100<br>160 |
| OH2694A                       | OH2691<br>+6                         | .                  | LGV   | 268.159<br>269.160 | Clérac   | 17          | Landry                               | Autre<br>écoulement                        | 0.85         | Buse                              | 1000  | 35                   | 85<br>115         |

| NUMÉRO OUVRAGE (ARRÊTÉ) | NUMÉRO OUVRAGE (MIS À JOUR) | CODE ECART           | VOIE LATÉRALE, RETRAISSEMENT, ROUTIER, RACCORDEMENT, LGV | PK                 | COMMUNES  | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT            | TYPE ÉCOULEMENT  | QPROJET M <sup>3</sup> /s | TYPE D'OUVRAGE RETENU | DIMENSIONS L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE (m)<br>TOUTES FONCTIONS | (m) LONGUEUR | MAS (GR)  |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|
| OH2698A                 | OH2698 +5                   | A3-2<br>A4           | LGV  | 269.625<br>269.850 | Clerac    | 17          | Les Nauvres de Frouin (1) | Autre écoulement | 0.75                      | Busse                 | 1000   | 35           | 100       |
| OH2704A                 | OH2701 +1                   | A3-2<br>A3-5         | LGV  | 270.112            | Clerac    | 17          | Les Nauvres de Frouin (2) | Autre écoulement | 0.57                      | Dalot ou base Dalot   | 1.00 x 1.00<br>1.50 x 1.50   | 20<br>21     | 100       |
| PRA2711                 | PRA2709                     | A3-1<br>A3-2<br>A3-5 | LGV  | 270.671            | Lapouyade | 33          | Ruisseau Pas de Lapouyade | Cours d'eau      | 7.54                      | Pont Pontique         | 1.00 x 2.50<br>1.50 x 1.50   | 25<br>30     | 100       |
| OH2719A                 | OH2716 +1                   | A3-2                 | LGV  | 271.611<br>271.610 | Lapouyade | 33          | La Bordache               | Autre écoulement | 1.38                      | Busse                 | 1200   | 45<br>25     | 80<br>120 |
| OH2727A                 | OH2724 +2                   | -                    | LGV  | 272.420            | Lapouyade | 33          | Les Trois Pierres         | Autre écoulement | 0.41                      | Busse                 | 800  | 20           | 100       |
| PRA2743                 | PRA2740                     | A3-2                 | LGV  | 274.000            | Laruscade | 33          | Ruisseau Le Bois Noir     | Cours d'eau      | 5.52                      | Voie lit reconstitué  | 7.00 x 4.00  | 47<br>40     | 80<br>120 |
| OH2744A                 | OH2741 +3                   | A3-2                 | LGV  | 274.128            | Laruscade | 33          | La Citadelle (1)          | Autre écoulement | 0.21                      | Busse                 | 800  | 45<br>39     | 100       |
| OH2746A                 | OH2743 +6                   | -                    | LGV  | 274.368            | Laruscade | 33          | La Citadelle (2)          | Autre écoulement | 0.29                      | Busse                 | 800  | 30           | 100       |
| PRA2751                 | PRA2745                     | A3-1<br>A3-5         | LGV  | 274.850            | Laruscade | 33          | Le Meignon + bief         | Cours d'eau      | 24.50                     | Pont Aérien           | 1.80 x 1.50<br>1.50 x 1.50   | 15<br>15     | 60        |
| OH2755A                 | OH2752 +2                   | A3-5                 | LGV  | 275.219            | Laruscade | 33          | Les Sables (2)            | Autre écoulement | 0.60                      | Busse                 | 800<br>1000  | 35           | 100       |
| OH2759A                 | OH2756 +1                   | A3-2                 | LGV  | 275.607            | Laruscade | 33          | Les Sables (1)            | Autre écoulement | 2.55                      | Busse                 | 1400   | 30<br>35     | 100       |
| OH2763A                 | OH2760 +0                   | A3-2                 | LGV  | 276.001            | Laruscade | 33          | Dauptime                  | Autre écoulement | 2.56                      | Busse                 | 1400   | 30<br>34     | 100       |

| NUMÉRO OUVRAGE (ARRÊTÉ) | NUMÉRO OUVRAGE (MIS À JOUR) | CODE ECART           | VOIE LATÉRALE RABATTEMENT ROUTIER RACCORDÉMENT LGV | PK                 | COMMUNES                | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT              | TYPE ÉCOULEMENT  | PROFOND. m/s | Type d'ouvrage retenu    | DIMENSIONS L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE (m)<br>TOUTES FONCTIONS | (M) LONGUEUR | BÂIS (gr)  |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--|--------------|------------|
| OH2766A                 | OHD2762<br>+9               | -                    | LGV  | 276.294<br>276.295 | Lanuscade               | 33          | Le Chêne Rond               | Autre écoulement | 0.75         | Buse                     | 1000   | 25           | 100        |
| OH2771A                 | OHD2768<br>+8               | A3-1<br>A3-2<br>A3-5 | LGV  | 276.864<br>276.875 | Lanuscade               | 33          | La Grange                   | Autre écoulement | 1.86         | Buse<br>Dalot            | 1200<br>2.00 x 1.50  | 26<br>28     | 100        |
| OH2775A                 | OHD2772<br>+8               | A3-3                 | LGV  | 277.275            | Lanuscade               | 33          | Le Barail                   | Autre écoulement | 1.46         | Buse                     | 1200   | 30<br>50     | 100        |
| PRA2780A                | PRA2777                     | A3-5                 | LGV  | 277.700            | Lanuscade               | 33          | Le Meudon                   | Cours d'eau      | 2.50         | Buse                     | 500<br>1.50  | 100          | 100        |
| OH2784                  | OHD2781<br>+5               | A3-3                 | LGV  | 278.154<br>278.162 | Lanuscade               | 33          | Caboche                     | Autre écoulement | 1.56<br>1.53 | Dalot                    | 2.00 x 2.00  | 30<br>40     | 405<br>110 |
| OH2787A                 | OHD2784<br>+5               | A3-3                 | LGV  | 278.454<br>278.470 | Lanuscade               | 33          | Le Terrier des Boffes       | Autre écoulement | 1.14         | Buse                     | 1000   | 20<br>33     | 100        |
| OH2791A                 | OHD2788<br>+6               | A3-3                 | LGV  | 278.864            | Lanuscade               | 33          | Verdaug                     | Autre écoulement | 1.09         | Buse                     | 1000   | 30<br>44     | 100        |
| VIA 2799                | VIA2796                     | -                    | LGV  | 279.620            | Lanuscade /<br>Cavignac | 33          | La Saye                     | Cours d'eau      | 72.70        | Viaduc                   | 150.00   | /            | 100        |
| PRA2802                 | PRA2799                     | A3-2<br>A3-5         | LGV  | 279.889            | Cavignac                | 33          | Le Baudet                   | Cours d'eau      | 4.23         | Cadre lit<br>reconstitué | 3.00 x 3.00<br>3.00 x 3.50   | 46<br>15     | 80<br>120  |
| PRA2821                 | PRA2818                     | -                    | LGV  | 281.827<br>281.830 | Marsas                  | 33          | Ruisseau de Fontgerveau     | Cours d'eau      | 3.04         | Cadre lit<br>reconstitué | 2.50 x 2.50  | 40           | 120        |
| -                       | OHD2823<br>-1               | A2                   | Merlon   | 282.276            | Marsas                  | 33          | Délaissé entre merlon et LC | Autre écoulement | 0.47         | Buse                     | 1000   | 20           | 100        |
| -                       | OHD2824<br>-1               | A2                   | Merlon<br>+ VLT                                    | 282.410            | Marsas                  | 33          | Délaissé entre merlon et LC | Autre écoulement | 0.47         | Buse                     | 1000   | 25           | 100        |
| OH2839A                 | OHD2836<br>+3               | A3-2<br>A3-5         | LGV  | 283.633            | Marsas                  | 33          | Guillem Marceau             | Autre écoulement | 1.85         | Dalot                    | 1.50 x 1.00<br>2.50 x 1.00   | 60<br>38     | 100        |

| NUMÉRO OUVRAGE (ARRÊTÉ) | NUMÉRO OUVRAGE (MIS À JOUR) | CODE ÉCART           | VOIE LATÉRALE RÉTABLISSEMENT ROUTIER RACCORDÉMENT LGV | PK                 | COMMUNES                              | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT            | TYPE ÉCOULEMENT  | QPROJET m <sup>3</sup> /s | TYPE D'OUVRAGE RETENU    | DIMENSIONS L x H (m)<br>DN (mm)<br>OVERTURE (m)<br>TOUTES FONCTIONS | (M) LONGUEUR | B AIS (CR) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------|------------|
| -                       | OH2846-2                    | A2                   | Merlon  | 284.64             | Gauragnac                             | 33          | Gueynard                  | Autre écoulement | 1.25                      | Buse                     | 1500  | 18           | 100        |
| OH2853A                 | OH2849+8                    | -                    | LGV   | 284.986            | Meillex (1)+<br>Gueynard<br>Gauragnac | 33          | Meillex (1) +<br>Gueynard | Autre écoulement | 1.42                      | Buse                     | 1200  | 35           | 100        |
| OH2856A                 | OH2852+7                    | A3-3<br>A3-5         | LGV   | 285.272            | Gauragnac                             | 33          | Meillex (2)               | Autre écoulement | 1.11                      | Dalot ou buse<br>Dalot   | 1.50 x 1.00<br>2.50 x 1.00  | 40<br>48     | 100        |
| OH2875A                 | OH2872+6                    | A3-2<br>A3-5         | LGV   | 287.256<br>287.256 | Aubie et Espessas                     | 33          | Ruisseau Le Pôtu          | Autre écoulement | 1.25                      | Dalot ou buse<br>Dalot   | 1.50 x 1.00<br>2.20 x 1.50  | 45<br>37     | 100        |
| OH2881A                 | OH2877+8                    | A3-1<br>A3-2<br>A3-5 | LGV   | 287.783<br>287.782 | Aubie et Espessas                     | 33          | Masson                    | Autre écoulement | 0.58                      | Buse<br>Dalot            | 1200<br>1.50 x 1.00   | 40<br>36     | 100        |
| -                       | OH2881-1                    | A2                   | LGV   | 281.160            | Aubie et Espessas                     | 33          | Bel Air                   | Autre écoulement | 0.34                      | Buse                     | 800   | 10           | 100        |
| -                       | OH2884-1                    | A2                   | LGV   | 281.350            | Aubie et Espessas                     | 33          | Bel Air (2)               | Autre écoulement | 0.28                      | Buse                     | 800   | 13           | 100        |
| PRA2898                 | PRA2895                     | A3-2                 | LGV   | 289.489<br>289.471 | Saint André de<br>Cubzac              | 33          | Ruisseau Lafont           | Cours d'eau      | 6.12                      | Cadre lit<br>reconstitué | 3.00 x 2.50   | 40<br>37     | 120        |
| OH2902A                 | OH2899+3                    | A3-1<br>A3-2<br>A3-5 | LGV   | 289.933            | Saint André de<br>Cubzac              | 33          | Saignan                   | Autre écoulement | 3.67                      | Buse<br>Dalot            | 1500<br>2.20 x 1.50   | 40<br>43     | 100        |
| OH2913                  | OH2913+1                    | A3-2<br>A3-5         | LGV   | 291.320<br>291.306 | Saint André de<br>Cubzac              | 33          | Barotte (1)               | Autre écoulement | 0.77<br>0.72              | 2 Dalots<br>Dalot        | 1.00 x 0.50<br>1.50 x 1.00  | 45<br>33     | 100        |
| OH2939A                 | OH2936+1                    | A3-3<br>A3-5         | LGV   | 293.613            | Cubzac les Ponts                      | 33          | Meillac                   | Autre écoulement | 3.47                      | Dalot ou buse<br>Cadre   | 2.00 x 1.50<br>3.00 x 1.50  | 30<br>36     | 100        |
| -                       | OH2937+4                    | A2                   | LGV   | 293.744            | Cubzac les Ponts                      | 33          | Meillac                   | Autre écoulement | 0.26                      | Buse                     | 800   | 36           | 100        |

| NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(MIS A<br>JOUR) | CODE<br>ÉCART | VOIE LATÉRALE<br>RÉTABLISSÉMENT ROUTIER<br>RACCORDEMENT LGV | PK                 | COMMUNES  | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT                                      | TYPE ÉCOULEMENT     | PROJET M/s | TYPE D'OUVRAGE<br>RETENU                               | DIMENSIONS<br>L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(m)<br>TOUTES<br>FONCTIONS | (m) Longueur | Biais<br>(gr) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--------------------|---|-------------|---|---------------------|------------|--|---|--------------|---------------|
| VIA2948                       | EST2946                              | -             | LGV   | 294.560<br>294.565 | Cubzac les Ponts                                | 33          | Ancien Estey Saint<br>Julien                        | Cours d'eau         | /          | Viaduc   | 337.50  | /            | 100           |
| VIA2950                       | VIA2950                              | -             | LGV   | 295.095<br>295.060 | Cubzac les Ponts                                | 33          | Marais de la Vivée<br>+ Estey Saint-<br>Julien      | Autre<br>écoulement | /          | Viaduc   | 150.00  | /            | 100           |
| PRA2958                       | PRA2955                              | A3-1<br>A3-3  | LGV   | 295.509<br>295.486 | Cubzac les Ponts                                | 33          | Estey Verdun  | Cours d'eau         | /          | Cadre-#<br>reconstitué<br>Portique                     | 5.00 x 2.50<br>5.00 x 3.40  | 20<br>32     | 60<br>140     |
| VIA2971                       | VIA2963<br>VIA2969<br>VIA2973        | -             | LGV   | 296.840            | Saint Romain la<br>Vivée / Saint<br>Loubes      | 33          | La Vivée et la<br>Dordogne                          | Cours d'eau         | /          | Viaduc   | 1319  | /            | 67            |
| OH2984A                       | PRA2984<br>existant                  | A3-6          | LGV   | 298.430            | Saint Vincent de<br>Paul                        | 33          | OH existant sous<br>l'autoroute A10 à<br>traffiquer | Autre<br>écoulement | /          | Dalot<br>(Ouvrage<br>existant<br>allongé)              | 3.40 x 2.25   | 100<br>45    | 77            |
| OH2990A                       | OH2986<br>+2                         | A3-2<br>A4    | LGV   | 298.700<br>298.620 | Saint Vincent de<br>Paul                        | 33          | Canté Rane  | Autre<br>écoulement | 1.06       | Buse   | 1200  | 50<br>55     | 100<br>125    |
| OH3000                        | OH2997<br>+0<br>existant             | A3-6          | LGV   | 299.720<br>299.717 | La Grève<br>d'Ambarès<br>Ambarès-et-<br>Lagrave | 33          | Ruisseau le<br>Barbere                              | Autre<br>écoulement | /          | Ouvrage<br>existant<br>aqueduct à<br>allonger<br>Dalot | 1.00 x 1.25<br>1.00 x 1.35  | 20<br>25     | 100           |
| OH3003                        | OH3002<br>+0<br>existant             | A3-6          | LGV   | 300.160            | La Grève<br>d'Ambarès<br>Ambarès-et-<br>Lagrave | 33          | Ruisseau le<br>Barbere                              | Autre<br>écoulement | /          | Ouvrage<br>existant<br>aqueduct à<br>allonger<br>Dalot | 1.00 x 1.25<br>2.00 x 1.50  | 40<br>45     | 100<br>100    |

| NUMERO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMERO<br>OUVRAGE<br>- COURSE | COTE<br>BOUE<br>BOUE | LG/VR<br>AC<br>/RETA/<br>VL | PK                         | COMMUNES      | DÉPART<br>EMENT | NOM ÉCOULEMENT                   | TYPE ÉCOULEMENT  | Q PROUE<br>T<br>(m <sup>3</sup> /s) | TYPE  | DIMENSIONS<br>L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(m) | LONGUEUR<br>R (m) | BIAIS<br>(%) |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--|-------------------|--------------|
| OH2417B                       | Supprimé                      | A1                   | RETA                        | 241.44<br>0                | Bresse        | 16              | Pompinet                         | Autre-écoulement | 2.99                                | Dalet | 2.40 x 2.00  | 43                | 90           |
| OH2421B                       | OHR2419-<br>2                 | A3-3                 | RETA                        | 241.86<br>0<br>241.87<br>8 | Brossac       | 16              | La Greflière                     | Autre-écoulement | 1.98                                | Buse  | 1200   | 23<br>31          | 100          |
| OH2421C                       | OHR2418-<br>1                 | A3-2<br>A3-4         | RETA                        | 241.86<br>0<br>241.84<br>7 | Brossac       | 16              | La Greflière                     | Autre-écoulement | 1.98<br>1.26                        | Buse  | 1200<br>800  | 45<br>14          | 100          |
| -                             | OHR<br>2426-3                 | A2                   | VL                          | 242.88<br>0                | Brossac       | 16              | Eaux de la Fontaine<br>de Barret | Autre-écoulement | -                                   | Buse  | 400  | 12                | 100          |
| -                             | OHR<br>2429-1                 | A2                   | VL                          | 242.91<br>3                | Brossac       | 16              | Eaux de la Fontaine<br>de Barret | Autre-écoulement | 0.10                                | Buse  | 400  | 17                | 100          |
| OH2437A                       | OHR2435-<br>2                 | A3-3                 | RETA                        | 243.49<br>0<br>243.52<br>6 | Brossac       | 16              | Maine Brun                       | Autre-écoulement | 0.41<br>0.50                        | Buse  | 800  | 49<br>61          | 100          |
| OH2439B                       | OHR2435-<br>1                 | A3-2                 | RETA                        | 243.70<br>0<br>243.65<br>0 | Brossac       | 16              | La Tête des Nauves               | Autre-écoulement | 0.46<br>0.26                        | Buse  | 800  | 23<br>26          | 100          |
| -                             | OHR2454-<br>1                 | A2                   | RETA                        | 245.57<br>2                | Saint-Vallier | 16              | Chez Gruet 2                     | Autre-écoulement | 0.43                                | Buse  | 800  | 8                 | 100          |
| -                             | OHR2463-<br>4                 | A2                   | VL                          | 246.41<br>2                | Saint-Vallier | 16              | La Sablière                      | Autre-écoulement | 0.43                                | Buse  | 800  | 9                 | 100          |
| -                             | OHR2466-<br>1                 | A2                   | RETA                        | 246.54<br>6                | Saint-Vallier | 16              | Champfort 1                      | Autre-écoulement | 0.24                                | Buse  | 600  | 22                | 100          |
| OH2472A                       | OHR2467-<br>1                 | A3-3<br>A4           | RETA                        | 246.96<br>0<br>246.70<br>3 | Saint-Vallier | 16              | Champfort 1                      | Autre-écoulement | 0.13<br>0.24                        | Buse  | 800  | 15<br>19          | 100          |
| OH2472B                       | OHR2467-<br>2                 | A3-2<br>A4           | RETA                        | 246.96<br>0<br>246.70<br>5 | Saint-Vallier | 16              | Champfort 2                      | Autre-écoulement | 0.12<br>0.09                        | Buse  | 800  | 42<br>13          | 100          |
| OH2480A                       | OHR2477-<br>1                 | A3-2                 | RETA                        | 247.72<br>0<br>247.71      | Saint-Vallier | 16              | Chez Pérou 2                     | Autre-écoulement | 0.54<br>0.65                        | Buse  | 800  | 22<br>21          | 499<br>100   |

| NOMERO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTE) | NOMERO<br>D'ARRÊTE<br>D'OUVRAGE | CODE<br>PAYS | LGVR/<br>AC<br>/RETA/<br>VL | PK                         | COMMUNES               | DÉPART<br>EMENT | NOM ÉCOULEMENT      | TYPE ÉCOULEMENT  | OPROUE<br>T<br>(M3/s) | DIMENSIONS<br>L X H (M)<br>DN (MM)<br>OUVERTURE<br>(M) | LONGUEUR<br>R (M) | BAIS<br>(GR) |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------|
|                               |                                 |              |                             | 1                          |                        |                 |                     |                  |                       |  |                   |              |
| OH2487B                       | OHR2484-<br>2                   | A3-3         | VL                          | 248.43<br>0<br>248.41<br>6 | Saint Vallier          | 16              | La Fontenelle 2     | Autre écoulement | 1.15                  | Buse<br>1000   | 13<br>25          | 100          |
| OH2487C                       | OHR2483-<br>1                   | A3-2         | RETA                        | 248.43<br>0<br>248.39<br>8 | Saint Vallier          | 16              | La Fontenelle 2     | Autre écoulement | 1.50                  | Buse<br>1000   | 19<br>14          | 100          |
| -                             | OHR2492-<br>4                   | A2           | RETA                        | 249.26<br>4                | Saint Vallier          | 16              | La Motte            | Autre écoulement | 0.76                  | Dalot<br>1.00 x 0.60                                   | 14                | 100          |
| -                             | OHR2497-<br>2                   | A2           | VL                          | 249.29<br>8                | Saint Vallier          | 16              | La Motte            | Autre écoulement | 0.38                  | Buse<br>600  | 16                | 100          |
| -                             | OHR2509-<br>2                   | A2           | VL                          | 250.97<br>4                | Eoresse-et-<br>Martron | 17              | Le Château (1)      | Autre écoulement | 0.97                  | Buse<br>1000   | 15                | 100          |
| -                             | OHR2533-<br>2                   | A2           | Merlon                      | 253.26<br>0                | Neuvicq                | 17              | La Randée           | Autre écoulement | 0.67                  | Buse<br>800  | 10                | 100          |
| -                             | OHR2554-<br>2                   | A2           | VL                          | 255.30<br>6                | Neuvicq                | 17              | La Maissonette      | Autre écoulement | 1.59                  | Buse<br>1200   | 19                | 100          |
| OH2564A                       | OHR2561-<br>2                   | A3-2         | RETA                        | 256.10<br>7                | Montguyon              | 17              | Le Bois Clair (2)   | Autre écoulement | 0.32                  | Buse<br>800  | 25<br>17          | 100          |
| OH2589A                       | OHR2586-<br>2                   | A3-3<br>A3-5 | RETA                        | 258.55<br>0<br>258.60<br>0 | Montguyon              | 17              | Le Marquet (2)      | Autre écoulement | 0.50                  | Buse<br>800<br>1000                                    | 30<br>38          | 100          |
| -                             | OHR2606-<br>2                   | A2           | VL                          | 259.60<br>9                | Montguyon              | 17              | La Nauve            | Autre écoulement | 1.32                  | Buse<br>1000   | 13                | 100          |
| -                             | OHR2619-<br>4                   | A2           | VL                          | 261.88<br>3                | Clérac                 | 17              | Le Ramard           | Autre écoulement | 1.19                  | Buse<br>1000   | 22                | 100          |
| PROHL26<br>32                 | PROHL26-<br>29                  | A3-1<br>A3-2 | RETA                        | 262.91<br>7                | Clérac                 | 17              | L'Espe (2)          | Coûts d'eau      | 1.95                  | Gabrie II<br>réservoir<br>7.00 x 1.00<br>Voûte         | 30<br>31          | 100<br>20    |
| -                             | OHR2629-<br>2                   | A2           | RETA                        | 262.93<br>8                | Clérac                 | 17              | Ruisseau de la Gare | Autre écoulement | 2.16                  | 2 buses<br>1200  | 30                | 100          |
| OH2634A                       | OHR2632-<br>2                   | A3-3         | VL                          | 263.49<br>0<br>263.13<br>7 | Clérac                 | 17              | Ruisseau de la Gare | Autre écoulement | 2.16                  | 2 buses<br>1200  | 15<br>19          | 90<br>100    |
| PROHL26<br>41                 | PROHL26-<br>39                  | A3-1<br>A3-2 | RETA                        | 263.33<br>6                | Clérac                 | 17              | L'Espe (1)          | Coûts d'eau      | 1.90                  | Gabrie II<br>réservoir<br>5.00 x 1.00<br>Voûte         | 21<br>29          | 100          |

| NUMERO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMERO<br>D'ARRÊTÉ | LG/VR<br>/AC<br>/RETA/<br>VL | PK                         | COMMUNES  | DÉPART<br>EMENT | NOM<br>ÉCOULEMENT        | TYPE<br>ÉCOULEMENT              | Q.PROJE<br>T<br>(m <sup>3</sup> /s) | DIMENSIONS<br>L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(mm) | LONGUEUR<br>R (m) | BIAIS<br>(GR) |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| OH2643C                       | OHR2644-4          | VL                           | 264.06<br>8<br>264.12<br>9 | Clérac    | 17              | Le Petit Bosquet         | Autre écoulement                | 0.55                                | 800   | 20<br>18          | 100           |
| OH2646C                       | OHR2644-3          | VL                           | 264.13<br>8<br>264.17<br>9 | Clérac    | 17              | Les Farpignères          | Autre écoulement<br>Cours d'eau | 1.51                                | 1200<br>150   | 30<br>35          | 70<br>100     |
| OH2650C                       | OHR2644-10         | VL                           | 264.29<br>0<br>264.70<br>4 | Clérac    | 17              | Le Petit Jang (HR2)      | Cours d'eau                     | 1.86<br>4.51                        | 250 x 250<br>250 x 250                                  | 35                | 60<br>120     |
| PROHL2680                     | PROHL2678-2        | RETA                         | 267.79<br>8                | Clérac    | 17              | Le Meudon Armont         | Cours d'eau                     | 4.18                                | 7.00 x 4.00   | 50<br>53          | 100           |
| OH2698B                       | OHR2701-1          | VL                           | 269.62<br>5                | Clérac    | 17              | Les Nauves de Frouin (1) | Autre écoulement                | 0.38                                | 800   | 20<br>14          | 100           |
| OH2698C                       | Supprimé           | VL                           | 269.62<br>5                | Clérac    | 17              | Les Nauves de Frouin (1) | Autre écoulement                |                                     | 1.10 x 0.50   | 40                | 100           |
| OH2704B                       | OHR2701-3          | VL                           | 270.13<br>0<br>270.11<br>2 | Clérac    | 17              | Les Nauves de Frouin (2) | Autre écoulement                | 0.57                                | 800<br>1.50 x 1.50                                      | 15<br>14          | 100           |
| OH2718A                       | OHR2714-1          | RETA<br>VL                   | 271.53<br>5<br>271.58<br>9 | Lapouyade | 33              | La Bordère               | Autre écoulement                | 1.38                                | 1200  | 40<br>20          | 100<br>140    |
| -                             | OHR2717-2          | RETA                         | 271.64<br>5                | Lapouyade | 33              | La Bordère               | Autre écoulement                | 1.38                                | 2.00 x 1.50   | 50                | 100           |
| OH2719B                       | OHR2728-2          | VL                           | 271.66<br>0<br>271.64<br>5 | Lapouyade | 33              | La Bordère               | Autre écoulement                | 1.38                                | 1.50 x 1.00<br>1200                                     | 25<br>14          | 100           |
| OH2727B                       | OHR2728-4          | VL                           | 272.42<br>0                | Lapouyade | 33              | Les Trois Pierres        | Autre écoulement                | 0.41                                | 800   | 15                | 100           |
| OH2758B                       | OHR2754-2          | VL                           | 275.21<br>9                | Laruscade | 33              | Les Sables (2)           | Autre écoulement                | 0.60                                | 800   | 10<br>15          | 100           |
| OH2759B                       | OHR2754-4          | VL                           | 275.62<br>0                | Laruscade | 33              | Les Sables (1)           | Autre écoulement                | 1.27                                | 1000  | 20<br>15          | 100           |
| OH2772A                       | OHR2770-2          | RETA                         | 276.88<br>9<br>276.84<br>0 | Laruscade | 33              | La Grange                | Autre écoulement                | 0.93                                | 1.00 x 1.00<br>1000                                     | 10<br>15          | 100           |

| NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>EXISTANT | LG/VR<br>AC<br>/RETA/<br>VL | PK  | COMMUNES       | DÉPART<br>EMENT | NOM<br>ÉCOULEMENT                                  | TYPE ÉCOULEMENT  | Q <sub>PROJE</sub><br>T<br>(m <sup>3</sup> /s) | TYPE<br>D'OUVRAGE                              | DIMENSIONS<br>L x H (m)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE<br>(m) | LONGUEUR<br>R (m) | BIAIS<br>(GR) |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------|-----------------|--|------------------|--|--|--|-------------------|---------------|
| -                             | OHR2768-<br>2                 | RETA                        | 276.88<br>0                               | Laruscade      | 33              | La Grange  | Autre écoulement | 0.93   | Buse   | 1000   | 12                | 100           |
| OH2775B                       | OHR2773-<br>2                 | VL                          | 277.27<br>5                               | Laruscade      | 33              | Le Barail  | Autre écoulement | 0.73   | Buse   | 800  | 15                | 100           |
| -                             | OHR2805-<br>2                 | Merlon                      | 280.53<br>0                               | Cavignac       | 33              | Debot  | Autre écoulement | 1.69   | Buse   | 1200   | 18                | 100           |
| -                             | OHR2809-<br>2                 | Merlon                      | 280.83<br>5                               | Cézac          | 33              | Debot  | Autre écoulement | 1.30   | Buse   | 1000   | 13                | 100           |
| -                             | OHR2808-<br>2                 | Merlon                      | 280.82                                    | Cézac          | 33              | Debot  | Autre écoulement | 1.30   | Buse   | 1200   | 12                | 100           |
| OH2821A                       | OHR2820-<br>2                 | RETA                        | 281.78<br>0<br>281.78<br>3                | Marsas / Cézac | 33              | Ruisseau de<br>Fontgerveau + La<br>croix de Balais | Cours d'eau      | 3.49   | Buse<br>(Ouvrage<br>existant allongé)          | 1200   | 25                | 100           |
| OH2823A                       | OHR2820-<br>1                 | RETA                        | 282.06<br>0<br>282.06<br>4                | Marsas         | 33              | Monguilhon<br>Fontgerveau partiel<br>(Monguilhon)  | Autre écoulement | 0.94<br>0.76                                   | Buse   | 1000   | 40<br>38          | 100           |
| OH2824A                       | OHR2822-<br>1                 | RETA                        | 282.10<br>5<br>282.11<br>6                | Marsas         | 33              | Monguilhon<br>Fontgerveau partiel<br>(Monguilhon)  | Autre écoulement | 0.94<br>0.76                                   | Buse   | 1000   | 15<br>11          | 100           |
| -                             | OHR2823-<br>1                 | Merlon                      | 282.27<br>6                               | Marsas         | 33              | Monguilhon   | Autre écoulement | 0.47   | Buse   | 1000   | 20                | 100           |
| -                             | OHR2830-<br>2                 | Merlon                      | 282.98<br>0                               | Marsas         | 33              | Guillem Marceau<br>partiel                         | Autre écoulement | 0.10   | Buse   | 600  | 10                | 100           |
| -                             | Ouvrage<br>existant           | RETA                        | 283.00<br>0                               | Marsas         | 33              | La Vinée amont (Le<br>Gaudry)                      | Cours d'eau      | -  | Buse<br>(Ouvrage<br>existant allongé<br>de 5m) | 1000   | 35                | 100           |
| -                             | OHR2833-<br>2                 | Merlon                      | 283.35<br>0                               | Marsas         | 33              | Guillem Marceau                                    | Autre écoulement | 0.93   | Buse   | 1200   | 10                | 100           |
| OH2839B                       | OHR2839-<br>3                 | VL                          | 283.63<br>3<br>283.63<br>6                | Marsas         | 33              | Guillem Marceau                                    | Autre écoulement | 1.85   | Dalot<br>(Ouvrage<br>existant recalé)          | 4.50 x 1.00<br>2.50 x 1.00                             | 8<br>16           | 100           |
| OH2839C                       | OHR2839-<br>5                 | VL<br>Autre                 | 283.63<br>3<br>284.98<br>6<br>284.97<br>9 | Marsas         | 33              | Guillem Marceau                                    | Autre écoulement | 1.85   | Dalot  | 1.50 x 1.00  | 8<br>10           | 100           |
| OH2853B                       | OHR2853-<br>5                 | VL                          | -   | Gauiaguet      | 33              | Meillier (1) +<br>Gueynard                         | Autre écoulement | 1.42   | Buse   | 1200   | 15                | 40            |

| NUMÉRO<br>OUVRAGE<br>(ARRÊTÉ) | NUMÉRO<br>D'ARRÊTÉ<br>D'OUVRAGE | COEFF<br>D'ARRÊTÉ | LG/VR<br>/AC<br>/RETA/<br>/VL | PK                         | COMMUNES  | DÉPART<br>EMENT | NOM<br>ÉCOULEMENT             | TYPE<br>ÉCOULEMENT | Q<br>PROJE<br>T<br>(m <sup>3</sup> /s) | Type of structure        | DIMENSIONS<br>L x H (M)<br>DN (mm)<br>OUVERTURE | LONGUEUR<br>R (m) | BIAIS<br>(GR) |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| OH2856B                       | OHR2853-<br>13                  | A3-2<br>A3-5      | VL                            | 285.26<br>0                | Gauriaguet                                      | 33              | Méflief (2)                   | Autre écoulement   | 1.11                                   | Dalot ou-buse<br>Dalot   | 1.50 x 1.00<br>2.50 x 1.00                      | 15<br>17          | 100           |
| OH2862A                       | OHR2862-<br>2                   | A3-2              | RETA                          | 286.28<br>0<br>286.22<br>0 | Gauriaguet                                      | 33              | La Marquaitte                 | Autre écoulement   | 0.53                                   | Buse                     | 800   | 25<br>23          | 100           |
| -                             | OHR2863-<br>2                   | A2                | RETA                          | 286.25<br>7                | Gauriaguet                                      | 33              | La Marquaitte                 | Autre écoulement   | 0.53                                   | Buse                     | 800   | 13                | 100           |
| -                             | OHR2889-<br>1                   | A2                | VL                            | 288.65<br>7                | Aubie et<br>Espessas                            | 33              | La Groupe                     | Autre écoulement   | 0.81                                   | Buse                     | 800   | 8                 | 100           |
| -                             | OHR2889-<br>7                   | A2                | VL                            | 289.02<br>5                | Aubie et<br>Espessas                            | 33              | La Groupe                     | Autre écoulement   | 3.29                                   | 2 buses                  | 1200  | 12                | 100           |
| -                             | OHR2889-<br>9                   | A2                | Autre                         | 289.08<br>0                | Aubie et<br>Espessas                            | 33              | La Groupe                     | Autre écoulement   | 4.93                                   | Buse                     | 2200  | 97                | 200           |
| -                             | OHR2889-<br>13                  | A2                | Autre                         | 289.22<br>0                | Aubie et<br>Espessas                            | 33              | La Groupe                     | Autre écoulement   | 4.93                                   | Buse                     | 2200  | 179               | 200           |
| -                             | OHR2891-<br>1                   | A2                | Autre                         | 289.97<br>5                | Aubie et<br>Espessas                            | 33              | La Groupe                     | Autre écoulement   | 1.64                                   | Buse                     | 1200  | 6                 | 100           |
| OH2874A                       | Ouvrage<br>existant             | A3-6              | VL                            | 287.13<br>0                | Aubie et<br>Espessas                            | 33              | Ruisseau Le Polu              | Autre écoulement   | 0.63                                   | Dalot ou-buse<br>Dalot   | 1.00 x 1.00                                     | 30                | 400           |
| PROHL28<br>99                 | PROHL28<br>95-1                 | A3-2              | VL                            | 289.56<br>0<br>289.56<br>6 | Saint André de<br>Cubzac                        | 33              | Ruisseau Lafont               | Cours d'eau        | 6.22                                   | Cadre lit<br>reconstitué | 3.00 x 2.50                                     | 25<br>22          | 120           |
| OH2902B                       | OHR2903-<br>1                   | -                 | VL                            | 289.93<br>3<br>289.92<br>8 | Saint André de<br>Cubzac                        | 33              | Seignan                       | Autre écoulement   | 3.67                                   | Dalot                    | 2.20 x 1.50                                     | 30                | 100           |
| OH 2913A                      | OHR2903-<br>7                   | A3-2              | VL                            | 291.33<br>0                | Saint André de<br>Cubzac                        | 33              | Barotte (1)                   | Autre écoulement   | 0.71                                   | Buse                     | 1000  | 30<br>28          | 100           |
| -                             | OHR2931-<br>2                   | A2                | RETA                          | 293.12<br>3                | Saint André de<br>Cubzac                        | 33              | Barotte 2 et 3                | Autre écoulement   | 4.32                                   | Buse                     | 1800  | 30                | 100           |
| PROHL29<br>45                 | Supprimé                        | A1                | VL                            | 294.50<br>0                | Saint André de<br>Cubzac                        | 33              | Antoine-Estey Saint<br>Julien | Cours d'eau        | /                                      | Pont                     | 10.00 x 2.50                                    | /                 | 100           |
| PROHL29<br>67                 | PROHL29<br>63-2                 | A3-1<br>A3-2      | RETA                          | 296.33<br>0<br>296.29<br>6 | Cubzac les<br>Ponts / Saint<br>Romain la Vitrée | 33              | La Vitrée                     | Cours d'eau        | /                                      | Pont<br>Poutrique        | 10.00 x 2.50<br>10.20 x 3.30                    | 45<br>12          | 99            |
| -                             | OHR2986-<br>2                   | A2                | VL                            | 298.60<br>0                | Saint Vincent de<br>Paul                        | 33              | Cante Rane                    | Autre écoulement   | 1.26                                   | Buse                     | 1200  | 14                | 100           |
| -                             | OHR3001-<br>2                   | A2                | Autre                         | 300.11<br>0                | Ambares-et-<br>Lagrave                          | 33              | Le Barbère                    | Autre écoulement   | /                                      | Buse                     | 1800  | 11                | 200           |

## Article 3.2 Modifications et prescriptions relatives aux bassins de traitement et d'écrêtement

Les modifications sur les bassins d'écrêtement sont présentées dans le tableau qui suit.

- Bassin supprimé : le code écart est B1
- Bassin ajouté : le code écart est B2
- Bassin modifié : Le code écart est B3

| NUMÉRO OUVRAGE (ARRÊTÉ)* | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | Co DE ÉCARTE | PK                         | CÔTÉ     | COMMUNES                           | DÉPARTEMENT | NOM ÉCOULEMENT RÉCEPTEUR                    | TYPE ÉCOULEMENT RÉCEPTEUR       | S TOTALE INTERCEPTÉE (km <sup>2</sup> ) | Q <sub>F</sub> (L/s) | V <sub>U</sub> (m <sup>3</sup> ) |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| BRS 2411A                | BHD 2408-1               | -            | 240.90<br>0<br>240.87<br>0 | V1       | Brossac                            | 16          | Ruisseau la Viveronne                       | CE                              | 0.090                                   | 27                   | 127<br>0                         |
| BRS 2430A                | BHD 2427-2               | -            | 242.80<br>0<br>242.71<br>0 | V2       | Brossac                            | 16          | Ruisseau Fontaine de Barret                 | Autre écoulement                | 0.071                                   | 20                   | 980                              |
| BRS 2464A                | BHD 2462-1               | -            | 246.20<br>0<br>246.21<br>0 | V1       | Saint Vallier                      | 16          | Thalweg Rabouin vers ruisseau Les Lorettes  | CE                              | 0.048                                   | 20                   | 116<br>0                         |
| BRS 2505A                | BHD 2505-1               | B3           | 250.20<br>0<br>250.51<br>0 | V1       | Saint Vallier                      | 16          | Thalweg la Cabourne, puis rivière Le Palais | CE                              | 0.443<br>0.154                          | 42<br>46             | 360<br>0<br>369<br>0             |
| BRS 2511A                | BHD 2509-1               | -            | 250.90<br>0                | V1       | Boreesse et Martrou                | 17          | Le Palais Le Château (1) (Via Le Palais)    | Cours d'eau                     | 0.079                                   | 24                   | 243<br>0                         |
| BRS 2521A                | BHD 2519-1               | B4           | 251.90<br>0                | V1       | Boreesse et Martrou                | 17          | La Nauve du Merle                           | Cours d'eau                     | 0.036                                   | 20                   | 643                              |
| BRS 2538A                | BHD 2536-2               | -            | 253.55<br>0                | V2       | Neuvicq Montguyon                  | 17          | Les Randées (2)                             | Autre écoulement                | 0.074                                   | 22                   | 927                              |
| BRS 2555A                | BHD 2553-2               | -            | 255.30<br>0                | V2       | Neuvicq Montguyon                  | 17          | La Maissonnette (2)                         | Autre écoulement                | 0.065                                   | 20                   | 199<br>0                         |
| BRS 2578A                | BHD 2575-2               | -            | 257.45<br>0                | V2       | Montguyon                          | 17          | Le Gât                                      | Autre écoulement                | 0.115                                   | 35                   | 187<br>7                         |
| BRS 2578B                | BHD 2576-2               | -            | 257.60<br>0                | V2       | Montguyon                          | 17          | Le Gât                                      | Autre écoulement                | 0.213                                   | 63                   | 448<br>3                         |
| BRS 2587A                | BHD 2585-1               | -            | 258.50<br>0                | V1       | Montguyon                          | 17          | Le Marquet                                  | Autre écoulement                | 0.020                                   | 20                   | 513                              |
| BRS 2603A                | BHD 2603-1               | -            | 260.25<br>0                | V1       | Montguyon                          | 17          | La Bourdolle                                | Autre écoulement                | 0.011                                   | 20                   | 113                              |
| BRS 2606A                | BHD 2607-1               | -            | 260.65<br>0                | V1       | Montguyon-St Martin d'Arly         | 17          | La Nauve                                    | Autre écoulement                | 0.044                                   | 20                   | 140<br>2                         |
| BRS 2621A                | BHD 2618-2               | -            | 261.80<br>0                | V2       | Clérac                             | 17          | Le Ramard                                   | Autre écoulement                | 0.039                                   | 20                   | 122<br>1                         |
| BRS 2655A                | BHD 2655-2               | B3           | 265.50<br>0<br>265.58<br>0 | V2       | Clérac-Base travaux de maintenance | 17          | L'Espie (3)                                 | Autre écoulement<br>Cours d'eau | 0.066<br>0.036                          | 20                   | 400<br>4<br>282<br>6             |
| -                        | BHD BMC 2660-2           | B2           | 266.04<br>0                | V2       | Clérac-Base de maintenance         | 17          | Lé Meudon Amont                             | Cours d'eau                     | 0.009                                   | 20                   | 373                              |
| -                        | BHD 2662-1               | B2           | 266.28                     | V1       | Clérac                             | 17          | Les Marais                                  | Autre écoulement                | 0.048                                   | 20                   | 176<br>7                         |
| BRS 2658A                | BHD 2655-1               | -            | 265.45<br>0                | V2<br>V1 | Clérac                             | 17          | L'Espie                                     | Cours d'eau                     | 0.029                                   | 20                   | 695                              |
| BRS 2803A                | BHD 2800-2               | -            | 280.01<br>0                | V2       | Cavignac                           | 33          | Le Baudet                                   | Cours d'eau                     | 0.377                                   | 113                  | 902<br>9                         |
| BRS 2819A                | BHD 2818-1               | B3           | 281.00<br>0<br>281.80<br>0 | V1       | Cézac                              | 33          | Ruisseau de Fontgerveau                     | Cours d'eau                     | 0.269                                   | 78                   | 539<br>6<br>593<br>9             |
| BRS 2835A                | BHD 2835-1               | -            | 283.55<br>0<br>283.50<br>0 | V1       | Marsas                             | 33          | Affluent du Ruisseau de Gaudry              | Autre écoulement                | 0.320                                   | 96                   | 455<br>6                         |

| NUMÉRO OUVRAGE (ARRÊTÉ)* | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | Co DE ÉCA RT | Pk                         | CÔT É | COMMUNES           | DÉPAR TEMENT | NOM ÉCOULEMENT RÉCEPTEUR | TYPE ÉCOULEMENT RÉCEPTEUR | S TOTALE INTERCEPTÉE (KM <sup>2</sup> ) | Qf (L/s) | Vu (m <sup>3</sup> ) |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---|----------|----------------------|
| BRS 2860A                | BHD 2848-1               | -            | 284.86<br>0<br>284.80<br>0 | V1    | Gauriaguet         | 33           | Meillier (1)             | Autre écoulement          | 0.125                                   | 38       | 540<br>0             |
| BRS 2854A                | BHD 2852-1               | -            | 285.30<br>0<br>285.20<br>0 | V1    | Gauriaguet         | 33           | Meillier (2)             | Autre écoulement          | 0.018                                   | 20       | 682                  |
| BRS 2897A                | BHD 2894-1               | -            | 289.40<br>0<br>289.45<br>0 | V1    | Aubie et Espessas  | 33           | Ruisseau Lafont          | Cours d'eau               | 0.639                                   | 192      | 144<br>75            |
| BRS 2899A                | BHD 2899-1               | -            | 290.00<br>0<br>289.96<br>0 | V1    | St André de Cubzac | 33           | Seignan                  | Autre écoulement          | 0.054                                   | 20       | 183<br>3             |
| BRS 2913A                | BHD 2914-1               | B4           | 291.30<br>0<br>291.35<br>0 | V1    | St André de Cubzac | 33           | Barotte (1)              | Autre écoulement          | 0.111                                   | 34       | 282<br>1             |
| BRS 2937B                | BHD 2932-1               | -            | 293.20<br>0<br>293.22<br>0 | V1    | St André de Cubzac | 33           | Meillac                  | Autre écoulement          | 0.041                                   | 20       | 140<br>2             |
| BRS 2937A                | BHD 2933-2               | -            | 293.35<br>0                | V2    | St André de Cubzac | 33           | Meillac                  | Autre écoulement          | 0.621                                   | 190      | 149<br>25            |
| BRS 2948A                | BHD 2944-1               | B3           | 294.35<br>0<br>294.45<br>0 | V1    | Cubzac Les Ponts   | 33           | Estey Saint Julien       | Cours d'eau               | 0.058                                   | 20       | 424<br>8<br>128<br>8 |
| -                        | BHD 2996-2               | B2           | 299.63<br>6                | V2    | Ambarès et Lagrave | 33           | Réseau CUB               | Autre écoulement          | 0.003                                   | 43       | 63                   |
| -                        | BHD 2997-2               | B2           | 299.73<br>6                | V2    | Ambarès et Lagrave | 33           | Réseau CUB               | Autre écoulement          | 0.001                                   | 2        | 200                  |

### Article 3.3 Modifications et prescriptions relatives aux zones inondables et aux surfaces soustraites

Du fait des évolutions d'emprise, les surfaces soustraites interceptées par le projet sont modifiées de la façon suivante :

| CODE MASSE D'EAU | Pk                 | NOM CE                   | VOLUME DU REMBLAI DANS LA ZONE INONDABLE |
|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| FRR547_2         | 245.900            | Le ruisseau des Lorettes | 5000<br>0                                |
| FR547            | 250.700            | Le Palais                | 8000<br>0                                |
| FRR547_4         | 259.842            | Le Mouzon                | 2100                                     |
| FR35             | 262.425            | Le Lary                  | 6000<br>1170                             |
| FR136_4          | 274.853<br>277.700 | Le Meudon                | 4660<br>450                              |
| RETA             |                    | La Virvée                | 1300                                     |
| FR36             | 279.625            | La Saye                  | 800<br>650                               |
| FT32             | 280.000            | Dordogne                 | 76000<br>87800                           |

#### Au plus tard sous 1 mois à compter de la notification du présent arrêté :

- le pétitionnaire fournit tous les éléments permettant de justifier l'absence d'impact sur la sécurité des personnes et des biens sur les secteurs sur lesquels le volume de remblai est augmenté. Pour le cours d'eau La Dordogne, une modélisation est obligatoirement effectuée et ses résultats communiqués dans la note justificative
- le pétitionnaire remet la liste et la localisation précise sur un fond de plan à l'échelle parcellaire des surfaces soustraites, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures de compensation hydrauliques

#### Article 3.4 Modifications et prescriptions relatives à la continuité écologique

Le tableau suivant récapitule les changements sur les ouvrages et relatifs à la continuité écologique :

- Ouvrage supprimé : le code écart est C1
- Ouvrage ajouté : le code écart est C2
- Ouvrage modifié : le code écart est C3
- Ouvrage déplacé : le code écart est C4.

| Dpt | Commune | PK                         | Infra concernée | Écoulement réajusté                | Mammifères semi-aquatiques (espèce - présence - habitat) | Poissons                      | Autre faune                      | Nom de l'ouvrage | Nouveau numéro de l'ouvrage | Code ECART | Type d'ouvrage | Aménagement FAUNE                   | Lit reconstitué               | DN (mm) SECTION L (m) x H (m)          | RATIO DPEV6            | Nouveau RATIO          | RATIO OBJECTIF         | Longueur (m) |
|-----|---------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 16  | Brossac | 240.96<br>0<br>240.97<br>5 | LGV             | LGV<br>Miroir<br>é                 | Loutre - avérée - principal - Vison - avérée - principal |                               | Amphibiens (serpent, assez fort) | PRA2412          | PRA2409                     | C3         | Gaître Voûte   | Banquette Vison bilatérale          | Lit reconstitué (hydraulique) | 3.00<br>2.50<br>2.10<br>x<br>3.90      | 0<br>0<br>0.89<br>15   | 0<br>0<br>0.02<br>0.02 | 0<br>0<br>0.02<br>0.02 | 84<br>83     |
| 16  | Brossac | 240.98<br>0<br>241.18<br>0 | LGV             | Ouvrage spécifique et petite faune |  | Amphibiens (enjeu assez fort) | PPF 2409                         | PPF2411          | C4                          | Buse       |                | Pas de lit reconstitué              | Pas de lit reconstitué        | 3.00<br>x<br>2.00<br>3.00<br>x<br>3.20 | 0<br>0<br>0.08<br>0.15 | 0<br>0<br>0.02<br>0.02 | 0<br>0<br>0.02<br>0.02 | 65<br>28     |
| 16  | Brossac | 241.44<br>0<br>241.44<br>4 | LGV             | Pompier 1                          | Loutre - avérée - principal - Vison - avérée - principal |                               |                                  | GH2417A          | PRA2414                     | C3-3       | Gaître Voûte   | Banquette Vison bilatérale          | Pas de lit reconstitué        | 3.00<br>x<br>2.00<br>3.00<br>x<br>3.20 | 0<br>0<br>0.08<br>0.15 | 0<br>0<br>0.02<br>0.02 | 0<br>0<br>0.02<br>0.02 | 76<br>69     |
| 16  | Brossac | 241.44<br>0                | RET A           | Pompier 1                          | Loutre - avérée - principal - Vison - avérée - principal |                               |                                  | GH2417B          | Supprimé                    | C1         | Dalot          | Banquette Vison bilatérale          | Pas de lit reconstitué        | 2.40<br>x2.0<br>0                      | 0<br>0<br>0.37         | 0<br>0<br>0.02         | 0<br>0<br>0.02         | 43           |
| 16  | Brossac | 241.69<br>7                | LGV             | Pompier 2                          |  |                               |                                  | OH2419A          | OH2416 <sup>1</sup>         | C3-1       | Buse           | Ouvrage non utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué        | 800<br>140<br>0                        | -                      | 0<br>0<br>0.02         | 0<br>0<br>0.02         | 68<br>70     |

| DPT | COMMUNE | PK          | INFRA CONCERNÉE | ÉCOLEME<br>NT RÉTABLI                     | MAMMIFÈRES SEMI-<br>AQUATIQUES<br>(ESPÈCE -<br>PRÉSENCE -<br>HABITAT) | POIS<br>SONS | AUTRE<br>FAUNE | NOM DE<br>L'OUVRAGE | NOUVEAU<br>NUMERO<br>D'OUVRAGE | Code T.G.A.R.T | TYPE<br>D'OUVRAGE | AMÉNAGE<br>MENT<br>FAUNE  | LIF<br>RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (M) X H (M)          | RATIO D'ÉV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | Longueur (M) |
|-----|---------|-------------|-----------------|---|---|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---|---------------------------|--|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 16  | Brossac | 241.86<br>8 | LGV             | La<br>Grelère                             |   |              |                | OH2421A             | OH2418                         | -              | Buse              | Ouvrage<br>utilisabl<br>e par la<br>faune   | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                               | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 57           |
| 16  | Brossac | 241.86<br>8 | RET<br>A        | La<br>Grelère                             |   |              |                | OH2421B             | OH2419-<br>2                   | C3-<br>4       | Buse              | Ouvrage<br>utilisabl<br>e par la<br>faune   | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                               | 0.05        | 0.04          | 0.02           | 23<br>31     |
| 16  | Brossac | 241.86<br>7 | RET<br>A        | La<br>Grelère                             |   |              |                | OH2421C             | OH2418-<br>1                   | C3-<br>4       | Buse              | Ouvrage<br>utilisabl<br>e par la<br>faune   | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0<br>800                        | 0.08        | 0.04          | 0.02           | 15<br>14     |
| 16  | Brossac | 242.46<br>0 | LGV             | La<br>Fontaine<br>de<br>Baret             | Loutre -avérée<br>- principal<br>Vison -avérée -<br>principal         |              |                | PRA2427             | PRA2424                        | C3<br>3        | Cadre<br>Voûte    | Banquet<br>de Vison<br>bilatéral  | Pas de lit<br>reconstitué | 3.00<br>x<br>2.00<br>3.00<br>x<br>3.20 | 0.06        | 0.07          | 0.02           | 104<br>99    |
| 16  | Brossac | 243.70<br>0 | RET<br>A        | La Tête<br>des<br>Nauvès                  |   |              |                | OH2439B             | OH2435-<br>1                   | C3-<br>2<br>C4 | Buse              | Ouvrage<br>utilisabl<br>e par la<br>faune<br>Ouvrage<br>non<br>utilisabl<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué | 800                                    | 0.02        | -             | 0.02           | 23<br>26     |
| 16  | Brossac | 243.65<br>5 | RET<br>A        | Ouvrage<br>spécifiqu<br>e petite<br>faune |   |              |                | -                   | PPF2435-<br>1                  | C2             | Buse              | Pas de lit<br>reconstitué   | 800                       | -                                      | 0.03        | 0.02          | 16             |              |
| 16  | Brossac | 243.65<br>5 | LGV             | Ouvrage<br>spécifiqu<br>e petite<br>faune |   |              |                | -                   | PPF2436                        | C2             | Buse              | Pas de lit<br>reconstitué   | 800                       | -                                      | 0.02        | 0.02          | 25             |              |

| DPT | COMMUNE       | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ECOLEMIÉ<br>INT RÉTABLI                           | MAMMIFÈRES SEMI-<br>AQUATIQUES.<br>(ESPÈCE -<br>PRÉSENCE -<br>HABITAT)   | POIS<br>SONS             | AUTRE<br>FAUNE                       | NOM DE<br>L'OUVRAGE | NOUVEAU<br>NUMÉRO<br>D'OUVRAGE | CODE ÉCART | TYPE<br>D'OUVRAGE      | AMÉNAGE<br>MENT<br>FAUNE   | LIT<br>RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (m) X H (m) | RATIO D'ÉCART | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (m) |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 16  | Brossac       | 245.04                     | LGV             | Euissez<br>des<br>Loreilles<br>foranche<br>(Nord) | Loutre -<br>principal<br>- principal<br>Loutre -<br>principal<br>- principal<br>Loutre -<br>principal<br>- principal | ANG<br>BFO<br>CHA<br>LPP |                                      | PPF2457             | VIA2459                        | C3<br>C3   | Potier<br>et<br>Vialto | Beiges<br>naturell<br>(S)<br>maintien<br>des<br>Beiges<br>naturell<br>(S)<br>localien<br>en<br>réamén<br>agement | 25.9<br>4.5<br>20.0       |                               |               |               |                | 55           |
| 16  | Saint-Vallier | 245.40<br>245.39           | LGV             | Chez<br>Gruet 1                                   | Loutre -<br>principal<br>- principal   |                          |                                      | OH2456A             | OH2453                         | C3<br>4    | Buse                   | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                      | 0<br>03       | 0<br>02       | 0<br>02        | 49<br>52     |
| 16  | Saint-Vallier | 245.39<br>6                | LGV             | Ouvrage<br>spécifiqu<br>e petite<br>faune         | Loutre -<br>principal<br>- principal   |                          |                                      |                     | PPF2453                        | C2         | Buse                   |  | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                      | -             | 0<br>02       | 0<br>02        | 51           |
| 16  | Saint-Vallier | 245.65<br>5                | LGV             | Ouvrage<br>spécifiqu<br>e petite<br>faune         | Loutre -<br>principal<br>- principal   |                          | Amphibien<br>s (enjeu<br>assez fort) |                     | PPF2456                        | C2         | Buse                   |  | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                      | -             | 0<br>02       | 0<br>02        | 53           |
| 16  | Saint-Vallier | 245.67<br>0<br>245.65<br>8 | LGV             | Chez<br>Gruet 2                                   | Loutre -<br>principal<br>- principal   |                          | Amphibien<br>s (enjeu<br>assez fort) | OH2459A             | OH2456                         | C3<br>2    | Buse                   | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                      | 0<br>02       | -             | 0<br>02        | 47<br>53     |
| 16  | Saint-Vallier | 245.75<br>0<br>245.76<br>0 | LGV             | Ouvrage<br>spécifiqu<br>e petite<br>faune         |  |                          | Amphibien<br>s (enjeu<br>assez fort) | PPF2457             | PPF2457                        | C3<br>3    | Buse                   |  | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                      | 0<br>02       | 0<br>03       | 0<br>02        | 50<br>40     |

| Dpt. | Commune       | PK               | Infra concernée | Écoulement rétabli                    | Mammifères semi-aquatiques (espèce, présence, habitat) | Poissons  | Autre faune       | Nom de l'ouvrage | Nouveau numéro d'ouvrage | Code FICART | Type d'ouvrage  | Aménagement faune              | Lit reconstitué | DN (mm) SECTION L (m) x H (m) | Ratio DPEV6 | Nouveau ratio | Ratio objectif | Longueur (m) |
|------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 16   | Saint-Vallier | 245.90<br>245.88 | LGV             | Ruisseau des Lorentes (Tranchée Stal) | Anguilles<br>Brochet<br>Chabot<br>Loup                 | Amphibiens<br>Serpent<br>Tortue<br>Grisette<br>Salamandre | PRAZ2460          | N/A 2460         | C3                       | Passerelle  | Berges bétonnées<br>Mauvaises<br>Berges naturelles<br>Localités<br>Mauvaises berges | En présence<br>Lit reconstitué | 150<br>6 x 700  | 0                             | 0.03        | 0.02          | 0              | 43           |
| 16   | Chauvigny     | 246.06           | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune       |  | Amphibiens (enjeu fort)                                   | PPF2460* (couple) | PPF2460+ 1*      | -                        | Euse        | 2 buses sèches ø 1200 coupées   | Pas de lit reconstitué         | 120             | 0                             | 0.03        | 0.02          | 0              | 43           |
| 16   | Saint-Vallier | 246.04           | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune       |  | Amphibiens (enjeu fort)                                   | PPF 2460          | PPF2460          | C3-3                     | Dalot       | 2 buses sèches ø 1200 coupées<br>PPF2460-1 & PPF2460-4                              | Pas de lit reconstitué         | 100 x 0.70      | 0.01                          | 0.02        | 0.02          | 0              | 80<br>41     |
| 16   | Saint-Vallier | 246.18           | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune       |  | Amphibiens (enjeu fort)                                   | PPF2460* (couple) | PPF2461*         | C4                       | Buse        |   | Pas de lit reconstitué         | 120 x 800       | 0                             | 0.02        | 0.02          | 0              | 27           |

| DPT | COMMUNE       | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPÈCE - PRÉSENCE - HABITAT) | POIS SONS                | AUTRE FAUNE   | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE ECART           | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE  | LIT RECONSTITUÉ                         | DN (MM) SECTION L (M) X H (M)            | RATIO DPE6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJETIF | LONGUEUR (M) |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|--|--------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--|---|--|------------|---------------|---------------|--------------|
| 16  | Saint-Vallier | 246.00<br>0<br>246.00<br>2 | LGV             | Rabouin Sud        | Loutre - principal, Vison - principal                    | ANG<br>BRO<br>CHA<br>LPP | Amphibien<br>s (renjeu<br>fort)<br>Cistride<br>d'Europe | OH 2463A         | PRA2460                  | C3-<br>1<br>C3-<br>3 | Cadre<br>Voûte | Banquet<br>te-Vison<br>Banquet<br>te<br>grande<br>faune<br>(berge<br>rearmen<br>agee<br>unilatè<br>rale) | Lit<br>reconstitué                      | 3-00<br>x<br>2-50<br>10.0<br>0 x<br>8.30 | 0<br>0.09  | 1.<br>77      | 0.<br>25      | 85<br>39     |
| 16  | Saint-Vallier | 246.96<br>0<br>246.70<br>3 | RET<br>A        | Champfo<br>rt 1    |  |                          |   | OH2472A          | OHR2467-<br>1            | C4                   | Buse           | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué               | 800                                      | 0<br>0.03  | 0.<br>02      | 15<br>19      |              |
| 16  | Saint-Vallier | 246.96<br>0<br>246.70<br>5 | RET<br>A        | Champfo<br>rt 2    |  |                          |   | OH2472B          | OHR2467-<br>2            | C4                   | Buse           | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué               | 800                                      | 0<br>0.04  | 0.<br>02      | 42<br>13      |              |
| 16  | Saint-Vallier | 247.34<br>0<br>247.34<br>1 | LGV             | Chez<br>Balats     | Loutre - avérée - principal, Vison - avérée - principal  |                          |   | PRA2476          | PRA2473                  | C3-<br>3             | Cadre<br>Voûte | Banquet<br>te Vison<br>bilatèr<br>e  | Lit<br>reconstitué<br>(hydrauliqu<br>e) | 4-00<br>x<br>2-50<br>4.70<br>x<br>3.20   | 0<br>0.1   | 0<br>0.21     | 0.<br>02      | 88<br>80     |
| 16  | Saint-Vallier | 247.57<br>0<br>247.58<br>0 | LGV             | Chez<br>Pèrou 1    | Loutre - secondaire, Vison - secondaire                  |                          |   | OH2478A          | OHD2475                  | -                    | Dalot          | Banquet<br>te Vison  | Pas de lit<br>reconstitué               | 2-00<br>x<br>2-00                        | 0<br>0.07  | 0.<br>02      | 59<br>55      |              |
| 16  | Saint-Vallier | 247.72<br>0<br>247.711     | RET<br>A        | Chez<br>Pèrou 2    | Loutre - secondaire, Vison - secondaire                  |                          |   | OH2480A          | OHR2477-<br>1            | -                    | Buse           | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué               | 800                                      | 0<br>0.02  | 0.<br>02      | 22<br>21      |              |

| DPT | COMMUNE       | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ÉCOLE/EMÉ<br>INTÉRESSÉ/BLI | MAMMIFÈRES SEMI-<br>AQUATIQUES<br>(ESÈCE -<br>PRÉSENCE -<br>HABITAT) | POIS<br>SOUS | AUTRE<br>FAUNE | NOM DE<br>L'OUVRAGE | NOUVEAU<br>NUMÉRO<br>D'OUVRAGE | CODE ECART | TYPE<br>D'OUVRAGE | AMÉNAGE<br>MENT<br>FAUNE   | LIT<br>RECONSTITUÉ        | DN (MM)<br>SECTION L (m) X H (m) | RATIO D'ÉVÉ | NOUVEAU RATIO | RATIO D'ÉCART | LONGUEUR (m) |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 16  | Saint-Vallier | 247.82<br>5                | LGV             | Chez<br>Pérou 2            | Loutre -<br>secondaire<br>Vison -<br>secondaire                      |              |                | -                   | OHD2478                        | C2         | Buse              | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                         | 0<br>03     | 0<br>02       | 0<br>02       | 40<br>41     |
| 16  | Saint-Vallier | 248.21<br>0<br>248.20<br>8 | LGV             | La<br>Fontenel<br>le 1     | Loutre - avérée<br>- secondaire<br>Vison - avérée -<br>secondaire    |              |                | OH2485A             | OH2482                         | -          | Dalot             | Banquet<br>te Vison  | Pas de lit<br>reconstitué | 2.00<br>x<br>2.00                | 0<br>07     | 0<br>02       | 0<br>02       | 56<br>55     |
| 16  | Saint-Vallier | 248.43<br>0<br>248.41<br>6 | LGV             | La<br>Fontenel<br>le 2     |  |              |                | OH2487A             | OHD2484*                       | C3-<br>1   | Buse              | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune<br>Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué | 100<br>0<br>120<br>0             | 0<br>03     | 0<br>02       | 0<br>02       | 36<br>35     |
| 16  | Saint-Vallier | 248.43<br>0<br>248.41<br>6 | RET<br>A<br>VL  | La<br>Fontenel<br>le 2     |  |              |                | OH2487B             | OHR2484-<br>2                  | C3-<br>4   | Buse              | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué | 100<br>0                         | 0<br>06     | 0<br>03       | 0<br>02       | 43<br>25     |
| 16  | Saint-Vallier | 248.43<br>0<br>248.39<br>8 | RET<br>A        | La<br>Fontenel<br>le 2     |  |              |                | OH2487C             | OHR2483-<br>1                  | C3-<br>3   | Buse              | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué | 100<br>0                         | 0<br>04     | 0<br>06       | 0<br>02       | 19<br>14     |
| 16  | Saint-Vallier | 250.48<br>0<br>250.48<br>2 | LGV             | La<br>Cabourn<br>e         | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal      |              |                | OH2507A             | OHD2504                        | -          | Dalot             | Banquet<br>te Vison<br>bilatéral<br>e  | Pas de lit<br>reconstitué | 2.40<br>x2.0<br>0                | 0<br>06     | 0<br>06       | 0<br>02       | 86<br>83     |

| DPT | COMMUNE            | PK               | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI                 | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPÈCE - PRÉSENCE - HABITAT) | POIS SONS                | AUTRE FAUNE  | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE PARTI | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE  | LIT RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (M) X H (M) | RATIO DPEv6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |    |
|-----|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------|--------------------------|------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 16  | Saint-Vallier      | 250.76<br>250.73 | LGV             | Le Palais                          | Langue-avérée - principal<br>Vivipère-avérée - principal | ANG<br>BOU<br>CHA<br>LPP | Amphibiens (enjeu faible)<br>Carnivores<br>Saxifrage<br>Reptilien<br>Oiseau d'Europe | PPA2310          | VIA2501                  | C3         | Pantalon       | Berges naturelles maintenues   | Entersive              |                               |             |               |                |              | 82 |
| 17  | Borese-et-Mantroin | 250.974          | VL              | Le Château (1)                     |  |                          |  | -                | OHR25092                 | C2         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune  | Pas de lit reconstitué | 1000                          | -           | 0.1           | 0.02           | 15           |    |
| 17  | Borese-et-Mantroin | 250.961          | LGV             | Le Château (1)                     |  |                          |  | OH2512A*         | OHD2509+6*               | C3         | Buse           | Ouvrage non utilisable par la faune<br>Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 1000<br>1200                  | -           | 0.02          | 0.02           | 35<br>45     |    |
| 17  | Borese-et-Mantroin | 251.700          | LGV             | Ouvrage spécifique et petite faune |  |                          |  | -                | PPF2517                  | C2         | Buse           |  | Pas de lit reconstitué | 1200                          | -           | 0.02          | 0.02           | 55           |    |

| Dpt | Commune            | PK      | Infra concernée | Écologie (rétablissement)          | Mammifères semi-aquatiques (espèce - présence - habitat)  | Poissons   | Autre faune  | Nom de l'ouvrage | Nouveau numéro d'ouvrage | Code Ecart | Type d'ouvrage | Aménagement faune                  | Lit reconstitué               | DN (m) SECTION L (m) x H (m) | Ratio DPEV6 | Nouveau Ratio | Ratio Obectif | Longueur (m) |
|-----|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 17  | Boresse-et-Martroy | 251.792 | LGV             | La Nauve du Merie                  | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | CHA<br>LPP | Amphibiens (enjeu moyen)<br>Chiophtères (axe de déplacement)                     | PRA2520          | PRA2518                  | -          | Pont           | Berges naturelles maintenues       | Lit préservé                  | -                            | -           | -             | -             | 94           |
| 17  | Boresse-et-Martroy | 252.475 | LGV             | Le Martron                         | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | -          | Amphibiens (enjeu moyen)<br>Chiophtères (axe de déplacement)<br>Castude d'Europe | OH2527A          | PRA2525                  | C3-4       | Cadre          | Banquet le Vison bilatéral         | Lit reconstitué (hydraulique) | 3.00 x 2.50                  | 0.21        | 0.20          | 0.02          | 35<br>37     |
| 17  | Boresse-et-Martroy | 252.600 | LGV             | Ouvrage spécifique et petite faune | -   | -          | Amphibiens (enjeu moyen)   | PPF 2525         | PPF2525                  | C3-4       | Buse           | -                                  | Pas de lit reconstitué        | 120 x 0                      | 0.04        | 0.03          | 0.02          | 32<br>36     |
| 17  | Boresse-et-Martroy | 252.913 | LGV             | Ruisseau de l'Agniere              | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | LPP        | Chiophtères (axe de déplacement)   | PRA2532          | PRA2529                  | C3-3       | Pont           | Berges naturelles maintenues       | Lit préservé                  | -                            | -           | -             | -             | 81<br>100    |
| 17  | Neuville-Mentay    | 253.601 | LGV             | Les Enclos La Randée               | Loutre - principal<br>Vison - principal                   | -          | Amphibiens (enjeu moyen)   | OH2538A          | OHD2536+0                | C3-4       | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune    | Pas de lit reconstitué        | 120 x 0                      | 0.05        | 0.03          | 0.02          | 25<br>38     |
| 17  | Neuville-Mentay    | 253.936 | LGV             | Ruisseau de Château roux           | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | LPP        | Amphibiens (enjeu moyen)<br>Chiophtères (axe de déplacement)<br>Castude d'Europe | PRA2542          | PRA2539                  | -          | Voûte          | Banquet le Vison et banquet piéton | Lit reconstitué               | 7.00 x 4.00                  | 0.27        | 0.22          | 0.25          | 102<br>103   |

| DPT | COMMUNE           | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI              | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESÈCE - PRÉSENCE - HABITAT) | POISSONS | AUTRE FAUNE  | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE EGART | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE               | LIT RECONSTITUÉ               | DN (MM) SECTION L (M) X H (M) | RATIO DPEv6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJETIF | LONGUEUR (M) |
|-----|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|--|------------------|--------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 17  | Neuville-Montigny | 254.637            | LGV             | Les Quatre Puits                | Loutre - avérée - principal, Vison - avérée - principal |          | Amphibiens (enjeu moyen), Chiroptères (axe de déplacement)                   | PRA2549          | PRA2546                  | C3-4       | Cadre Voûte    | Banquet de Vison bifatéral      | Lit reconstitué (hydraulique) | 3.00 x 2.50<br>5.00 x 3.00    | 0.15        | 0.02          | 0.02          | 75<br>80     |
| 17  | Neuville-Montigny | 254.700            | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune |   |          | Amphibiens (enjeu moyen)   | PPF 2547         | PPT2547                  | -          | Buse           | Pas de lit reconstitué          | 120<br>0                      | 0.03                          | 0.02        | 0.02          | 40<br>45      |              |
| 17  | Neuville-Montigny | 255.358            | LGV             | La Maisonnette (1)              | Loutre - principal, Vison - principal                   |          |  | OH2556A          | OH2553+5                 | -          | Dalot          | Banquet de Vison                | Pas de lit reconstitué        | 2.00 x 2.00<br>0              | 0.07        | 0.02          | 0.02          | 55<br>58     |
| 17  | Neuville-Montigny | 255.306            | VL              | La Maisonnette                  | Loutre - principal, Vison - principal                   |          |  | -                | OH2554-2                 | C2         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué        | 120<br>0                      | 0.06        | 0.02          | 0.02          | 19           |
| 17  | Montigny          | 255.653<br>255.651 | LGV             | Permissée                       | Loutre - avérée - principal, Vison - avérée - principal |          | Amphibiens (enjeu moyen), Chiroptères (axe de déplacement), Cistude d'Europe | PRA2559          | PRA2557                  | C3-3       | Cadre Voûte    | Chemin agricole                 | Pas de lit reconstitué        | 4.00 x 4.40<br>6.60 x 5.10    | 0.29        | 0.02          | 0.02          | 60<br>29     |
| 17  | Montigny          | 255.866            | LGV             | La Goujonnée                    | Loutre - avérée - principal, Vison - avérée - principal |          |  | VIA-2561         | VIA2559                  | -          | Viaduc         | Berges naturelles maintenues    | Lit préservé                  | -                             | -           | -             | -             | 135          |

| Dpt | Commune   | PK      | Infra concernée | Écoulement (si rétabli)         | Mammifères semi-aquatiques (espèce, présence, habitat)    | Poissons | Autre faune  | Nom de l'ouvrage | Nouveau numéro d'ouvrage | Code ECART | Type d'ouvrage | Aménagement faune   | Lit reconstitué        | DN (mm) SECTION L (m) x H (m) | Ratio DPE6 | Nouveau ratio | Ratio objectif | Longueur (m) |
|-----|-----------|---------|-----------------|---------------------------------|---|----------|--|------------------|--------------------------|------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Montguyon | 256.095 | LGV             | Le Bois Clair (2)               |   |          |  | OH2563A*         | OH2564+0*                | C3-1       | Buse           | Ouvrage en béton utilisable par la faune<br>Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 800<br>120<br>0               | -          | 0.03          | 0.02           | 50<br>44     |
| 17  | Montguyon | 256.107 | RIET A          | Le Bois Clair (2)               |   |          |  | OH2564A          | OHR2561-2                | C3-3       | Buse           | Ouvrage en béton utilisable par la faune                                    | Pas de lit reconstitué | 800                           | 0.02       | 0.03          | 0.02           | 25<br>17     |
| 17  | Montguyon | 256.325 | LGV             | Le Bois Clair (1)               |   |          |  | OH2566A*         | OH2563+3*                | C3-1       | Buse           | Ouvrage en béton utilisable par la faune<br>Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 800<br>120<br>0               | -          | 0.02          | 0.02           | 40<br>47     |
| 17  | Montguyon | 256.775 | LGV             | Ricot / La Butte                | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |          | Chiroptères (axe de déplacement)<br>Amphibiens (entier faible) | OH2570A          | PRA2568                  | C3-3       | Cadre          | Banquet en Vison et banquet en béton  | Pas de lit reconstitué | 3.00<br>x<br>3.00             | 0.23       | 0.41          | 0.02           | 40<br>22     |
| 17  | Montguyon | 257.500 | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune |   |          |  | PPF 2575         | Supprime                 | C1         | Buse           |   | Pas de lit reconstitué | 420<br>0                      | 0.04       | 0.02          | 0.02           | 49           |

| DPT | COMMUNE  | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI                   | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPÈCE - PRÉSENCE - HABITAT)                            | POISSONS | AUTRE FAUNE                                    | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE ECART | TYPE D'OUVRAGE  | AMÉNAGEMENT FAUNE                             | LIT RECONSTITUÉ                                 | DN (mm) SECTION L (m) x H (m)          | RATIO DPEV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (m) |
|-----|----------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------|--|------------------|--------------------------|------------|-----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Montigny | 257.500            | LGV             | Rétabli<br>sement<br>voûte           | Amphibiens<br>s (enjeu<br>faible)<br>Chiroptères<br>s (axe de<br>déplacement<br>nt) |          |  | -                | PRA2575                  | C2         | Cadre           |   | 3.00<br>x<br>3.00                               | -                                      | 0.30        | 0.02          | 30             |              |
| 17  | Montigny | 257.534            | LGV             | Le Gât                               | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal                     |          |  | PRA2578          | PRA2576                  | C3-3       | Écluse<br>Voûte | Banquet<br>le Vison<br>bi latéral<br>e        | Pas de lit<br>reconstitué<br>Lit<br>reconstitué | 3.00<br>x<br>2.50<br>5.00<br>x<br>3.00 | 0.25        | 0.28          | 0.02           | 30<br>43     |
| 17  | Montigny | 258.284            | LGV             | La<br>Société /<br>Lazille           |   |          |  | OH2585A          | OH2582<br>+8             | -          | Buse            | Ouvrag<br>e<br>utilisabl<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué                       | 800                                    | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 25<br>22     |
| 17  | Montigny | 258.422            | LGV             | La<br>Bourquet<br>le / Le<br>Marquet | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal                     |          |  | OH2587A          | OH2584<br>+2             | C3-3       | Écluse<br>Dalot | Banquet<br>le Vison                           | Pas de lit<br>reconstitué                       | 2.20<br>x<br>1.50                      | 0.06        | 0.07          | 0.02           | 60<br>45     |
| 17  | Montigny | 258.550<br>258.600 | RET<br>A        | Le<br>Marquet<br>(2)                 |   |          |  | OH2589A          | OHR2586-<br>2            | -          | Buse            | Ouvrag<br>e<br>utilisabl<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué                       | 300<br>100<br>0                        | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 30<br>38     |
| 17  | Montigny | 259.043            | LGV             | Le Trié<br>Rouge                     |   |          |  | OH2593A          | OH2590<br>-4             | C3-4       | Buse            | Ouvrag<br>e<br>utilisabl<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué                       | 120<br>0                               | 0.05        | 0.04          | 0.02           | 25<br>28     |
| 17  | Montigny | 259.640<br>259.650 | LGV             | Le<br>Mourzon                        | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal                     | LPP      | Chiroptères<br>s (axe de<br>déplacement<br>nt) | VIA2601          | VIA2598                  | C4         | Viaduc          | Berges<br>naturell<br>es<br>mainten<br>ues    | Lit préservé                                    | -                                      | -           | -             | -              | 120          |

| Dpt | Commune   | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ÉCOLEME<br>NT RÉTABLI                      | MAMMIFÈRES SEMI-<br>AQUATIQUES<br>(ESÈCE -<br>PRÉSENCE -<br>HABITAT) | POIS-<br>SONS   | AUTRE<br>FAUNE | NOM DE<br>L'OUVRAGE | NOUVEAU<br>NUMÉRO<br>D'OUVRAGE | CODE EQART | TYPE<br>D'OUVRAGE | AMÉNAGE<br>MENT<br>FAUNE  | LIT<br>RECONSTITUÉ                      | DN (M)<br>SECTION L (M) X H (M) | RATIO D'ÉVÉ | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|-----------|----------------------------|-----------------|--|--|---|----------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Montguyon | 260.10<br>2                | LGV             | La Bourdolle                               |  |   |                | OHD2604A*           | OHD2601<br>+0                  | C3-<br>1   | Buse              | Ouvrage<br>e-non<br>utilisabi<br>e par la<br>faune<br>Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué               | 100<br>0<br>120<br>0            | 0<br>02     | 0<br>02       | 0<br>02        | 40<br>49     |
| 17  | Montguyon | 260.48<br>1<br>260.49<br>0 | LGV             | L'île                                      | Amphibiens<br>(enjeu<br>fort)  |   |                | OHD2607A            | OHD2604<br>+9                  | -          | Dalot             | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune   | Pas de lit<br>reconstitué               | 1.00<br>x<br>0.50               | 0<br>02     | 0<br>02       | 0<br>02        | 25<br>21     |
| 47  | Montguyon | 260.55<br>0                | LGV             | Ouvrage<br>spécifique<br>e petite<br>faune | Amphibiens<br>(enjeu<br>fort)  |   |                | PPF 2605            | Supprimé                       | C1         | Dalot             |   | Pas de lit<br>reconstitué               | 1.00<br>x<br>0.70               | 0<br>04     | 0<br>02       | 0<br>02        | 20           |
| 17  | Montguyon | 260.58<br>9                | LGV             | La Nauve                                   | Amphibiens<br>(enjeu<br>fort)  | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal |                | OHD2608A            | PRA2606                        | C3-<br>3   | Cadre             | Banquet<br>te Vison<br>et<br>banquet<br>te<br>piéton  | Lit<br>reconstitué<br>(hydrauliqu<br>e) | 3.00<br>x<br>3.00<br>x<br>3.20  | 0<br>03     | 0<br>04       | 0<br>02        | 39<br>22     |
| 17  | Clérac    | 261.82<br>0                | LGV             | Le Ramard                                  | Loutre -<br>principal -<br>principal                                 |   |                | OHD2621A            | OHD2618<br>+2                  | -          | Buse              | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune   | Pas de lit<br>reconstitué               | 100<br>0                        | 0<br>03     | 0<br>03       | 0<br>02        | 25<br>24     |
| 17  | Montguyon | 261.83<br>0                | LGV             | Ouvrage<br>spécifique<br>e petite<br>faune | Loutre -<br>principal -<br>principal                                 |   |                | -                   | PPF2618                        | C2         | Buse              |   | Pas de lit<br>reconstitué               | 800                             | -           | 0<br>03       | 0<br>02        | 19           |
| 17  | Clérac    | 261.88<br>3                | VL              | Le Ramard                                  | Loutre -<br>principal -<br>principal                                 |   |                | -                   | OHR2619-<br>4                  | C2         | Buse              | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune   | Pas de lit<br>reconstitué               | 100<br>0                        | -           | 0<br>04       | 0<br>02        | 22           |

| DPT | COMMUNE | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI      | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESÈCE - PRÉSENCE - HABITAT)   | POIS SONS   | AUTRE FAUNE   | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | Code ECART     | TYPE D'OUVRAGE  | AMÉNAGEMENT FAUNE                                   | LIT RECONSTITUÉ                     | DN (MM) SECTION L (M) X H (M)  | RATIO DPEv6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|---|---|---|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Clérac  | 262,425            | LGV             | Lary                    | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | ANG<br>CHA<br>LO<br>R<br>LPP<br>TOX<br>TRF<br>VAN | Chiroptère<br>Système<br>deplacement<br>Cistude<br>Rhinocéros | PRA2627          | PRA2624                  | C3             | Pont            | Belges<br>naturelles<br>matériaux<br>locaux         | Lit provisoire                      |                                |             |               |                | 78           |
| 17  | Clérac  | 262,425            | LGV             | Bécharg<br>e-du<br>Lary | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | ANG   |   | OH2627A          | OHD2624<br>+8            | C1             | Dalot           | Ouvrage<br>utilisable<br>e par la<br>faune          | Pas de lit<br>reconstitué           | 2,0<br>0 x<br>1,00<br>x3-4     | 0,1<br>1    | 0,02          | 0,02           | 85<br>76     |
| 17  | Clérac  | 262,917            | RET<br>A        | L'Espie (2)             | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | ANG<br>LPP  |   | PROHL26<br>32    | PROHL26<br>29-1          | C3-<br>3       | Grèbe<br>Votite | Banquet<br>et<br>banquet<br>piéton                  | Lit<br>reconstitué                  | 3,50<br>7,00<br>x<br>4,00      | 0,0<br>0,42 | 0,0<br>0,25   | 0,0<br>0,25    | 33<br>31     |
| 17  | Clérac  | 263,100<br>263,137 | RET<br>A<br>VL  | Ruisseau de la<br>gare  | Loutre - principal<br>Vison - principal                   |   |   | OH2634A          | OHR2632-<br>2            |                | Buse            | Ouvrage<br>e non<br>utilisable<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué           | (12<br>00)<br>x2               | -           | -             | -              | 15<br>19     |
| 17  | Clérac  | 263,644<br>263,601 | LGV             | Baufour                 | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |   |   | OH2638A          | OHD2636<br>+0            | C3-<br>4<br>C4 | Buse            | Ouvrage<br>utilisable<br>e par la<br>faune          | Pas de lit<br>reconstitué           | 120<br>0                       | 0,0<br>0,03 | 0,0<br>0,02   | 0,0<br>0,02    | 25<br>38     |
| 17  | Clérac  | 263,836            | RET<br>A        | L'Espie (1)             | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |   |   | PROHL26<br>41    | PROHL26<br>39-1          | -              | Grèbe<br>Votite | Banquet<br>et<br>banquet<br>piéton                  | Lit<br>reconstitué<br>(hydraulique) | 3,00<br>x<br>5,00<br>x<br>4,00 | 0,0<br>0,26 | 0,0<br>0,42   | 0,0<br>0,42    | 35<br>40     |

| DPT | COMMUNE | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOLEMIENT RÉTABLI                 | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPECES PRÉSENCE HABITAT) | POISSONS | AUTRE FAUNE | NOM DE L'OUVRAGE | NUMERO D'OUVRAGE           | CODE FCART   | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE  | LIT RECONSTITUÉ                           | DN (MM) SECTION L (M) X H (M) | RATIO DPEV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | Longueur (m) |
|-----|---------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---|----------|-------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|---|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Clérac  | 264.058<br>264.070 | LGV             | Le Petit Bosquet                   |   |          |             | OH2643A*         | OHD2640+6*                 | C3-1         | Buse           | Ouvrage non utilisable par la faune<br>Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué                    | 800<br>120<br>0               | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 25<br>49     |
| 17  | Clérac  | 264.058<br>264.070 | LC              | Le Petit Bosquet                   |   |          |             | OH2643B          | Ouvrage existant           | C3-5         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune  | Pas de lit reconstitué                    | 800<br>600                    | 0.03        | -             | -              | 20<br>13     |
| 17  | Clérac  | 264.068<br>264.129 | REF A VL        | Le Petit Bosquet                   |   |          |             | OH2643C          | OHR2644-4                  | C4           | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune  | Pas de lit reconstitué                    | 800                           | 0.03        | 0.03          | 0.02           | 20<br>18     |
| 17  | Clérac  | 264.338            | LGV             | Ouvrage spécifique et petite faune | Loutre - principal - principal                        |          |             | -                | PPF2643                    | C2           | Buse           |  | Pas de lit reconstitué                    | 800                           | -           | 0.02          | 0.02           | 29           |
| 17  | Clérac  | 264.338            | LGV             | La Falencerie                      | Loutre - principal - principal                        |          |             | OH2646A          | OHD2643+4                  | C3-1         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune  | Pas de lit reconstitué<br>Lit reconstitué | 420<br>0<br>150<br>0          | 0.05        | 0.05          | 0.02           | 25<br>38     |
| 17  | Clérac  | 264.370<br>264.338 | LC              | La Falencerie                      | Loutre - principal - principal                        |          |             | OH2646B          | OHR2644-6 Ouvrage existant | C3-5         | Buse Datot     | Ouvrage utilisable par la faune  | Pas de lit reconstitué                    | 120<br>0<br>1.00<br>x<br>1.15 | 0.04        | -             | -              | 27           |
| 17  | Clérac  | 264.370<br>264.378 | REF A VL        | La Falencerie                      | Loutre - principal - principal                        |          |             | OH2646C          | OHR2644-8                  | C3-1<br>C3-3 | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune  | Pas de lit reconstitué<br>Lit reconstitué | 420<br>0<br>150<br>0          | 0.04        | 0.05          | 0.02           | 20<br>36     |

| DPT | COMMUNE | PK          | INFRA CONCERNÉE | ÉCOUEMENT RETABLISSEMENT           | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPÈCE - PRÉSENCE - HABITAT) | POISSONS | AUTRE FAUNE  | NOM DE L'OUVRAGE      | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE ÉCART | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE                           | LIF RECONSTITUÉ               | DN (MM) SECTION L (m) X H (m)       | RATIO DPEv6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (m) |
|-----|---------|-------------|-----------------|------------------------------------|--|----------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Clérac  | 264,39<br>3 | LGV<br>VL       | Ouvrage spécifique et petite faune | Loutre - principal - principal                           |          |              | -                     | PPF2644                  | C2         | Buse           |   | Pas de lif reconstitué        | 800                                 | -           | 0,02          | 0,02           | 27           |
| 17  | Clérac  | 264,70<br>0 | LGV<br>+ LC     | Le Petit Jard                      | Loutre - principal - principal                           |          | OH2650A<br>B | OH2647<br>+0          | C3-<br>3                 |            | Dalot          | Banquet de Vison et banquet de petite faune | Lif reconstitué (hydraulique) | 2,30 *<br>2,00<br>2,50<br>x<br>2,00 | 0,06        | 0,07          | 0,02           | 75<br>70     |
| 17  | Clérac  | 264,72<br>0 | REF<br>A<br>VL  | Le Petit Jard                      | Loutre - principal - principal                           |          | OH2650C      | OH2644-<br>10         | C3-<br>3                 |            | Dalot          | Banquet de Vison et banquet de petite faune | Lif reconstitué (hydraulique) | 2,30 *<br>2,00<br>2,50<br>x<br>2,00 | 0,18        | 0,20          | 0,02           | 25           |
| 17  | Clérac  | 265,39<br>3 | LGV             | L'Espie (3)                        | Loutre - principal - principal                           |          | OH2657A      | OH2653<br>+g          | C3-<br>4                 |            | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune             | Pas de lif reconstitué        | 120<br>0                            | 0,05        | 0,04          | 0,02           | 25<br>28     |
| 17  | Clérac  | 265,43<br>0 | LC              | L'Espie (3)                        | Loutre - principal - principal                           |          | OH2657B      | OHD-<br>BMC2654-<br>2 | C3-<br>4                 |            | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune             | Pas de lif reconstitué        | 120<br>0                            | 0,06        | 0,04          | 0,02           | 20<br>28     |
| 17  | Clérac  | 265,44<br>0 | LGV<br>LC       | L'Espie                            | Loutre - principal - principal                           |          | -            | OHD-<br>BMC2654-<br>4 | C2                       |            | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune             | Pas de lif reconstitué        | 120<br>0                            | -           | 0,03          | 0,02           | 34           |
| 17  | Clérac  | 267,10<br>5 | LGV             | Les Marais                         | Loutre - principal - principal                           |          | OH2674B      | OH2671<br>+1          | C3-<br>4                 |            | Dalot          | Banquet de Vison bilatéral                  | Lif reconstitué (hydraulique) | 2,40 *<br>2,10<br>2,50<br>x<br>2,10 | 0,14        | 0,11          | 0,02           | 37<br>45     |

| DPT | COMMUNE | PK                    | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI                               | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESÈCE - PRÉSENCE - HABITAT)   | POIS. SOUS | AUTRE FAUNE                        | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE FIGURT    | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE   | LIT RECONSTITUÉ           | DN (mm) SECTION L (m) X H (m) | RATIO D'ÉV6  | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (m) |
|-----|---------|-----------------------|-----------------|--|---|------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Clérac  | 267.60<br>267.30<br>0 | LGV             | Souillac   |   |            | Amphibiens (enjeu faible)          | OHD2678A*        | OHD2675<br>+1*           | C3-<br>1<br>C4 | Buse           | Ouvrage non utilisable par la faune<br>Ouvrage utilisable par la faune  | Pas de lit reconstitué    | 800<br>100<br>0               | -            | 0.02<br>0.02  | 0.02<br>0.02   | 35<br>33     |
| 17  | Clérac  | 267.79<br>8           | RET A           | Le Meudon Amont                                  | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | CHA<br>LPP |                                    | PROHL26<br>80    | PROHL26<br>76-2          | C3-<br>4       | Voûte          | Berges naturelles reamenagées   | Lit reconstitué           | 7.00<br>x<br>4.00             | 0.00<br>0.42 | 0.00<br>0.25  | 50<br>53       |              |
| 17  | Clérac  | 268.08<br>4           | LGV             | Russea<br>Trojella<br>Fontaine<br>de<br>Mazubert | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |            | Chiroptères (enjeu de déplacement) | PRA2688          | PRA2691                  | C3-<br>2       | Pontil         | Berges naturelles maintenues<br>Piles<br>Pâles<br>Mantel<br>reamenagées | Entretien Lit reconstitué | 120<br>0<br>0                 |              |               |                | 44<br>3      |
| 17  | Clérac  | 268.36<br>4           | LGV             | La Chaume  | Loutre - principal<br>Vison - principal                   |            |                                    | OHD2686A         | OHD2683<br>+6            | C3-<br>4       | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune   | Pas de lit reconstitué    | 120<br>0                      | 0.00<br>0.03 | 0.00<br>0.02  | 40<br>54       |              |
| 17  | Clérac  | 268.36<br>7           | LGV             | Ouvrage spécifique et petite faune               | Loutre - principal<br>Vison - principal                   |            |                                    | -                | PPF2683                  | C2             | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune   | Pas de lit reconstitué    | 120<br>0                      | -            | 0.00<br>0.02  | 48             |              |
| 17  | Clérac  | 268.89<br>7           | LGV             | Le Terrier du Peur                               | Loutre - principal<br>Vison - principal                   |            |                                    | OHD2692A         | OHD2688<br>+9            | C3-<br>3       | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune   | Pas de lit reconstitué    | 120<br>0                      | 0.00<br>0.02 | 0.00<br>0.04  | 60<br>30       |              |

| DPT | COMMUNE | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ECOLEME<br>NT RESTABL                | MAMMIFÈRES SEMI-<br>AQUATIQUES<br>(ESPÈCE -<br>PRÉSENCE -<br>HABITAT) | POIS<br>SONS | AUTRE<br>FAUNE | NOM DE<br>L'OUVRAGE | NOUVEAU<br>NUMÉRO<br>D'OUVRAGE | CODE ECART     | TYPE<br>D'OUVRAGE | AVIAGE,<br>MENT<br>FAUNE   | LIT<br>RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (M) X H (M) | RATIO DPV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBRECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|---------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Clérac  | 268.93<br>0                | LGV             | Le<br>Tier<br>du Peu                 | Loutre -<br>principal -<br>principal                                  |              |                | -                   | PPT2689                        | C2             | Buse              |  | Pas de lit<br>reconstitué | 800                           | -          | 0.01<br>7     | 0.0<br>02      | 29           |
| 17  | Clérac  | 269.45<br>9<br>269.16<br>0 | LGV             | Landry                               |   |              |                | OH2694A*            | OH2691<br>+6*                  | C3-<br>1       | Buse              | Ouvrag<br>e non<br>utilisabi<br>e par la<br>faune<br>Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué | 100<br>0                      | -          | 0.0<br>02     | 0.0<br>02      | 35           |
| 17  | Clérac  | 269.62<br>5<br>269.85<br>0 | LGV             | Les<br>Nauves<br>de<br>Frouin<br>(1) |   |              |                | OH2698A*            | OH2698<br>+5*                  | C3-<br>1<br>C4 | Buse              | Ouvrag<br>e non<br>utilisabi<br>e par la<br>faune<br>Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué | 100<br>0                      | -          | 0.0<br>03     | 0.0<br>02      | 35<br>30     |
| 17  | Clérac  | 269.62<br>5                | RET<br>A<br>VL  | Les<br>Nauves<br>de<br>Frouin<br>(1) |   |              |                | OH2698B             | OH2701-<br>1                   | C3-<br>3       | Buse              | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué | 800                           | 0.03       | 0.04<br>02    | 0.0<br>02      | 20<br>14     |
| 17  | Clérac  | 269.62<br>5                | RET<br>A        | Les<br>Nauves<br>de<br>Frouin<br>(1) |   |              |                | OH2698C             | Supprimé                       | C1             | Défet<br>en buse  | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e par la<br>faune  | Pas de lit<br>reconstitué | 1.40<br>x<br>0.50             | 0.06       | -             | 0.0<br>02      | 40           |

| DPT | COMMUNE       | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ESCALE<br>AUT RÉTABLI                      | MAMMIFÈRES SEMI-<br>AQUATIQUES<br>(ESPÈCE -<br>PRÉSENCE -<br>HABITAT)   | POIS<br>SONS | AUTRE<br>FAUNE  | NOM DE<br>L'OUVRAGE | NOUVEAU<br>NUMÉRO<br>D'OUVRAGE | CODE<br>FCART        | TYPE<br>D'OUVRAGE | AMÉNAGE<br>MENT<br>FAUNE  | LIT<br>RECONSTITUÉ        | DN (MM/SECTION L (m) X H (m))          | RATIO DPEV6           | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (m) |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------|--|---|--------------|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------|
| 17  | Clerac        | 270.112                    | LGV             | Les<br>Nauves<br>de<br>Frouin<br>(2)       | Loutre -<br>principal -<br>principal                                    |              | Amphibiens<br>(en jeu<br>moyen)   | OHZ704A             | OHD2701<br>+1                  | C3-<br>1<br>C3-<br>3 | Dalot<br>ou Buse  | Ouvrage<br>utilisable<br>e-par la<br>faune<br>Banquet<br>le Vison | Pas de lit<br>reconstitué | 1.00<br>x<br>1.00<br>1.50<br>x<br>1.50 | 0<br>0.1<br>0.05<br>1 | 0<br>0.02     | 0<br>0.02      | 20<br>21     |
| 17  | Clerac        | 270.13<br>0<br>270.112     | RETA<br>A<br>VL | Les<br>Nauves<br>de<br>Frouin<br>(2)       | Loutre -<br>principal -<br>principal                                    |              | Amphibiens<br>(en jeu<br>moyen)   | OHZ704B             | OHR2701-<br>3                  | C3-<br>1<br>C3-<br>3 | Buse<br>Dalot     | Ouvrage<br>utilisable<br>e-par la<br>faune<br>Banquet<br>le Vison | Pas de lit<br>reconstitué | 800<br>1.50<br>x<br>1.50               | 0<br>0.03<br>16       | 0<br>0.02     | 0<br>0.02      | 15<br>14     |
| 33  | Lapou<br>yade | 270.87<br>0                | LGV             | Ruisseaux<br>du Pas de<br>Lapouya<br>de    | Loutre -<br>principal<br>Loutre -<br>principal<br>Loutre -<br>principal | FFF          | Amphibiens<br>(en jeu<br>moyen)<br>Chironomies<br>s (axe de<br>déplacement<br>n)<br>Ostéode<br>d'Europe | PRA271              | PRV2709                        | C3                   | Banquet           | Berges<br>naturelles<br>à<br>maintenir                            | Lit presave               | 15.0<br>0<br>x<br>x<br>5.0             |                       |               |                | 25<br>5      |
| 33  | Lapou<br>yade | 270.92<br>0                | LGV             | Ouvrage<br>spécifique<br>e petite<br>faune |   |              | Amphibiens<br>(en jeu<br>moyen)   | PPF 2709            | PPF2709                        | -                    | Buse              |   | Pas de lit<br>reconstitué | 800                                    | 0<br>0.02             | 0<br>0.02     | 0<br>0.02      | 23           |
| 33  | Lapou<br>yade | 271.53<br>5<br>271.58<br>9 | RETA<br>A<br>VL | La<br>Bordenie                             |   |              |   | OHZ718A             | OHR2714-<br>1                  | C3-<br>3<br>C4       | Buse              | Ouvrage<br>utilisable<br>e-par la<br>faune                        | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                               | 0<br>0.03<br>06       | 0<br>0.02     | 0<br>0.02      | 40<br>20     |
| 33  | Lapou<br>yade | 271.61<br>0                | LGV             | La<br>Bordenie                             |   |              |   | OHZ719A             | OHD2716<br>+1                  | C3-<br>3             | Buse              | Ouvrage<br>utilisable<br>e-par la<br>faune                        | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0                               | 0<br>0.03<br>05       | 0<br>0.02     | 0<br>0.02      | 45<br>25     |

| DPT | Commune   | PK      | INFRA CONCERNÉ | ÉCOULEMENT RÉTABLI    | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPÈCE - PRÉSENCE - HABITAT)    | POIS SONS | AUTRE FAUNE                      | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE ÉCART | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE               | LIT RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (m) x H (m) | RATIO DPV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO PROJETÉ | LONGUEUR (m) |
|-----|-----------|---------|----------------|-----------------------|---|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 33  | Lapouyade | 271.645 | RET A          | La Bordenie           |   |           |                                  |                  | OHR2717-2                | C2         | Dalot          | Banquet de petite faune         | Pas de lit reconstitué | 2.00 x 1.50                   | 0.06       | 0.02          | 0.02          | 50           |
| 33  | Lapouyade | 271.645 | RET A VL       | La Bordenie           |   |           |                                  | OHR2719B         | OHR2728-2                | C3-3       | Dalot eau-buse | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 1.99 x 1.20                   | 0.06       | 0.02          | 0.02          | 25<br>14     |
| 33  | Lapouyade | 272.420 | LGV            | Les Trois Pierres     |   |           |                                  | OHR2727A         | OHR2724+2                | -          | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 800                           | 0.03       | 0.02          | 0.02          | 20           |
| 33  | Lapouyade | 272.420 | RET A VL       | Les Trois Pierres     |   |           |                                  | OHR2727B         | OHR2728-4                | -          | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 800                           | 0.03       | 0.02          | 0.02          | 15           |
| 33  | Lapouyade | 274.000 | LGV            | Ruisseau du Bois Noir | Loutre - avérée - principal -<br>Vison - avérée - principal | CHA Lpp   | Chiroptères (axe de déplacement) | PRA2743          | PRA2740                  | C3-4       | Voûte          | Berges naturelles réaménagées   | Lit reconstitué        | 7.00 x 4.00                   | 0.60       | 0.25          | 0.25          | 47<br>40     |
| 33  | Lapouyade | 274.128 | LGV            | La Citadelle (1)      |   |           |                                  |                  | OHD 2741+3               | C2         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 800                           | 0.01       | 0.02          | 0.02          | 39           |
| 33  | Lapouyade | 274.363 | LGV            | La Citadelle (2)      |   |           |                                  | OHR2746A         | OHR2743+6                | -          | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 800                           | 0.02       | 0.02          | 0.02          | 30           |

| Dpt | Commune    | PK                         | Infra concernée | Écoulement rétabli  | Mammifères semi-aquatiques (espèce - présence - habitat)                         | Pois sons                | Autre faune                             | Nom de l'ouvrage | Nouveau numéro d'ouvrage | Code ECART | Type d'ouvrage   | Aménagement faune   | Lit reconstitué           | DN (mm) SECTION L (m) X H (m) | RATIO DPEVg | Nouveau RATIO | RATIO OBJECTIF | Longueur (m) |          |
|-----|------------|----------------------------|-----------------|---|--|--------------------------|---|------------------|--------------------------|------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| 33  | Larus cade | 274.85<br>274.90           | LGV             | Les Meulons<br>- Ile Blet<br>- ou<br>- Meulons                            | Loutre - avetée<br>- principal<br>- Vison - avetée<br>- principal                | AVC<br>ERO<br>CHA<br>PPP | Chiroptère<br>Système de<br>déplacement | BR2751           | VIA2749                  | C3-<br>1   | Pont<br>- Viaduc | Béges<br>naturelles<br>- aménagements   | La preséve                |                               |             |               |                |              | 40<br>15 |
| 33  | Larus cade | 275.21<br>9                | LGV             | Les<br>Sables<br>(2)  |  |                          |   | OH2755A*         | OHD2752<br>+2            | C3-<br>1   | Buse             | Ouvrage<br>- non<br>- utilisabl<br>- e par la<br>- faune<br>Ouvrage<br>- utilisabl<br>- e par la<br>- faune | Pas de lit<br>reconstitué | 800<br>100<br>0               | 0.<br>02    | 0.<br>02      | 0.<br>02       | 35           |          |
| 33  | Larus cade | 275.21<br>9                | REF<br>A<br>VL  | Les<br>Sables<br>(2)  |  |                          |   | OH2755B          | OHR2754<br>2             | C3-<br>4   | Buse             | Ouvrage<br>- utilisabl<br>- e par la<br>- faune   | Pas de lit<br>reconstitué | 800                           | 0.<br>05    | 0.<br>03      | 0.<br>02       | 40<br>15     |          |
| 33  | Larus cade | 275.60<br>7<br>275.59<br>2 | LGV             | Les<br>Sables<br>(1)<br>Ouvrage<br>- spécifique<br>- et petite<br>- faune | Loutre -<br>principal -<br>- principal<br>Loutre -<br>principal -<br>- principal |                          |   | OH2759A          | OHD2756<br>+1            | C3-<br>4   | Buse             | Ouvrage<br>- utilisabl<br>- e par la<br>- faune   | Pas de lit<br>reconstitué | 140<br>0                      | 0.<br>05    | 0.<br>04      | 0.<br>02       | 30<br>35     |          |
| 33  | Larus cade | 275.62<br>0                | REF<br>A<br>VL  | Les<br>Sables<br>(1)  | Loutre -<br>principal -<br>- principal   |                          |   | OH2759B          | PPF2756                  | C2         | Buse             |   | Pas de lit<br>reconstitué | 800                           | 0.<br>02    | 0.<br>02      | 0.<br>02       | 28           |          |
| 33  | Larus cade | 275.62<br>0                | REF<br>A<br>VL  | Les<br>Sables<br>(1)  | Loutre -<br>principal -<br>- principal   |                          |   | OH2759B          | OHR2754<br>4             | C3-<br>3   | Buse             | Ouvrage<br>- utilisabl<br>- e par la<br>- faune   | Pas de lit<br>reconstitué | 100<br>0                      | 0.<br>04    | 0.<br>05      | 0.<br>02       | 20<br>15     |          |

| DPT | COMMUNE   | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI                 | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESÈCE - PRÉSENCE - HABITAT) | POIS SOUS | AUTRE FAUNE               | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE ECART   | TYPE D'OUVRAGE | AMBIAGE MENT FAUNE                                  | LIT RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (M) X H (M)  | RATIO D'ÉVÉ | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|---|-----------|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Larzacade | 275.62<br>0<br>275.61<br>5 | VL              | Ouvrage spécifique et petite faune | Loutre - principal ; Vison - principal                  |           |                           | -                | PPF2754                  | C2           | Buse           |   | Pas de lit reconstitué | 300                            | -           | 0.04          | 0.02           | 13           |
| 33  | Larzacade | 276.00<br>1                | LGV             | Dauphin                            |   |           | Amphibiens (enjeu faible) | OH2763A          | OH2760<br>+0             | -            | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune                     | Pas de lit reconstitué | 140<br>0                       | 0.05        | 0.02          | 0.02           | 30<br>34     |
| 33  | Larzacade | 276.29<br>4<br>276.29<br>5 | LGV             | Le Chêne Road                      |   |           |                           | OH2766A          | OH2762<br>+9             | -            | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune                     | Pas de lit reconstitué | 100<br>0                       | 0.03        | 0.03          | 0.02           | 25           |
| 33  | Larzacade | 276.86<br>1<br>276.87<br>5 | LGV             | La Grange                          | Loutre - principal ; Vison - principal                  |           |                           | OH2771A          | OH2768<br>+6             | C3-1<br>C3-3 | Buse<br>Bâlot  | Ouvrage utilisable par la faune<br>Banquet de Vison | Pas de lit reconstitué | +20<br>0<br>2.00<br>x<br>1.50  | 0.05        | 0.11          | 0.02           | 25<br>28     |
| 33  | Larzacade | 276.88<br>0<br>276.84<br>0 | RET<br>A        | La Grange                          | Loutre - principal ; Vison - principal                  |           |                           | OH2772A          | OHR2770-<br>2            | C3-4         | Bâlot<br>Buse  | Ouvrage utilisable par la faune                     | Pas de lit reconstitué | 1.00<br>x<br>+0.00<br>100<br>0 | 0.10        | 0.05          | 0.02           | 19<br>15     |
| 33  | Larzacade | 276.90<br>0                | RET<br>A        | Ouvrage spécifique et petite faune | Loutre - principal ; Vison - principal                  |           |                           | -                | PPF2770                  | C2           | Buse           |   | Pas de lit reconstitué | 800                            | -           | 0.06          | 0.02           | 9            |
| 33  | Larzacade | 276.88<br>0                | RET<br>A<br>VL  | La Grange                          | Loutre - principal ; Vison - principal                  |           |                           | -                | OHR2768-<br>2            | C2           | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune                     | Pas de lit reconstitué | 100<br>0                       | -           | 0.07          | 0.02           | 12           |

| DPT | COMMUNE   | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT (MT RÉTABLI)         | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPECES PRÉSENCE - HABITAT)   | POIS SONS                | AUTRE FAUNE   | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE ECART   | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE               | LIT RECONSTITUÉ        | DN (mm) SECTION L (m) X H (m) | RATIO DPEV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJETIF | LONGUEUR (m) |
|-----|-----------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 33  | Larzacade | 277.275            | LGV             | Le Barail                       |   |                          |   | OH2775A          | OHD2772+8                | C3-4         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 1200                          | 0.04        | 0.02          | 0.02          | 80           |
| 33  | Larzacade | 277.275            | RETA VL         | Le Barail                       |   |                          |   | OH2775B          | OHR2773-2                | -            | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 800                           | 0.03        | 0.03          | 0.02          | 15           |
| 33  | Larzacade | 277.700            | LGV             | Le Meudon                       | Anguilles (axe de déplacement principal)                  | ANG<br>BRO<br>CHA<br>LEP | Chiroptères (axe de déplacement principal)                                  | PEAZ706          | PRA2773                  | C3-4<br>C3-5 | Boite          | Berges naturelles maintenues    | Lit provisoire         |                               |             |               |               | 50           |
| 33  | Larzacade | 278.154<br>278.162 | LGV             | Caboche                         | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |                          | Amphibiens (enjeu assez fort)<br>Chiroptères (axe de déplacement principal) | OH2784           | OHD2781+5                | C3-4         | Dalot          | Banquet vison bilatéral         | Pas de lit reconstitué | 2.00 x 2.00                   | 0.13        | 0.10          | 0.02          | 30<br>40     |
| 33  | Larzacade | 278.454<br>278.470 | LGV             | Le Ternier des Boites           |   |                          | Amphibiens (enjeu assez fort)   | OH2787A          | OHD2784+5                | C3-4         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 1000                          | 0.04        | 0.02          | 0.02          | 20<br>33     |
| 33  | Larzacade | 278.864            | LGV             | Verdaug                         |   |                          | Amphibiens (enjeu moyen)  | OH2791A          | OHD2788+6                | C3-4         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 1000                          | 0.03        | 0.02          | 0.02          | 80<br>44     |
| 33  | Larzacade | 279.140<br>279.170 | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune |   |                          | Amphibiens (enjeu assez fort)   | PPF 2791         | PPF 2791                 | -            | Buse           |                                 | Pas de lit reconstitué | 800<br>1200                   | 0.03        | 0.03          | 0.02          | 18<br>34     |

| DPT | COMMUNE  | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI                          | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESÈCE - PRÉSENCE - HABITAT)     | POIS SONS                           | AUTRE FAUNE  | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE EGART   | TYPE D'OUVRAGE | AMÉLIORATION FAUNE                  | LIT RECONSTITUÉ               | DN (MM) SECTION L (M) X H (M) | RATIO DPEV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|----------|--------------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Larzac   | 279.250<br>279.300 | LGV             | Ouvrage spécifique et petite faune          |   |                                     | Amphibiens (enjeu assez fort)                                | PPF 2792         | PPF 2793                 | -            | Buse           |                                     | Pas de lit reconstitué        | 300                           | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 26.30        |
| 33  | Larzac   | 279.620            | LGV             | La Saye                                     | Loutre - avérée - principal -<br>Vison - avérée - principal | ANG<br>BRO<br>CH<br>A<br>LPP<br>VAN | Amphibiens (enjeu moyen)<br>Chiroptères (axe de déplacement) | VIA 2799         | VIA 2796                 | -            | Viaduc         | Berges naturelles maintenues        | Lit préservé                  | -                             | -           | -             | -              | 150          |
| 33  | Cavignac | 279.889            | LGV             | Le Baudet                                   | Loutre - avérée - principal -<br>Vison - avérée - principal |                                     | Chiroptères (axe de déplacement)                             | PRA 2802         | PRA 2799                 | C3-3         | Cadre          | Banquet et banquet piéton           | Lit reconstitué (hydraulique) | 3.00 x 3.00<br>3.00 x 3.50    | 0.056       | 0.072         | 0.02           | 46.15        |
| 33  | Marsac   | 281.827<br>281.830 | LGV             | Ruisseau de Fontgenève                      | Loutre - avérée - principal -<br>Vison - avérée - principal |                                     |  | PRA 2821         | PRA 2818                 | -            | Cadre          | Banquet                             | Lit reconstitué (hydraulique) | 2.50 x 2.50                   | 0.16        | 0.16          | 0.02           | 40           |
| 33  | Cézac    | 281.780<br>281.783 | RET A           | Ruisseau de Fontgenève + La croix de Balais | Loutre - avérée - principal -<br>Vison - avérée - principal |                                     |  | OH 2821A*        | OHR 2820-2*              | C3-1<br>C3-5 | Buse           | Ouvrage non utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué        | 120                           | -           | 0.02          | 0.02           | 25           |

| Dpt | Commune | PK                 | Infra concernée | Écoulement rétabli  | Mammifères semi-aquatiques (espèce, présence, habitat)    | Poissons | Autre faune | Nom de l'ouvrage | Nouveau numéro d'ouvrage                     | Code ECART   | Type d'ouvrage | Aménagement faune   | L'JT reconstitué       | DN (mm) SECTION L (m) x H (m)    | RATIO DPEV6 | Nouveau RATIO | RATIO OBJECTIF | Longueur (m) |
|-----|---------|--------------------|-----------------|---|---|----------|-------------|------------------|--|--------------|----------------|---|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Marsas  | 282.064            | RETA            | Monguillon<br>Fontgervieu<br>partiel<br>(Monguillon)                  |   |          |             | OH2823A*         | OHR2820-1*                                   | C3-1         | Buse           | Ouvrage en non utilisable par la faune<br>Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 1000                             | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 4038         |
| 33  | Marsas  | 282.405<br>282.116 | RETA            | Monguillon<br>Fontgervieu<br>partiel<br>(Monguillon)                  |   |          |             | OH2824A          | OHR2822-1                                    | C3-3         | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune   | Pas de lit reconstitué | 1000                             | 0.07        | 0.02          | 0.02           | 4611         |
| 33  | Marsas  | 283.000            | RETA            | La Virée<br>amont<br>(Le Gaudy)<br>Ouvrage spécifique<br>petite faune | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |          |             |                  | Ouvrage existant allongé de 5 m<br>PPF2830-1 | C3-5<br>C2   | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune   | Pas de lit reconstitué | 1000                             | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 3540         |
| 33  | Marsas  | 283.633            | LGV             | Guillem Marceau   | Loutre - principal<br>Vison - principal                   |          |             | OH2839A          | OHD2836+3                                    | C3-1<br>C3-3 | Dalot          | Ouvrage utilisable par la faune<br>Banquet de Vison                       | Pas de lit reconstitué | 1.50 x<br>4.00<br>2.50 x<br>1.00 | 0.03        | 0.07          | 0.02           | 6038         |

| DPT | COMMUNE        | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI                | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPÈCE - PRÉSENCE - HABITAT) | POIS SONS | AUTRE FAUNE | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE                                     | CODE Ecart           | TYPE D'OUVRAGE   | AMÉNAGEMENT FAUNE  | LIT RECONSTITUÉ           | DN (M) SECTION L (M) X H (M)           | RATIO DPEV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (m) |
|-----|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|--|----------------------|------------------|--|---------------------------|--|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Marsais        | 283.63<br>3<br>283.63<br>6 | RET<br>A<br>VL  | Guillem<br>Marceau<br>(2)         | Loutre -<br>principal - Vison<br>- principal             |           |             | OH2839B          | OHR2839-<br>3  | C3-<br>1<br>C3-<br>4 | Dalot            | Ouvrage<br>utilisable<br>par la<br>faune<br>Banquet<br>le Vison              | Pas de lit<br>reconstitué | 1.50<br>x<br>1.00<br>2.50<br>x<br>1.00 | 0.<br>16    | 0.<br>02      | 0.<br>02       | 8<br>16      |
| 33  | Marsais        | 283.63<br>3                | Autre           | Guillem<br>Marceau                |  |           |             |                  | OHR2839-<br>5<br>(redimensi<br>onnement<br>de<br>l'existant) | C2                   | Dalot            | Ouvrage<br>utilisable<br>par la<br>faune                                     | Pas de lit<br>reconstitué | 1.50<br>x<br>1.00                      | 0.<br>15    | 0.<br>02      | 0.<br>02       | 10           |
| 33  | Gauri<br>aguet | 284.98<br>6                | LGV             | Meillier<br>(1) +<br>Gueynar<br>d | Loutre -<br>secondaire -<br>Vison -<br>secondaire        |           |             | OH2853A          | OHD2849<br>+9  | -                    | Buse             | Ouvrage<br>utilisable<br>par la<br>faune                                     | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0<br>03                         | 0.<br>03    | 0.<br>02      | 0.<br>02       | 35           |
| 33  | Gauri<br>aguet | 284.98<br>6<br>284.97<br>9 | RET<br>A<br>VL  | Meillier<br>(1) +<br>Gueynar<br>d | Loutre -<br>secondaire -<br>Vison -<br>secondaire        |           |             | OH2853B          | OHR2853-<br>5  | -                    | Buse             | Ouvrage<br>utilisable<br>par la<br>faune                                     | Pas de lit<br>reconstitué | 120<br>0<br>08                         | 0.<br>08    | 0.<br>02      | 0.<br>02       | 15           |
| 33  | Gauri<br>aguet | 285.27<br>2                | LGV             | Meillier<br>(2)                   | Loutre -<br>principal - Vison<br>- principal             |           |             | OH2856A          | OHD2852<br>+7  | C3-<br>1<br>C3-<br>3 | Dalot<br>ou buse | Ouvrage<br>utilisable<br>par la<br>faune<br>Banquet<br>le Vison<br>bilatéral | Pas de lit<br>reconstitué | 1.50<br>x<br>1.00<br>2.50<br>x<br>1.00 | 0.<br>04    | 0.<br>05      | 0.<br>02       | 40<br>48     |

| Dpt | Commune         | PK                 | Infra concernée | Écologie (mitigabilité) | Mammifères semi-aquatiques (présence - habitat) | Pois (sont-ils) | Autre faune | Nom de l'ouvrage | N° de l'ouvrage | Code FCART   | Type d'ouvrage | Aménagement faune   | Lit reconstitué                          | DN (mm) SECTION L (m) x H (m) | RATIO DPEV6  | Nouveau ratio | Ratio objectif | Longueur (m) |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|---|--|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Gauriaget       | 285.260            | RET A VL        | Meillier (2)            | Loutre - principal, Vison - principal           |                 |             | OH2856B          | OHR2853-13      | C3-1<br>C3-3 | Dalot ou buse  | Ouvrage utilisable par la faune. Banquet de Vison bilatéral | Pas de lit reconstitué                   | 1.50 x 1.00<br>2.50 x 1.00    | 0.00<br>0.15 | 0.00<br>0.02  | 0.00<br>0.02   | 15<br>17     |
| 33  | Gauriaget       | 286.200<br>286.220 | RET A           | La Marquette            |   |                 | OH2862A     | OHR2862-2        | -               |              | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune                             | Pas de lit reconstitué                   | 800                           | 0.00<br>0.02 | 0.00<br>0.02  | 0.00<br>0.02   | 25<br>23     |
| 33  | Gauriaget       | 286.257            | Autre           | La Marquette            |   |                 |             | OHR2863-2        | C2              |              | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune                             | Pas de lit reconstitué                   | 800                           | 0.00<br>0.04 | 0.00<br>0.02  | 0.00<br>0.02   | 13           |
| 33  | Aubiet-Espessas | 287.130            | RET A VL        | Ruisseau de Le Polu     | Loutre - principal, Vison - principal           |                 | OH2874A     | Ouvrage existant | C3-5            |              | Dalot ou buse  | Ouvrage utilisable par la faune                             | Pas de lit reconstitué. Ouvrage existant | 1.00 x 1.00                   | 0.00<br>0.03 | 0.00<br>0.02  | 0.00<br>0.02   | 30           |
| 33  | Aubiet-Espessas | 287.236<br>287.256 | LGV             | Ruisseau de Le Polu     | Loutre - principal, Vison - principal           |                 | OH2875A     | OHD2872+6        | C3-1<br>C3-3    |              | Dalot ou buse  | Ouvrage utilisable par la faune. Banquet de Vison bilatéral | Pas de lit reconstitué                   | 1.50 x 1.00<br>2.20 x 1.50    | 0.00<br>0.03 | 0.00<br>0.09  | 0.00<br>0.02   | 45<br>37     |

| DPT | COMMUNE                    | PK                         | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI    | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPÈCE - PRÉSENCE - HABITAT)        | POISSONS | AUTRE FAUNE                      | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | COPIE ÉCART          | TYPE D'OUVRAGE    | AMÉNAGEMENT FAUNE   | LIT RECONSTITUÉ                         | DN (MM) SECTION L (M) X H (M)          | RATIO DPEv6     | NOUVEAU RATIO | RATIO DIRECTE | LONGUEUR (M) |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---|---|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 33  | Aubie-et-Espes<br>585      | 287.73<br>3<br>287.78<br>2 | LGV             | Masson                |   |          |                                  | OH2881A*         | OHD2877<br>+8*           | C3-<br>1             | Buse<br>Dalot     | Ouvrage<br>non<br>utilisabi<br>e-par-la<br>faune<br>Banquet<br>le petite<br>faune | Pas de lit<br>reconstitué               | 420<br>0<br>1.50<br>x<br>1.00          | 0<br>-<br>04    | 0<br>02       | 0<br>02       | 40<br>36     |
| 33  | Saint-André-de-Cubzac<br>6 | 289.46<br>9<br>289.47<br>1 | LGV             | Ruisseau<br>du Lafont | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal |          |                                  | PRA2898          | PRA2895                  | C3-<br>3             | Cadre             | Banquet<br>le Vison   | Lit<br>reconstitué<br>(hydrauliqu<br>e) | 3.00<br>x<br>2.50                      | 0<br>19<br>20   | 0<br>02       | 0<br>02       | 40<br>37     |
| 33  | Saint-André-de-Cubzac<br>6 | 289.56<br>0<br>289.56<br>6 | RET<br>A<br>VL  | Ruisseau<br>du Lafont | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal |          |                                  | PROHL28<br>99    | PROHL28<br>95-1          | C3-<br>3             | Cadre             | Banquet<br>le Vison   | Lit<br>reconstitué<br>(hydrauliqu<br>e) | 3.00<br>x<br>2.50                      | 0<br>30<br>34   | 0<br>02       | 0<br>02       | 30<br>22     |
| 33  | Saint-André-de-Cubzac<br>6 | 289.93<br>3                | LGV             | Seignan               | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal |          |                                  | OH2902A          | OHD2899<br>+3            | C3-<br>1             | Buse<br>Dalot     | Ouvrag<br>e-non<br>utilisabi<br>e-par-la<br>faune<br>Banquet<br>le Vison          | Pas de lit<br>reconstitué               | 450<br>0<br>2.20<br>x<br>1.50          | 0<br>-<br>08    | 0<br>02       | 0<br>02       | 40<br>43     |
| 33  | Saint-André-de-Cubzac<br>6 | 289.98<br>3<br>289.92<br>8 | RET<br>A<br>VL  | Seignan               | Loutre - avérée<br>- principal<br>Vison - avérée -<br>principal |          |                                  | OH2902B          | OHR2903<br>1             | -                    | Dalot             | Banquet<br>le Vison   | Pas de lit<br>reconstitué               | 2.20<br>x<br>1.50                      | 0.1<br>1<br>1   | 0.1<br>02     | 0<br>02       | 30           |
| 33  | Saint-André-de-Cubzac<br>6 | 291.32<br>0<br>291.30<br>6 | LGV             | Barofie<br>(1)        |   |          | Amphibiens<br>(en<br>assez fort) | OH2913           | OHD2913<br>+1            | C3-<br>1<br>C3-<br>3 | 2-Dalots<br>Dalot | Ouvrag<br>e<br>utilisabi<br>e-par-la<br>faune<br>Banquet<br>le petite<br>faune    | Pas de lit<br>reconstitué               | 1.00<br>x<br>0.50<br>1.50<br>x<br>1.00 | 0<br>0.05<br>01 | 0<br>02       | 0<br>02       | 45<br>33     |

| DPT | COMMUNE               | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI                      | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPECE - PRÉSENCE - HABITAT)    | POIS SOUS | AUTRE FAUNE               | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | CODE TCART   | TYPE D'OUVRAGE      | AMÉNAGEMENT FAUNE  | LIT RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (M) X H (M)      | RATIO DPEV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Saint-André-de-Cubzac | 291.330<br>291.368 | VL              | Barotte (1)                             |   |           |                           | OH 2913A         | OHR2903-7                | -            | Buse                | Ouvrage utilisable par la faune                            | Pas de lit reconstitué | 1000                               | 0.03        | 0.03          | 0.02           | 3826         |
| 33  | Cubzac-les-Ponts      | 293.613            | LGV             | Meillac                                 |   |           |                           | OH2939A          | OHD2936+1                | C3-1<br>C3-3 | Dalot ou-buse Cadre | Ouvrage utilisable par la faune<br>Banquet en petite faune | Pas de lit reconstitué | 2.00 x<br>1.50 x<br>3.00 x<br>1.50 | 0.0         | 0.13          | 0.02           | 3036         |
| 33  | Cubzac-les-Ponts      | 294.560<br>294.565 | LGV             | Ancien Estey Saint Julien               | Loutre - avérée - principal ;<br>Vison - avérée - principal |           | Amphibiens (enjeu faible) | VIA2948          | EST2946                  | -            | Viaduc              | Berges naturelles maintenues                               | Lit préservé           | -                                  | -           | -             | -              | 338          |
| 33  | Cubzac-les-Ponts      | 294.842            | LGV             | Ouvrage spécifique en petite faune      |   |           | Amphibiens (enjeu faible) | -                | PPF 2948                 | C2           | Buse                |  | Pas de lit reconstitué | 800                                | 0.02        | 0.02          | 28             |              |
| 33  | Cubzac-les-Ponts      | 295.095<br>295.060 | LGV             | Marais de la Vinée + Estey Saint-Julien | Loutre - avérée - principal ;<br>Vison - avérée - principal |           | Amphibiens (enjeu faible) | VIA2950          | VIA2950                  | -            | Viaduc              | Berges naturelles maintenues                               | Lit préservé           | -                                  | -           | -             | -              | 150          |
| 33  | Cubzac-les-Ponts      | 295.110            | LGV             | Ouvrage spécifique en petite faune      |   |           | Amphibiens (enjeu faible) | -                | PPF 2951                 | C2           | Buse                |  | Pas de lit reconstitué | 800                                | 0.02        | 0.02          | 27             |              |
| 33  | Cubzac-les-Ponts      | 295.180            | LGV             | Ouvrage spécifique en petite faune      |   |           | Amphibiens (enjeu faible) | -                | PPF 2952                 | C2           | Buse                |  | Pas de lit reconstitué | 800                                | 0.02        | 0.02          | 27             |              |

| DPT | COMMUNE                | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RÉTABLI              | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESÈCE - PRÉSENCE - HABITAT)   | POISSONS  | AUTRE FAUNE               | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE          | CODE ÉCART | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE   | LIT RECONSTITUÉ                                     | DN (M) SECTION L (M) X H (M)               | RATIO D'ÉV6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|---------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Cubzac-les-Ponts       | 295.280            | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune |   |   | Amphibiens (enjeu faible) | -                | PPF 2953                          | C2         | Buse           |   | Pas de lit reconstitué                              | 800  | -           | 0.02          | 0.02           | 27           |
| 33  | Cubzac-les-Ponts       | 295.380            | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune |   |   | Amphibiens (enjeu faible) | -                | PPF 2954                          | C2         | Buse           |   | Pas de lit reconstitué                              | 800  | -           | 0.02          | 0.02           | 27           |
| 33  | Cubzac-les-Ponts       | 295.500<br>295.486 | LGV             | Estey Verdun                    | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |   | Amphibiens (enjeu faible) | PRA2958          | PRA2955                           | -          | Cadre Portique | Banquet<br>le Vison<br>bifatéral<br>Berges<br>naturelles<br>maintenues                              | Lit reconstitué (hydraulique)                       | 5.00 x<br>2.50<br>5.00 x<br>3.40           | -           | -             | -              | 20<br>32     |
| 33  | Cubzac-les-Ponts       | 296.330<br>296.296 | RET A           | La Virvée                       | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal |   |                           | PROHL2967        | PROHL2963-2                       | -          | Portique       | Berges<br>naturelles<br>maintenues  | Lit préservé  | 40.0<br>0 x<br>2.50<br>10.2<br>0 x<br>3.30 | -           | -             | -              | 45<br>12     |
| 33  | Saint-Romain-la-Virvée | 296.840            | LGV             | La Dordogne et la Virvée        | Loutre - avérée - principal<br>Vison - avérée - principal | ALF.<br>ALA<br>ANG<br>BRO<br>EST<br>LPM<br>LPR<br>SAT |                           | VIA 2971         | VIA2963 /<br>VIA2969 /<br>VIA2973 | -          | Viaduc         | Berges<br>naturelles<br>maintenues<br>(Dordogne)<br>Berges<br>naturelles<br>réaménagées<br>(Virvée) | Lit préservé (Dordogne)<br>lit reconstitué (Virvée) | -  | -           | -             | -              | 1319         |

| DPT | COMMUNE               | PK                 | INFRA CONCERNÉE | ÉCOULEMENT RETENUE              | MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES (ESPECE - PRÉSENCE - HABITAT) | POIS SONS | AUTRE FAUNE               | NOM DE L'OUVRAGE | NOUVEAU NUMÉRO D'OUVRAGE | COFFRE | TYPE D'OUVRAGE | AMÉNAGEMENT FAUNE               | LIT RECONSTITUÉ        | DN (MM) SECTION L (M) X H (M) | RATIO DPEv6 | NOUVEAU RATIO | RATIO OBJECTIF | LONGUEUR (M) |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------|---------------------------|------------------|--------------------------|--------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 33  | Saint-Loubès          | 298.000            | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune |  |           | Amphibiens (enjeu faible) | PPF 2980         | PPF 2980                 | -      | Buse           |                                 | Pas de lit reconstitué | 800                           | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 22.25        |
| 33  | Saint-Vincent-de-Paul | 298.150            | LGV             | Ouvrage spécifique petite faune |  |           | Amphibiens (enjeu faible) | PPF 2981         | PPF 2981                 | C3-3   | Buse           |                                 | Pas de lit reconstitué | 800<br>120<br>0               | 0.02        | 0.04          | 0.02           | 28.31        |
| 33  | Saint-Vincent-de-Paul | 298.700<br>298.620 | LGV             | Canté Rane                      |  |           |                           | OH 2990A         | OHD2986+2                | C4     | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 120<br>0                      | 0.02        | 0.02          | 0.02           | 50.55        |
| 33  | Saint-Vincent-de-Paul | 298.600            | VL              | Canté Rane                      |  |           |                           | -                | OHR2986-2                | C2     | Buse           | Ouvrage utilisable par la faune | Pas de lit reconstitué | 120<br>0                      | -           | 0.08          | 0.02           | 14           |

Article 3.5 Modifications et prescriptions relatives aux dérivations de cours d'eau et aux travaux pour franchissements

Pour les dérivations définitives et provisoires, avant tout démarrage des travaux, le pétitionnaire se conforme aux prescriptions suivantes, en complément des prescriptions déjà définies dans l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012 :

- fourniture des profils en long et en travers permettant de vérifier le respect des pentes naturelles du cours d'eau
- fourniture de vues en plan incluant les éventuels raccordements des annexes hydrauliques (sources, biefs, zones humides ...),
- la pente doit correspondre à une pente moyenne
- le rattrapage des hauteurs de fond de lit doit se faire progressivement
- pour les dérivations définitives : lorsque c'est nécessaire (c'est à dire selon l'avis du service de police de l'eau, avec l'expertise de l'ONEMA, ou sur proposition du pétitionnaire), il pourra être demandé par le service de police de l'eau un recouvrement de membrane avec un grammage adapté (bien agrafé et lesté en fond), l'ensemencement (mélange de graine en dessous 40g/m<sup>2</sup>) sur toutes les nouvelles berges, pas d'arrêt brusque avec le cours d'eau existant, et ensemencement de graminées

Si le pétitionnaire estime qu'il est possible de s'affranchir d'une dérivation provisoire et que cela reste compatible avec la préservation des milieux aquatiques, il en effectue la demande auprès du service instructeur selon les modalités définies à l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012. Cette demande comprend obligatoirement :

- la justification de la motivation de ne pas réaliser la dérivation provisoire
- la justification que les impacts sont moindres qu'une dérivation provisoire via la pose d'un ouvrage directement
- les dispositions prises pour garantir toute absence de pollution et la préservation de la faune, flore, et hydromorphologie du cours d'eau

En cas de modifications du profil en long et du profil en travers, de dérivation ou de restauration du cours d'eau, le permissionnaire doit :

- rétablir les caractéristiques hydromorphologiques de référence du cours d'eau (section hydraulique, pente, reconstitution d'un lit mineur d'étiage, hauteurs de berges pour débit de débordement, reconstitution du substrat, granulométrie du substrat notamment) ; le gabarit plein bord avant débordement du lit sera par défaut (sauf références à configurations naturelles ou incidences sur les ouvrages clairement argumentées ou incidences justifiées) dimensionné pour un débit entre Q1,5 et Q2.
- dans le cas où le cours d'eau initial est "dégradé", le cours d'eau n'est pas restauré à l'identique mais doit présenter des caractéristiques hydromorphologiques optimisées,
- recréer une diversification des écoulements, des profils en long et en travers et reconstituer des portions de faciès comparables ( alternance de plats, radiers, fosses );
- rétablir le cours d'eau au point le plus bas de la vallée ;
- conserver la diversité des écoulements, et celle des profils en travers et en long ;
- ne pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement ; le rattrapage des hauteurs de fond de lit doit se faire progressivement ;
- empêcher toute perte hydraulique en maintenant la totalité des écoulements superficiels amont le long de l'ensemble du linéaire dérivé et aval ainsi que la rugosité du thalweg naturel ;
- la couche d'armure étanche en fond de lit est préservée ou recrée par une couche d'argile ou un matériau imperméable ancré - un fond de lit de 30 cm minimal avec une variabilité granulométrique adaptée est reconstitué – le matelas alluvial doit recouvrir toute la largeur du lit d'étiage et remonter suffisamment sur le côté des berges.
- proscrire les reconstitutions du fond du lit mineur du cours d'eau trop lisses et appliquer les techniques qui permettent d'obtenir la même rugosité que celle des tronçons existants conservés pour éviter les risques d'affouillement directement à l'aval et, d'autre part, l'accélération des eaux.

Pour les dérivations du lit mineur telles que la coupure d'un méandre, une attention particulière est apportée aux points de raccordement amont et aval du nouveau lit qui ne doivent pas constituer de points singuliers.

Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces de poissons et d'écrevisses présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique.

Dans tous les cas où l'espace le permet, des méandres adaptés à la dimension du cours d'eau sont créés au sein des dérivations, afin d'éviter toute rupture de pente, accélération de la vitesse d'écoulement et chute préjudiciables au bon fonctionnement hydromorphologique et à la circulation des poissons.

**Cas du bief du Meudon Nord (33):**

*Aucune dérivation provisoire ou définitive ne sera effectuée sur le bief du Meudon Nord. Le franchissement sera fait au moyen d'un ouvrage de type enjambant le bief et le cours d'eau, minimisant les emprises, et sans incidence supplémentaire sur le plan hydraulique et environnemental, et en préservant le lit du cours d'eau et son espace de mobilité.*

**Cas de la Fontaine de Baré (16) :**

*Les prescriptions relatives aux dérivations de cours d'eau du présent arrêté et de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012 sont applicables à cet écoulement en raison de l'enjeu environnemental qu'il représente.*

**Cas de La Faïencerie et de la Fontaine Mazaubert (17) :**

*Les prescriptions relatives aux cours d'eau du présent arrêté et de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012 sont applicables à ces écoulements en raison de l'enjeu environnemental qu'il représente.*

Le tableau suivant présente les modifications des dérivations définitives de cours d'eau par rapport à l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012. Lorsque la dérivation définitive présente une longueur supérieure à la dérivation initiale, le pétitionnaire intègre dans son mémoire justificatif préalable aux travaux (application de l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012) :

- un justificatif de la modification de longueur
- le justificatif de l'absence d'impact hydraulique ou environnemental supplémentaire, et dans le cas contraire les mesures d'évitement, de correction, et de compensation correspondantes qui seront mises en œuvre

| DPT | COMMUNE                                 | Voie          | PK      | N° OH   | N° OH (NOUVEAU)                          | NOM COURS D'EAU                              | LONGUEUR DERIVEE (m) | REMARQUES  |
|-----|---|---------------|---------|---|--|--|----------------------|--|
| 16  | Brossac                                 | LGV           | 240.980 | PRA 2412  | PRA 2469                                 | La Viverronie                                | 125<br>155           | Calage fin topographique   |
| 16  | Saint-Vaillant                          | LGV           | 245.880 | -   | VIA 2658                                 | Les Loraines                                 | 20                   | Nouvelle dérivation suite aux études complémentaires géotechniques (cf. chapitre 4)                        |
| 17  | Clérac                                  | LGV           | 263.5   | Rescindement le long de la LGV, à proximité de l'OH 2638A |  | L'Espie                                      | 370<br>200           | Calage fin topographique   |
| 17  | Clérac                                  | RAC           | 263.840 | PROHL 2641  |  | L'Espie                                      | 130                  |  |
| 17  | Clérac                                  | LGV + LC + VL | 264.720 | OH 2650AB<br>OH 2650C                                     | OH 2643+4 / ouvrage existant / OH 2641+0 | Le Petit Jard                                | 100<br>200           | L'écart relève du calage fin du projet de dérivation et de la prise en compte des aménagements écologiques |
| 33  | Laruscade                               | LGV           | 274.000 | PRA 2743  | PRA 2740                                 | Le Bois Noir                                 | 180                  |  |
| 33  | Laruscade                               | LGV           | 275.219 | PRA 2751  | VIA 2749                                 | Le Bief du Meudon                            | 89                   | Suite à l'optimisation du projet, la dérivation définitive du Bief n'est plus nécessaire.                  |
| 33  | Cavignac                                | LGV           | 279.889 | PRA 2802  | PRA 2799                                 | Le Baudet                                    | 0<br>130             |  |
| 33  | Marsac                                  | LGV           | 281.827 | PRA 2821<br>OH 2821A                                      | PRA 2818                                 | Ruisseau Le Fontgenveau + la Croix de Balats | 100<br>110           | Calage fin topographique   |
| 33  | Saint André de Cubzac Aubre et Espesses | RETA<br>LGV   | 289.469 | PRA 2898<br>PROHL 2899                                    | PRA 2895                                 | Ruisseau Lafont                              | 85<br>65             | Calage fin topographique   |
| 33  | SF-Vincent-de-Paul                      | LGV           | 296.840 | VIA 2971  | VIA 2963                                 | La Vrivée                                    | 40<br>50             | Calage fin topographique   |

### Article 3.6 Prélèvements en cours d'eau

Pour les cours d'eau dont le dixième du module est supérieur à 100 l/s les prélèvements directs sont possibles sous réserve de ne pas dépasser 30l/s (100m<sup>3</sup>/h) ; en période hivernale ou sur des cours d'eau importants (comme par exemple la Charente) cette limite peut être augmentée après accord du service en charge de la police de l'eau, sous réserve du respect du débit minimum biologique ; Pour les cours d'eau dont le dixième du module est compris entre 25 et 100 l/s les prélèvements directs sont possibles sous réserve de ne pas dépasser 30 m<sup>3</sup>/h en moyenne journalière tant que le débit du cours d'eau est supérieur à 50 l/s et 10 m<sup>3</sup>/h en moyenne journalière tant que le débit du cours d'eau est supérieur à 25 l/s ;

Pour les cours d'eau dont le dixième du module est inférieur à 25 l/s, les prélèvements sont sollicités au cas par cas et devront obtenir l'accord de la police de l'eau. Les prélèvements en nappe d'accompagnement sont étudiés au cas par cas. Aucun prélèvement direct n'est possible lorsque le débit du cours d'eau est inférieur à 25l/s. ; Sur chaque cours d'eau un calage préalable sera fait avec le service police de l'eau selon les modalités définies à l'article 17.3.

### Article 3.7 Eaux de purge

Lorsque la réalisation des franchissements nécessite la réalisation de purges, les eaux de purges sont traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Les modalités sont transmises et validé par le service de police de l'eau conformément à l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012

Lorsque la réalisation des ouvrages par batardeaux comprend un pompage des eaux, celles-ci peuvent être rejetées dans les cours d'eau si la concentration en MES est inférieure à 30 mg/l et le débit du cours d'eau, et à condition qu'il ne s'agisse pas d'eaux polluées. Dans le cas contraire les eaux doivent transiter par un ouvrage d'assainissement, ou via une solution validée au préalable par le service de police de l'eau.

## **Article 4 MODIFICATION DU PROJET ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX HABITATS ET ZONES HUMIDES**

Les modifications relatives aux emprises des zones humides sont présentées dans le tableau suivant. Avant tous travaux sur une zone humide et / ou un site Natura 2000 non prévus dans le dossier initial et constituant une emprise supplémentaire, le pétitionnaire remet sur cette zone, lorsque sa superficie est supérieure à un demi hectare, au service instructeur pour validation au plus tard sous 15 jours :

- une note localisant au moyen de cartes, plans, schéma, les modifications d'emprises et de surface avec les évolutions par rapport au dossier loi sur l'eau initial
- le détail des impacts supplémentaires éventuels en phase travaux et exploitation, et les mesures d'évitement et de correction
- les mesures compensatoires associées, qui seront mises en œuvre au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans le cadre d'un comité de suivi.

Les prescriptions de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012 et relatives à Natura 2000 restent applicables sur les emprises / atlas supplémentaires ou modifiées du porté à connaissance.

### **Cas du Site Natura 2000 de St Vallier (dpt 16) :**

Le pétitionnaire adaptera le dépôt prévu dans le porté à connaissance de façon à ce qu'il n'y ait aucun impact notable dommageable pour le fadet des laiches.

| ENTITÉ MONO  | D PT   | COMMUNE                | PK                     | NOM  | CODE        | NIVEAU D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE IMPACTÉE PAR LE PROJET |
|--|--------|------------------------|------------------------|--|-------------|----------------|--|--------------------------------|
| M30-16 - La Viveronne chevelu amont                | 1<br>6 | Brossac                | 24<br>1.1              | Zone humide associée à l'affluent nord de la Viveronne, lieu-dit « la Coue d'Auzenat » | ZH138-T     | Majeur         | Le lit majeur offre un territoire de chasse privilégié pour le Vison d'Europe et la Loutre. L'intérêt batrachologique est marqué par la présence, dans le fond du vallon, d'un plan d'eau qui sert de site de reproduction à une vingtaine d'adultes de Triton marbré (espèce assez rare), ainsi qu'à la Rainette méridionale, l'Alyte accoucheur. Le territoire autour est occupé par ces mêmes espèces en phase terrestre. On y trouve également la Salamandre tachetée et deux autres espèces communes. | 0.60<br>0.73                   |
| M30-16 - La Viveronne chevelu amont                | 1<br>6 | Brossac                | 24<br>1.4              | Affluent de la Viveronne, lieu-dit « Pompinier »                                       | ZH062 SA-T  | Majeur         | Cet affluent forme un territoire de chasse favorable pour le Vison d'Europe et la Loutre. Concernant les lépidoptères, le Cuivré des marais (espèce assez rare) est présent en aval de la zone humide cartographiée.   | 0.03                           |
| M30-16 - La Viveronne chevelu amont                | 1<br>6 | Brossac                | 24<br>1.9              | Boisements humides et fossés au lieu-dit « la Grellère »                               | ZH271-T     | Faible         | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.   | 0.22<br>0.28                   |
| M30-16 - La Viveronne chevelu amont                | 1<br>6 | Brossac                | 24<br>2.4              | La Viveronne à « la Guillauderie »   | ZH273-TF1   | Majeur         | Le lit majeur offre un territoire de chasse privilégié pour le Vison d'Europe et la Loutre.  | 0.22<br>0.20                   |
| M30-16 - La Viveronne chevelu amont                | 1<br>6 | Brossac                | 24<br>2.9              | Prairie pâturée humide à « Mainé robine »  | ZH272-TF1   | Faible         | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.   | 0.64<br>0.52                   |
| M30-16 - La Viveronne chevelu amont                | 1<br>6 | Brossac                | 24<br>3.4              | Mare et roselière à « Mainé joyeux »   | ZH138-TF1   | Faible         | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.   | 0.02<br>0.00                   |
| M31-16 - Ruisseau des Lorettes amont et affluents  | 1<br>6 | Brossac, Saint-Vallier | 24<br>3.9<br>24<br>6.4 | Zones humides associées au vallon du ruisseau des Lorettes et étangs de « chez Bodit » | ZH142-T     | Majeur         | L'intérêt floristique se traduit par la présence d'une espèce rare et protégée régionalement, le Piment royal. On y trouve également deux autres espèces rares et inscrites en Liste Rouge Régionale, la Grassette du Portugal et la Cicendie naine / 4 autres espèces assez rares et une espèce uniquement déterminante ZNIEFF.   | 5.96<br>4.46                   |
| M31-16 - Ruisseau des Lorettes amont et affluents  | 1<br>6 | Saint-Vallier          | 24<br>3.9<br>24<br>6.4 | Zones humides associées au vallon du ruisseau des Lorettes et étangs de « chez Bodit » | ZH140-T     | Fort           |  | 0.03<br>0.00                   |
| M31-16 - Ruisseau des Lorettes amont et affluents  | 1<br>6 | Saint-Vallier          | 24<br>7.4              | Landes humides et boisements hygrophiles au nord de « chez Périou »                    | NZH068 SA-T | Majeur         | L'intérêt entomologique est marqué par la présence de populations importantes de Fadet des laches (espèce rare et protégée). Les Landes humides et le cours d'eau forment un ensemble d'habitats favorables au Vison d'Europe et à la Loutre pour la chasse et la reproduction. Intérêt chiroptérologique : cf. zones humides du vallon des Lorettes. Deux espèces communes de reptiles sont présentes.  | 0.58<br>0.55                   |
| M32-17 - Le Palais et ses affluents en rive droite | 1<br>6 | Saint-Vallier          | 24<br>8.4              | Landes humides au lieu-dit « la Fontenelle »   | NZH069 SA-T | Fort           | Ce secteur de Landes humides abrite le Fadet de Lâche, espèce protégée et rare.  | 2.48<br>4.02                   |

| ENTITÉ MONO  | D PT   | COMMUNE            | PK        | NOM                                      | CODE          | NIVEAU D'ENJEU | TYPE D'ENJEU  | SURFACE IMPACTÉE PAR LE PROJET |
|--|--------|--------------------|-----------|--|---------------|----------------|---|--------------------------------|
| M32-17 - Le Palais et ses affluents en rive droite | 1<br>6 | Saint-Vallier      | 24<br>9.4 | Landes à Molinie au lieu-dit « le Fief » | NZH070 SA-TP1 | Fort           | Une petite population reproductrice de Fadet des laïches a été recensée en milieu forestier, au lieu-dit « le Fief », dans des landes à Molinie.  | 0.35<br>0.21                   |
| M32-17 - Le Palais et ses affluents en rive droite | 1<br>6 | Saint-Vallier      | 24<br>9.9 | Mare et Lande humide chez « Potier »     | ZH143-T       | Fort           | Ce secteur de Landes humides abrite le Fadet de Laïche, espèce protégée et rare.  |                                |
| M32-17 - Le Palais et ses affluents en rive droite | 1<br>7 | Boresse-et-Martron | 25<br>1.9 | Autre haie et fourré mésophile           | ZH145-TP1     | Faible         | (non indiqué)   | 0.03                           |
| M32-17 - Le Palais et ses affluents en rive droite | 1<br>7 | Boresse-et-Martron | 25<br>0.7 | Ruisseau du Palais et ses abords         | ZH146-T       | Majeur         | La vallée du Palais est composée de pâtures humides à joncs au sein desquelles serpente le ruisseau du Palais. Deux espèces végétales patrimoniales sont présentes : une espèce assez rare régionalement inscrite en Liste Rouge Régionale et une espèce uniquement déterminante de ZNIEFF. Le Palais, au courant assez fort et avec peu de berges en pente douce, possède une ripisylve en bon état de conservation abritant la Rainette méridionale et le Vertigo de Desmoullins dans les cariçales (lieu-dit « le Berceau » au droit de l'emprise et lieu-dit « la Tour », à environ 750 m en aval).<br>Le ruisseau de Cabourne, affluent temporaire du Palais en rive gauche, est bordé par une saulaie et des landes à Molinie qui hébergent une importante population reproductrice de Fadet des laïches, de même que les boisements à Molinie situés plus au nord.<br>Les mares prairiales au lieu-dit « Fontaine Blanche », situées en amont de l'emprise, abritent des petites populations de Rainette méridionale (10-20 ind.), de Grenouille verte de Pérez (population non évaluée), de « grenouilles vertes » (30-50 ind.) et de Salamandre tachetée (5-10 ind.).<br>L'intérêt piscicole est lié à la présence de quatre poissons patrimoniaux dont la Lamproie de planer. | 4.73<br>1.16                   |
| M32-17 - Le Palais et ses affluents en rive droite | 1<br>7 | Boresse-et-Martron | 25<br>1.8 | Ruisseau de la Nauve du Merle            | ZH149-T       | Majeur         | Fond de vallée forestière. Deux stations de Piment Royal d'environ 500 pieds sont localisées en bordure du cours d'eau, en amont de l'emprise.<br>Ce ruisseau, peu ensoleillé, court sur un fond sableux et s'épanche, par endroits, pour créer des secteurs calmes plus favorables à la reproduction des batraciens. Ces secteurs du cours d'eau et les deux étangs, situés de part et d'autre de l'emprise, abritent une population moyenne de Rainette méridionale (30-50 ind.), la Salamandre tachetée (population diffuse non évaluée) et des « grenouilles vertes » (20-30 ind.). Une petite population d'Agrion de Mercure a également été recensée sur ce cours d'eau.<br>Une importante population reproductrice de Fadet des laïches a été recensée en tête de bassin versant, dans des boisements à Molinie, en amont de l'emprise. Les habitats sont également favorables à l'espèce au droit du tracé, et de part et d'autre du cours d'eau.   | 4.43<br>1.37                   |

| ENTITÉ<br>MÔNO  | D<br>PT | COMMUNE                    | PK                          | NOM   | CODE                                      | NIVEAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|--|---|
| M32-17 -<br>Le Palais<br>et ses<br>affluents<br>en rive<br>droite | 1<br>7  | Boresse-<br>et-<br>Martron | 25<br>2.3                   | Ruisseau de<br>Martron et étangs<br>au lieu-dit « les<br>Fonts Rondes »                   | ZH150-T                                   | Majeur            | Les deux étangs situés au lieu-dit « les Fonts Rondes » et de part et d'autre de l'emprise sont, aux dires du propriétaire, fréquentés épisodiquement par quelques cistudes d'Europe (quelques individus ayant été fortuitement capturés à la pêche). Il s'agit probablement d'individus en provenance de la vallée du Palais avec laquelle ces étangs sont connectés par le ruisseau de Martron traversant des pâtures humides. Cependant, aucune population n'est à demeure dans ces plans d'eau, assez peu favorables (empoisonnement, berges raides, absence de végétation... ).<br>L'étang amont des « Fonts Rondes » accueille la Grenouille agile (10-20 ind.), des « grenouilles vertes » (20-40 ind.), le Crapaud commun (50-100 ind.) et la Rainette méridionale (5-10 ind.). La présence de la Couleuvre verte et jaune est également signalée.   | 4.04<br>0.68                            |
| M32-17 -<br>Le Palais<br>et ses<br>affluents<br>en rive<br>droite | 1<br>7  | Neuvicq<br>Montguyon       | 25<br>3                     | Ruisseau de<br>l'Agrière et étangs<br>proches   | ZH152-T                                   | Majeur            | Le ruisseau forestier de l'Agrière, très encaissé, ne possède pas de ripisylve caractéristique. Des fragments de landes mésohygrophiles sont localisés sur le versant forestier nord. Au sud du ruisseau et en amont de l'emprise se trouvent deux petits étangs entourés de saulaies arbustives.<br>Le plus proche de cette dernière abrite la Rainette méridionale (20-30 ind.), la Grenouille verte de Pérez (population non évaluée) et des « grenouilles vertes » (20-40 ind.).<br>Un individu de Guivré des marais a été inventorié en 2004 dans des jachères humides attenantes au ruisseau de l'Agrière et situées en amont et au droit de l'emprise. Cette espèce n'a pas été revue en 2009 sur le site bien que l'habitat reste favorable (présence de prairies humides et mésophiles hébergeant la plante hôte). Quelques individus de Damier de la succise ont été observés en aval de l'emprise, dans une prairie mésophile proche du ruisseau.<br>Le ruisseau accueille un poisson d'intérêt patrimonial, la Lamproie de planer.   | 0.32<br>0.26                            |
| M32-17 -<br>Le Palais<br>et ses<br>affluents<br>en rive<br>droite | 1<br>7  | Neuvicq                    | 25<br>3.3<br>à<br>25<br>4.3 | Étang, réseau de<br>mares et ruisseau<br>de Châteauroux<br>au lieu-dit « la<br>Clinette » | ZH156-<br>TF1<br>ZH157-T<br>ZH158-<br>TF1 | Majeur            | L'étang situé au sud du lieu-dit « la Clinette », sur le ruisseau de Châteauroux (affluent du Palais), juste en amont de l'emprise, abrite une population reproductrice de Cistude d'Europe estimée à une vingtaine d'individus (Nature Environnement 17 - 2006 / étude spécifique par méthode de Capture Marquage Recapture). Cet étang comporte une végétation rivulaire et hydrophytique importante, composée notamment de nombreux touradons de lâches en partie ouest. Les berges sont très peu boisées et donc très ensoleillées. Les Cistudes ont essentiellement été vues en queue d'étang, sur la partie ouest, se chauffant au pied ou sur les touradons. La zone de ponte est contiguë à la berge nord de l'étang (Nature Environnement 17 - 2006 / étude spécifique par radio pistage). Le passage vers le ruisseau de Châteauroux est possible mais probablement difficile du fait de la présence d'un seuil/déversoir infranchissable que doivent contourner ces animaux. La connexion avec le ruisseau du Palais devait être plus favorable par le passé pour que s'implante une population dans cet étang. | 0.02                                    |

| ENTRÉE<br>MONO  | D<br>PT | COMMUNE   | PK                          | NOM   | CODE                                      | NIVEAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU  | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|---|---------|-----------|-----------------------------|---|---|-------------------|---|---|
| M32-17 -<br>Le Palais<br>et ses<br>affluents<br>en rive<br>droite | 1<br>7  | Neuvicq   | 25<br>3.3<br>à<br>25<br>4.3 | Étang, réseau de<br>mares et ruisseau<br>de Châteauroux<br>au lieu-dit « la<br>Clinette »       | ZH161-T<br>ZHL074<br>SA-T                 | Majeur            | Au nord du lieu-dit « la Clinette » se trouve un réseau de mares prairiales situé de part et d'autre de l'emprise (une mare est toutefois localisée au droit de l'emprise). Ce réseau et la mare attenante à l'étang hébergent la Rainette méridionale (35-60 ind.), la Grenouille de Pérez (population non évaluée), la Grenouille agile (55-90 ind.), des « grenouilles vertes » (60-120 ind.) et, pour l'une d'entre elles, une petite population de Triton palmé (30-50 ind.). Une station de Piment Royal d'environ 300 pieds est localisée dans la saulaie marécageuse bordant le ruisseau de Châteauroux, au droit et en aval de l'emprise. Quelques pieds sont présents en bordure de l'étang. Trois espèces assez rares de la Liste Rouge Régionale sont également présentes. Le ruisseau accueille un poisson d'intérêt patrimonial, la Lamproie de planer.   | 0.29<br>0.37                            |
| M32-17 -<br>Le Palais<br>et ses<br>affluents<br>en rive<br>droite | 1<br>7  | Neuvicq   | 25<br>3.3<br>à<br>25<br>4.3 | Étang, réseau de<br>mares et ruisseau<br>de Châteauroux<br>au lieu-dit « la<br>Clinette »       | ZH153-<br>TF1<br>ZH154-<br>TF1<br>ZH155-T | Fort              |   | 0.01                                    |
| M32-17 -<br>Le Palais<br>et ses<br>affluents<br>en rive<br>droite | 1<br>7  | Neuvicq   | 25<br>4.3<br>à<br>25<br>5.3 | Ruisseau, mares,<br>landes et<br>boisements à<br>Molinie au lieu-dit<br>« les Quatre puits<br>» | ZH163-T<br>NZH076<br>SA-T                 | Majeur            | Le ruisseau des Quatre Puits est un fossé forestier sur les bords duquel ont été recensées deux stations de Piment royal d'environ 450 pieds situées au droit et en aval de l'emprise. La Gentiane pneumonanthe (espèce rare dans la liste rouge régionale) est également présente. Des boisements et landes à Molinie, situés de part et d'autre de ce lieu-dit, abritent des petites populations reproductrices de Fadet des laïches. Les mares forestières, situées au droit de l'emprise, abritent la Rainette méridionale (10-20 ind.) et des « grenouilles vertes » (20-40 ind.). La Couleuvre d'Esculape est présente dans le secteur (espèce assez rare).   | 4.37<br>1.52                            |
| M32-17 -<br>Le Palais<br>et ses<br>affluents<br>en rive<br>droite | 1<br>7  | Montguyon | 25<br>5.8                   | Étang et ruisseau<br>au lieu-dit « la<br>Goujonne »   | ZH164-<br>TF1<br>ZH165-T                  | Majeur            | L'étang situé à l'ouest du lieu-dit « la Goujonne », sur le ruisseau de la Goujonne (affluent du Palais), au droit de l'emprise, abrite une population reproductrice de Cistude d'Europe estimée à une vingtaine d'individus (Nature Environnement 17 - 2006 / étude spécifique par méthode de Capture Marquage Recapture). L'étang est fortement végétalisé et comporte notamment une végétation hydrophytique importante à Potamogeton polygonifolius et de nombreux touradons de laïches le long des rives. Une aulnaie marécageuse à Fougère des marais est située en queue d'étang et le long de la rive nord. Les Cistudes ont essentiellement été vues sur la berge sud qui se trouve être la plus ensoleillée et la moins boisée. De plus, au pied de celle-ci, baignent quelques arbres morts et branches qui constituent des reposoirs très recherchés pour la thermorégulation. La zone de ponte est située à quelques mètres de la berge sud de l'étang (Nature Environnement 17 - 2006 / étude spécifique par radio pistage). Les connexions écologiques entre l'étang et le Palais, via le ruisseau de la Goujonne bordé par une aulnaie frénale, sont peu évidentes actuellement mais devaient être plus favorables par le passé pour que s'implante une population dans cet étang. En effet, cet affluent est busé au niveau du franchissement de la RD158 et traverse une zone très végétalisée avant de rejoindre le Palais. De plus, la portion du Palais dans l'axe de la Goujonne est relativement encaissée. Le débit y est assez important et on peut y observer des zones d'atterrissement graveleuses. | 0.46<br>0.11                            |

| ENTITÉ MOUD  | D PT | COMMUNE              | PK    | NOM   | CODE                 | NIVEAU D'ENJEU | TYPE D'ENJEU  | SURFACE IMPACTÉE PAR LE PROJET |
|--|------|----------------------|-------|---|----------------------|----------------|---|--------------------------------|
| M32-17 - Le Palais et ses affluents en rive droite | 17   | Montguyon            | 257.5 | Étang au lieu-dit « le Bassinet » et ruisseau du Gât        | ZH167-T              | Majeur         | L'étang forestier situé à l'ouest du lieu-dit « le Bassinet », sur le ruisseau du Gât (affluent du Palais), au droit de l'emprise, héberge une petite population de Grenouille agile de 20 à 40 individus qui hibernent dans les boisements adjacents. Une saulaie marécageuse borde pour partie cet étang et se prolonge le long du ruisseau.  | 0.23<br>0.24                   |
| M33-17 - Le Mouzon et la Nauve (en rive gauche)    | 17   | Montguyon            | 259.4 | Mare forestière au lieu-dit « la Cave »                     | ZH169-TF12           | Faible         | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.  | 0.00                           |
| M33-17 - Le Mouzon et la Nauve (en rive gauche)    | 17   | Montguyon            | 259.8 | Vallée du Mouzon au lieu-dit « le Pavillon »                | ZH246-TF1            | Majeur         | Le Mouzon et sa ripisylve forme un habitat principal pour les mammifères aquatiques sensibles tels le Vison d'Europe et la Loutre. La Lamprole de planer est le seul poisson d'intérêt patrimonial vivant dans le Mouzon. Trois espèces de chiroptère chassent dans la vallée.  | 0.32<br>0.30                   |
| M33-17 - Le Mouzon et la Nauve (en rive gauche)    | 17   | Montguyon            | 260.3 | Étang au lieu-dit « la Bourdolle »                          | ZH170-T              | Fort           | L'étang constitue un site de reproduction pour certains amphibiens à forte valeur écologique comme le Pélodyte ponctué (une dizaine d'individus), espèce rare ; ou encore la Rainette méridionale. Cet étang est intégré dans le territoire de chasse de plusieurs chiroptères patrimoniaux.  | 0.01                           |
| M33-17 - Le Mouzon et la Nauve (en rive gauche)    | 17   | Montguyon            | 260.3 | Étang au lieu-dit « Pâtureau »                              | NZH080 SA-TF1        | Majeur         | L'étang est inclus dans l'habitat principal de la Loutre ainsi que du Vison d'Europe. Cet étang est intégré dans le territoire de chasse de plusieurs chiroptères patrimoniaux.   |                                |
| M33-17 - Le Mouzon et la Nauve (en rive gauche)    | 17   | Saint-Martin-d'Arçay | 260.8 | Affluent du Mouzon au lieu-dit « Nôret »                    | ZH171-TF1<br>ZH182-T | Majeur         | Cet affluent, et les habitats naturels humides associés sont de bons sites de reproduction et de recherche de ressources alimentaires pour la Loutre et le Vison d'Europe. Cette zone humide est intégrée dans le territoire de chasse de plusieurs chiroptères patrimoniaux. Le vallon constitue un habitat pour les amphibiens patrimoniaux se reproduisant à l'étang de « la Bourdolle » (Pélodyte ponctué notamment). Le plan d'eau de cette zone humide accueille quatre autres espèces communes en reproduction. La saulaie marécageuse qui forme le fond de vallon héberge deux espèces floristiques assez rares, inscrites dans la Liste Rouge Régionale.   | 0.89<br>0.34                   |
| M34-17 - Le Lary et le sous bassin de la Nauve     | 17   | Clérac               | 262.1 | Prairies marécageuses et Saulaies au lieu-dit « le Ramard » | ZH183-T              | Majeur         | La Loutre et le Vison d'Europe trouvent le long du cours d'eau et dans ces prairies des habitats fonctionnels très favorables. Intérêt pour les chiroptères : 8 espèces sont présentes sur tout le groupement du Lary. Ce site peut être inclus dans le secteur du Massif forestier de la Double Saintongeaise (PK 243 à 279), à dominance de pins. Ce massif est entrecoupé de nombreux ruisseaux dont certains avec des prairies humides et une ripisylve en bon état de conservation. 15 espèces de chiroptère y sont recensées. Les individus ont été notés principalement le long des corridors (ruisseau, lisières, haies) ; les cours d'eau constituent notamment un axe majeur de déplacement pour les chauves-souris dans ce vaste ensemble forestier. | 0.32<br>0.49                   |

| ENTITÉ<br>MONG   | D<br>PT | COMMUNE | PK                          | NOM                                 | CODE  | NIVÉAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|--|---------|---------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--|---|
| M34-17 -<br>Lary et le<br>sous<br>bassin de<br>la Nauve    | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>2.3<br>à<br>26<br>5.3 | Ruisseau de<br>l'Esple et affluents | ZH247-T<br>ZH172-<br>TF1<br>ZH184-<br>TF1<br>ZHL084<br>SA-TF1<br>ZH185-T<br>ZH186-T<br>ZH187-T<br>ZH188-<br>TF1 | Majeur            | <p>Le vallon correspondant au ruisseau de l'Esple comprend plusieurs stations de Piment Royal avec plusieurs centaines voire milliers de pieds. Il s'agit d'une espèce protégée en Poitou-Charentes, considérée comme rare régionalement même si elle plus commune dans le massif forestier de la Double Saintongeaise. Elle est présente au niveau des lieux dits « le Jeu de Quilles », « Dautour », « le Petit Jard », « Maine le Furet », le « Pas des Fontaines » et « le Taillis ». Cette espèce est accompagnée de nombreuses autres espèces patrimoniales dont, la Narthécie qui est considérée comme très rare. Cette dernière se trouve au lieu-dit du « Pas des fontaines » à proximité d'espèces rares comme la Lâche puce, ou la Lâche étoilée. Le Saulé rampant, le Dryopteris des Chartreux et l'Osmonde royale sont régulièrement présents dans le vallon.</p> <p>Les habitats humides de landes tourbeuses, de boisements hygrophiles et les linéaires formés par le ruisseau et ses affluents forment d'excellents territoires de chasse et des sites de reproduction pour la Loutre et le Vison d'Europe.</p> <p>Intérêt pour les chiroptères : cf. lieu-dit « le Ramard »</p> <p>Une espèce rare de mollusque a été observée principalement sur les touradons de carex au niveau de la queue de l'étang au lieu-dit « Terre de Piron » : <i>Columella aspera</i>.</p> <p>Intérêt entomologique : présence du Fadet des lâches, une espèce rare et protégée, principalement aux lieux dits « Petit Jard » et « Pas des Fontaines ».</p> <p>Le territoire de de Lépidoptère peut être plus étendu que les zones humides auxquelles il est généralement associé.</p> <p>Le boisement au lieu-dit « Dautour » accueille la Couleuvre vipérine, espèce assez rare régionalement, et quatre autres espèces communes de reptiles dont la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre à collier.</p> <p>Le lit mineur accueille deux espèces patrimoniales : la Lamproie de Planer et l'Anguille.</p> <p>L'enjeu batrachologique se concentre à l'étang du « Pas de Piron » où se situe une population de Rainette verte.</p> | 3.04<br>4.25                            |
| M34-17 -<br>Le Lary et<br>le sous<br>bassin de<br>la Nauve | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>2.3<br>à<br>26<br>5.3 | Ruisseau de<br>l'Esple et affluents | ZH174-<br>TF1<br>ZH176-T  | Fort              | Zones aux lieux dits Dautour et Le Taillis, décrites ci-dessus   | 0.01<br>0.00                            |

| ENTITÉ<br>MONO                                 | D<br>PT | COMMUNE | PK        | NOM   | CODE           | NIVEAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|--|---------|---------|-----------|---|----------------|-------------------|--|---|
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>6.3 | Sources du<br>Meudon, aux lieux<br>dits « Fossé de<br>l'Anguille »                    | ZH189-T        | Majeur            | L'enjeu principal sur cette zone humide concerne la flore ; d'une part, grâce à la présence d'habitats d'intérêt communautaire dont les landes humides à Molinie et Bruyère à quatre angles sur sols tourbeux, dont la conservation doit être prioritaire ; d'autre part, grâce à la présence d'un ensemble d'espèces patrimoniales. Le recouvrement du Piment royal, espèce protégée en Poitou-Charente est important ; la station dépasse très largement les 3000 pieds. Cinq espèces inscrites en Liste Rouge Régionale s'y trouvent, deux sont considérées comme rares (la Laïche étolée et le Saule rampant) et trois autres assez rares (Osmonde royale, Grassette du Portugal et Ail des Landes). Trois autres espèces assez rares régionalement sont également présentes.<br>Les habitats de cette zone humide sont riches en ressources nutritives pour les mammifères semi-aquatiques sensibles : le Vison d'Europe et la Loutre. Ce territoire sert également de site de reproduction. La vallée du Meudon abrite d'importantes populations de Fadet des Laïches (plusieurs dizaines d'individus) et du Damier de la Succise. Il s'agit de deux espèces protégées et rares en Poitou-Charentes. | 3,26<br>0,28                            |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>6.3 | Sources du<br>Meudon, aux lieux<br>dits « Reveillaudés<br>»                           | NZH087<br>SA-T | Fort              |  | 4,70<br>0,42                            |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>7.3 | Vallée du Meudon,<br>du lieu-dit « Fossé<br>de l'Anguille » au «<br>Pas de Souillac » | ZH190-T        | Majeur            | Au niveau floristique, le Piment royal, espèce protégée en Poitou Charente, est présent sur cette zone, ainsi qu'une espèce inscrite en Liste Rouge Régionale, l'Osmonde royale.<br>Les habitats de cette zone humide sont riches en ressources nutritives pour les mammifères semi-aquatiques sensibles : le Vison d'Europe et la Loutre. Ce territoire sert également de site de reproduction. Le Fadet des Laïches (espèce protégée et rare) est présent çà et là et circule dans la zone humide. Le cours d'eau accueille deux poissons patrimoniaux : le Chabot et la Lamproie de planer.   | 0,18<br>0,28                            |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>8.3 | Vallée du Meudon,<br>au lieu-dit « La<br>Chaume »                                     | ZH192-T        | Majeur            | Tronçon remarquable pour la qualité de certains habitats comme une aulnaie marécageuse accueillant deux espèces assez rares inscrites en Liste Rouge Régionale : l'Osmonde royale et la Fougère des marais, ainsi qu'une espèce assez rare, le Dryopteris des Chartreux. Le Piment royal, espèce rare et protégée régionalement est également présent dans la zone humide, en densité très élevée par endroit. La station de Nard raide se localise dans une parcelle de prairie mésohygrophile pâturée.<br>Les habitats de cette zone humide sont riches en ressources nutritives pour les mammifères semi-aquatiques sensibles : le Vison d'Europe et la Loutre. Ce territoire sert également de site de reproduction. Le sud-est de la zone humide, au niveau de l'affluent, recoupe le domaine vital de plusieurs amphibiens dont le Triton marbré, la Rainette méridionale, la Grenouille verte de Perez et la Salamandre tachetée. Les sites de reproduction pour ces espèces sont des mares au lieu-dit « Verdillon ». Le Fadet des Laïches a également été vu ponctuellement.<br>Le cours d'eau accueille deux poissons patrimoniaux : le Chabot et la Lamproie de planer.                         | 4,49<br>1,47                            |

| ENTITÉ<br>MÉMO                                 | D<br>PT | COMMUNE | PK        | NOM   | CODE   | NIVEAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU  | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|--|---------|---------|-----------|---|--|-------------------|---|---|
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>8.8 | Lande tourbeuse<br>au sud du lieu-dit «<br>La Chaume »  | NZH089<br>SA-TF1                                 | Majeur            | Cette lande paratourbeuse, habitat prioritaire de l'annexe I de la Directive Habitats, accueille deux espèces protégées : le Rossolis intermédiaire (espèce rare, protégée en France), au niveau des sols découverts après exondation, et le Piment royal (espèce rare, protégée en Poitou-Charentes), qui forme une couverture dense au-dessus de la lande paratourbeuse. Une espèce inscrite à la Liste Rouge Régionale et rare est présente : le Saule rampant, ainsi que la Laïche tardive (espèce rare) et le Scirpe à tiges nombreuses (assez rare).<br>Les fossés situés de part et d'autre de cette zone humide sont des axes de déplacement principaux pour le Vison d'Europe et la Loutre. La lande humide est un habitat favorable pour leur recherche de nourriture et leur reproduction.   | 0.48<br>0.27                            |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>9.2 | Lande humide et<br>fossés tourbeux au<br>nord du lieu-dit «<br>Landry »                         | NZH090<br>SA-F1<br>NZH090<br>SA-F2               | Majeur            | L'intérêt floristique est caractérisé par la présence d'espèces protégées : le Rossolis intermédiaire (espèce rare à protection nationale), le Rossolis à feuilles rondes (espèce rare à protection nationale) et le Rhynchospore blanc (espèce rare à protection régionale) : ces espèces sont localisées dans un fossé tourbeux. On y trouve également la Grassette du Portugal (espèce LRR) et deux espèces assez rares, le Scirpe à nombreuses tiges et le Millepertuis des marais. Le Piment royal, espèce protégée régionalement, est également situé dans le fossé, ainsi que ça et là dans les landes humides autour.<br>L'intérêt entomologique est marqué par la présence de deux lépidoptères protégés et rares : le Padet des Laïches et le Damier de la succisé. Le deuxième est essentiellement présent au niveau des linéaires.<br>Les mares et plans d'eau sont des sites de reproduction pour trois amphibiens assez rares (Triton marbré, Rainette méridionale et Grenouille de Pérez), une espèce assez commune (Salamandre tachetée) et 2 espèces communes. Les zones humides leur servent d'habitat de reproduction. | 0.47<br>0.27                            |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>9.3 | Saulaie et landes<br>humides au lieu-dit<br>« Chagnon »   | ZH178-T  | Majeur            | L'intérêt floristique est marqué par la présence du Piment royal (espèce protégée régionalement), du Saule rampant (espèce LRR, rare), de la Laïche tardive (espèce rare régionalement) et du Scirpe à nombreuses tiges (espèce assez rare).  |   |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 26<br>9.4 | Ensemble de<br>mares, plans d'eau<br>et prairies humides<br>pâturées au lieu-<br>dit « Landry » | ZH252-<br>TF12<br>ZH177-<br>TF1<br>ZH250-<br>TF1 | Fort              | L'enjeu floristique est centré sur une mare au sud-ouest du hameau où se trouve l'Utricularia altrine, une espèce inscrite en Liste Rouge Régionale et assez rare.  | 0.18<br>0.19                            |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont | 1<br>7  | Clérac  | 27<br>0.3 | Landes et bois<br>humides au lieu-dit<br>« Petit Fouin »  | ZH194-T  | Majeur            | Deux espèces végétales protégées et rares sont présentes : le Piment royal (protection régionale) et le Rossolis intermédiaire (protection nationale). Une espèce de la Liste Rouge Régionale s'y trouve également : l'Osmonde royale, ainsi qu'une espèce rare, la Laïche tardive, et une assez rare, le Scirpe à nombreuses tiges.<br>Les habitats de cette zone humide sont riches en ressources nutritives pour les mammifères semi-aquatiques sensibles : Le Vison d'Europe et la Loutre. Ce territoire sert également de site de reproduction.<br>L'intérêt entomologique est marqué par la présence de deux lépidoptères protégés et rares : le Padet des Laïches (population assez importante) et le Damier de la succisé (observations ponctuelles).   | 0.99<br>1.23                            |

| ENTRÉE<br>MONO  | D<br>PT | COMMUNE                 | PK                     | NOM  | CODE   | NIVEAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|---|---------|-------------------------|------------------------|--|--|-------------------|--|---|
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont              | 3<br>3  | Lapouyade               | 27<br>0.8              | Ruisseau du pas<br>de Lapouyade  | ZH195-<br>TF1  | Majeur            | Le Ruisseau du Pas de Lapouyade accueille une petite population reproductrice de Cistude d'Europe, localisée en dehors de la bande des 500 m, plus au sud. Le ruisseau constitue un axe éventuel de dispersion pour cette espèce. Les couleuvres d'Esculape et vipérine ont également été recensées.<br>Ce ruisseau est un axe de déplacement principal pour la Loutre et le Vison d'Europe. Bien que très encaissés, le cours d'eau et les berges sont favorables à leur alimentation et reproduction. La Lamproie de planer est présente dans le cours d'eau.<br>L'intérêt entomologique est marqué par la présence d'un odonate protégé et assez commun, l'Agrion de Mercure; par la présence ponctuelle de deux lépidoptères protégés et rares : le Fadet des Laïches et le Damier de la succise.<br>L'intérêt batrachologique est marqué par la présence dans la vallée du Triton marbré, de la Grenouille agile et de la Rainette verte.<br>Une espèce végétale de la Liste Rouge Régionale est présente, l'Osmonde royale (assez rare).<br>Le cours d'eau se situe dans le territoire de chasse du Milan noir.  | 0.44<br>0.13                            |
| M35-17 -<br>Meudon,<br>sous<br>bassin<br>amont              | 3<br>3  | Lapouyade               | 27<br>1.3              | Boisement humide<br>et prairie humide<br>pâturée au lieu-dit<br>« Seureau »  | ZH197-T  | Fort              | L'intérêt entomologique est marqué par la présence de deux lépidoptères protégés : le Fadet des Laïches (assez rare) et le Damier de la succise (assez commun).<br>Le territoire de chasse du Milan noir inclut cette zone humide.   | 0.92<br>0.56                            |
| M36-33 -<br>Meudon et<br>affluents<br>(bassin<br>inférieur) | 3<br>3  | Lapouyade               | 27<br>1.6              | Fossé au lieu-dit «<br>Routillas »   | /  | Aucun             | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.   |   |
| M36-33 -<br>Meudon et<br>affluents<br>(bassin<br>inférieur) | 3<br>3  | Laruscade,<br>Lapouyade | 27<br>3.3<br>27<br>5.3 | Ruisseau du<br>Meudon entre les<br>lieux dits « Les<br>trois pierres » et «<br>les sables » et<br>ruisseau du<br>bois noir | ZH203-<br>TF1<br>ruisseau<br>du bois<br>noir<br>ZH204-T<br>le<br>Meudon<br>ZH263-T<br>autour<br>du<br>Meudon | Majeur            | Ces deux cours d'eau et les milieux humides associés sont exploités par la Loutre et par le Vison d'Europe (présence avérée).<br>Intérêt entomologique : présence du Damier de la Succise (papillon lié aux lisières et prairies sèches) et du Fadet des laïches (papillon lié aux zones humides à Molinie), espèces toutes deux protégées, assez rares en Aquitaine, mais bien représentées dans ce secteur forestier de la Double Saintongeaise. On notera aussi la présence de quatre odonates rares ou assez rares (Leste dryade, Gomphé à crochets, Cordulie bronzée, Cordulle à taches jaunes).<br>Plusieurs espèces de chiroptère utilisent ce secteur du massif forestier de la Double Saintongeaise, dont le Vespertillon à moustaches.<br>Les ripisylves en bon état de conservation (bordures du Meudon) et les prairies humides constituent des territoires de recherche alimentaire. Les cours d'eau forment des axes majeurs de déplacement pour les chauves-souris dans ce vaste ensemble forestier, notamment pour des espèces de petite taille.<br>Les eaux du Meudon hébergent quatre espèces de poisson patrimoniaux, dont deux sont protégés (Lamproie de planer et Brochet) et une espèce dont l'état des populations est considéré comme critique en France : l'Anguille. Le cours d'eau est aussi fréquenté par le Martin pêcheur.<br>Une espèce végétale assez commune se rencontre dans les landes humides en bordure du Meudon, au pk 274,3 : le Piment royal. | 0.44<br>0.48                            |

| ENTITÉ MONG                                     | D PT   | COMMUNE   | PK                     | NOM  | CODE                            | NIVEAU D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE IMPACTÉE PAR LE PROJET |
|---|--------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|----------------|--|--------------------------------|
| M36-33 - Meudon et affluents (bassin inférieur) | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>4.8              | Prairie humide et mare au lieu-dit « Jean Noël »   | ZH198-T                         | Fort           | Cette zone humide fait partie du territoire de chasse des neuf espèces de chiroptère du secteur forestier de la Double Saintongaise. Ces milieux humides sont des territoires favorables au Fadet des laches.  |                                |
| M36-33 - Meudon et affluents (bassin inférieur) | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>5.6              | Mare et prairie humide au lieu-dit « les sables »  | NZH097 SA-TF1                   | Majeur         | La prairie humide constitue un site d'alimentation pour le Vison d'Europe. Cet ensemble de zones humides fait partie du territoire de chasse des neuf espèces de chiroptère du secteur forestier de la Double Saintongaise.  | 0.66<br>0.57                   |
| M36-33 - Meudon et affluents (bassin inférieur) | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>6.5              | Affluent du Meudon au lieu-dit « les sables et les Barres »  | ZH199-TF1                       | Fort           | Cet affluent constitue un habitat principal du Vison d'Europe et forme un axe de déplacement pour les neuf espèces de chiroptère fréquentant cette portion de la vallée du Meudon.   | 0.00                           |
| M36-33 - Meudon et affluents (bassin inférieur) | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>7                | Prairies humides, prairies paratourbeuses, roselières et fourrés humides au lieu-dit « La Grange » | ZH206-T                         | Fort           | Cet ensemble de zones humides fait partie du territoire de chasse du Vison d'Europe et des neuf espèces de chiroptère mentionnées précédemment.  |                                |
| M36-33 - Meudon et affluents (bassin inférieur) | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>6.8<br>27<br>8.3 | Le Meudon entre les lieux dits « le Pont de Ferchaud » et « le Terrier des bottes »                | ZH205-T<br>ZH254-TF1<br>ZH255-T | Majeur         | Le cours d'eau et les milieux humides associés sont exploités par la Loutre et par le Vison d'Europe ; la présence de ces deux espèces est avérée. Comme mentionné précédemment, la vallée du Meudon, dans cette portion du massif de la Double Saintongaise, est fréquentée par neuf espèces de chiroptères. Une espèce végétale rare est présente dans une mare à proximité du lieu-dit « le Terrier des bottes » : le Fioteau lancéolé. Les eaux du Meudon hébergent quatre espèces de poisson patrimoniaux, dont deux sont protégés (Lamproie de planer et Brochet) et une espèce dont l'état des populations est considéré comme critique en France : l'Anguille. Cette partie du Meudon est fréquentée par le Martin pêcheur.    | 4.88<br>2.14                   |
| M36-33 - Meudon et affluents (bassin inférieur) | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>8.3              | Prairie mésychrophile et fourré humide au lieu-dit « le Terrier des bottes » / « Caboche »         | ZH200-T                         | Fort           | Cette zone humide fait partie du territoire de chasse des neuf espèces de chiroptère mentionnées précédemment. Au niveau de boisements et prairies au lieu-dit « Caboche », on note une diversité remarquable en reptile avec cinq espèces d'intérêt patrimonial dont l'Orvet et les Couleuvres d'Esculape et Vipérine. L'intérêt pour les amphibiens est dû à la présence de cinq espèces dont une importante population reproductrice de Triton marbré.  | 4.27<br>1.85                   |
| M37-33 - La Saye et Baudet (aval Meudon)        | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>9.3              | Mares et prairies humides au lieu-dit « le Courneau »  | NZH100 SC-T                     | Fort           | Les mares de ce site abritent deux espèces végétales patrimoniales : la Dactylorhize élevée (espèce rare) et la Petite Utriculaire (espèce assez rare). Ces prairies sont riches en lépidoptères, on note notamment la présence d'une importante population de Damier de la Succise. Pour les chiroptères, l'ensemble de prairies de fauche et pâturées, bordé de haies arborescentes d'essences et d'âges variables, forme des habitats de chasse de grande qualité. Six espèces au moins fréquentent ce secteur, dont le Vespertillon de Daubenton. L'intérêt pour les amphibiens réside dans la présence d'une population de 30 à 50 individus de Triton marbré. Cinq autres espèces communes ou très communes fréquentent la zone. | 0.66<br>0.72                   |

| ENTITÉ MOG   | D PT   | COMMUNE   | PK        | NOM  | CODE                             | NIVEAU D'ENJEU | TYPÉ D'ENJEU  | SURFACE IMPACTÉE PAR LE PROJET |
|--|--------|-----------|-----------|--|----------------------------------|----------------|---|--------------------------------|
| M37-33 - La Saye et Baudet (aval Meudon)                                   | 3<br>3 | Laruscade | 27<br>9.3 | Mares et prairies humides au lieu-dit « le Courneau »          | NZH100<br>SA-TF1                 | Assez fort     |   | 0.32                           |
| M37-33 - La Saye et Baudet (aval Meudon)                                   | 3<br>3 | Cavignac  | 27<br>9.5 | Vallée de la Saye, lieu-dit « Dureau »                         | NHZ100<br>SB-T<br>ZH256-T        | Majeur         | Plusieurs habitats de la vallée de la Saye sont considérés comme d'intérêt communautaire et présentent un bon état de conservation. L'aulnaie marécageuse abrite une importante station d'Hottonie des marais, espèce protégée en Gironde. Une espèce déterminante ZNIEFF est également présente, la Laïche faux-souchet.<br>La vallée de la Saye, son lit mineur et les habitats associés sont utilisés comme corridor de déplacement, territoire de chasse, gîte... par le Vison d'Europe, la Loutre et les chioptères (6 espèces minimum). Le cours de la Saye est fréquenté par 6 espèces de poissons remarquables, dont 4 espèces assez rares.<br>Le Vertigo de DesMoullins a été recensé dans une cariçale, en bordure de la Saye, avant la confluence avec le Meudon, au lieu-dit « le Bois de la Nauve », au droit de l'emprise.<br>La vallée et les prairies humides associées forment des milieux d'accueil de qualité pour plusieurs insectes rares ou protégés.<br>Cinq espèces d'amphibiens communs à assez communs sont présentes dans la vallée. | 0.72<br>0.81                   |
| M37-33 - La Saye et Baudet (aval Meudon)                                   | 3<br>3 | Cézac     | 28<br>0.8 | Prairies humides, fourré humide et mare, au lieu-dit « Boyer » | ZH207-T                          | Assez fort     | Ces prairies hébergent des populations moyennes de 5 espèces d'amphibiens communs à assez communs et plusieurs populations de Damier de la Succise.   | 4.74<br>1.73                   |
| M38-33 - Ruisseau de Fontgerveau (bassin amont)                            | 3<br>3 | Marsas    | 28<br>1.8 | Ruisseau de Fontgerveau au « Pont du Bousquet »                | NZH103<br>SB-T<br>NZH103<br>SC-T | Majeur         | Le ruisseau de Fontgerveau est fréquenté par la Loutre et le Vison d'Europe.<br>L'enjeu entomologique réside dans la présence de l'Agriion de mercure qui se déplace le long du cours d'eau. Le Damier de la succise été vu à proximité, et est potentiellement présent dans les milieux associés à ce cours d'eau.   | 0.82<br>0.55                   |
| M38-33 - Ruisseau de Fontgerveau (bassin amont)                            | 3<br>3 | Marsas    | 28<br>2   | Mares au lieu-dit « Grand Guillhem »                           | ZH210-<br>TF1<br>ZH211-<br>TF1   | Faible         | Ces mares abritent une petite population de grenouilles vertes.   | 0.00                           |
| M38-33 - Ruisseau de Fontgerveau (bassin amont)                            | 3<br>3 | Marsas    | 28<br>2.3 | Mares au lieu-dit « Monguillon »                               | NZH103<br>SA-TF1                 | Faible         | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.  |                                |
| M39-33 - La Vivée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Marsas    | 28<br>3.3 | Ruisseau de la Vivée à « Launay » & « Jean-Marceau »           | NZH104<br>SA-T                   | Majeur         | Le Vison d'Europe et la Loutre utilisent ce cours d'eau comme axes de déplacement et habitats.  | 0.08<br>0.16                   |

| ENTITÉ MONO   | D PT   | COMMUNE           | PK                     | NOM  | CODE                           | NIVEAU D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE IMPACTÉE PAR LE PROJET |
|---|--------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Marsas            | 28<br>3.6              | Fossé humide au sud du lieu-dit « Launay »   | NZH104<br>SB-TF1               | Majeur         | Le Vison d'Europe et la Loutre utilisent ce fossé comme axes de déplacement et habitats.   |                                |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Gauriagu et       | 28<br>3.9<br>28<br>4.3 | Prairies mésohygrophiles, fossé, et étang à « la Devine »  | ZHL105<br>SA-TF1               | Majeur         | Le Vison d'Europe et la Loutre utilisent le fossé comme axes de déplacement et habitats.   | 0.01                           |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Gauriagu et       | 28<br>3.9<br>28<br>4.3 | Prairies mésohygrophiles, fossé, et étang à « la Devine »  | ZH213-<br>TF1                  | Moyen          | L'étang au sud présente un intérêt particulier pour les reptiles : 3 espèces ont été observées dont la Couleuvre vipérine. Quatre petites populations d'espèces communes d'amphibien ont été observées dans l'étang. Les individus se déplacent dans les milieux mésohygrophiles du secteur. | 0.69<br>0.62                   |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Gauriagu et       | 28<br>5.3              | Végétation mésohygrophile au lieu-dit « Baillargeau »  | NZH105<br>SA-TF12              | Faible         |  |                                |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Gauriagu et       | 28<br>5.3              | Mare au lieu-dit « Baillargeau »   | NZH105<br>SC-TF1               | Fort           |  | 0.01                           |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Gauriagu et       | 28<br>5.3              | Peupleraie et eau libre au lieu-dit « Baillargeau »  | ZH216-<br>TF1<br>ZH216-<br>TF1 | Faible         |  | 0.69<br>0.68                   |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Gauriagu et       | 28<br>6.3              | Autre mégaphorbiaie eutrophe   | ZHL107<br>SA-TF1               | Faible         |  | 0.01                           |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Aubie-et-Espéssas | 28<br>7.3              | Affluent du ruisseau de la Virvée avec mare et végétation arbustive mésohygrophile associées, au lieu-dit « Polu » | ZHL108<br>SB-T                 | Majeur         | Cet affluent sert d'axe de déplacement important pour la Loutre et le Vison d'Europe et plus ponctuellement d'habitat.   | 0.12                           |

| Entité Mono   | D PT   | Commune                                    | PK                           | Nom   | Code                                 | Niveau d'enjeu | Type d'enjeu  | Surface impactée par le projet |
|---|--------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Aubie-et-Espessas                          | 28<br>7.3<br>à<br>28<br>8.3  | Prairies mésohygrophiles entre « Polu » et « Masson »                               | NZH108<br>SC-TF1<br>NZH108<br>SA-TF1 | Fort           | Du fait de la présence de site d'hibernation à chiroptères connus en périphérie extérieure du fuseau d'étude, quatre espèces sont potentiellement présentes sur ces prairies qui peuvent constituer des sites d'alimentation.   | 0.30                           |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Aubie-et-Espessas<br>Saint-André-de-Cubzac | 28<br>9.3<br>et<br>28<br>9.8 | Forêts riveraines du ruisseau de Lafont et son affluent au lieu-dit « Seignan »     | ZHL110<br>SA-TF1                     | Majeur         | Ces forêts humides sont des habitats privilégiés, riches en ressources pour la Loutre et le Vison d'Europe.   | 0.28                           |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Aubie-et-Espessas<br>Saint-André-de-Cubzac | 28<br>9.3<br>et<br>28<br>9.9 | Forêts riveraines du ruisseau de Lafont et son affluent au lieu-dit « Lafont »      | ZHL110<br>SB-TF1                     | Majeur         |   | 1.37                           |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Saint-André-de-Cubzac                      | 29<br>0.3                    | Mare isolée et ceinture de végétation hygrophile au lieu-dit « Seignan »            | ZH257-T                              | Faible         | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.  | 0.05                           |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Saint-André-de-Cubzac                      | 29<br>0.3<br>à<br>29<br>3.8  | Mares et bassins autoroutiers de « Sainte-Escalle » et l'aire de service de Meillac | ZH218-TF1<br>ZH219-TF1               | Assez fort     | Le secteur boisé et les lisières situés à l'est de la bretelle d'autoroute forment un ensemble d'habitats pour plusieurs espèces d'amphibiens au pK 291.3. Cinq espèces ont été observées dans la mare au centre qui sert de site de reproduction, notamment pour une population moyenne de Triton marbré de 10-20 individus et une importante population de Triton palmé de plus d'une centaine d'individus. Les autres sites sont fréquentés par la Grenouille taureau. | 0.01<br>0.08                   |
| M39-33 - La Virvée chevelu et têtes amont en rive droite (bassin supérieur) | 3<br>3 | Saint-André-de-Cubzac<br>les-ponts         | 29<br>0.3<br>à<br>29<br>3.9  | Mares et bassins autoroutiers de « Sainte-Escalle » et l'aire de service de Meillac | ZH220-TF123<br>ZH221-TF1<br>ZH222-T  | Faible         |   | 0.07<br>0.05                   |

| ENTITÉ<br>MCO   | D<br>PT | COMMUNE   | PK                          | NOM   | CODE  | NIVÉAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU  | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|---|---------|---|-----------------------------|---|---|-------------------|---|---|
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Cubzac-<br>les-ponts                                    | 29<br>4,3<br>à<br>29<br>5,6 | Marais de la<br>Virvée  | ZH241-T<br>ZH231-T<br>ZH233-<br>TF1<br>ZH234-<br>TF1<br>ZH235-T<br>ZH236-T<br>ZH237-T<br>ZH238-T<br>ZH239-T | Majeur            | Le marais de la Virvée présente une richesse exceptionnelle pour la flore. Il héberge neuf espèces végétales protégées (Gratiola officinale, Gesse des marais, Grande douve, Butome en ombelle, Oenanthe à feuilles de Silaus, Pilulaire à globules, Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Pigamon jaune, Orchis à fleurs lâches) et cinq espèces assez rares à très rares dont le Tréfle de Micheli (unique station connue dans le département, découverte en 2006). Le marais de la Virvée offre une variété d'habitats en bon état de conservation, fréquentés par la Loutre, le Vison d'Europe et huit espèces de chiroptères. Concernant l'avifaune, l'intérêt de ce site est lié aux espèces nicheuses communes à assez rares (Rousserolle effarvée, Cisticole des joncs, Bouscarle de Cetti, Bergeronnette printanière). Il représente aussi un site de recherche alimentaire pour les grands échassiers nicheurs aux environs (Hérons, Cigogne blanche...). Il constitue un site de halte migratoire pour des espèces rares et menacées qui exploitent l'ensemble du lit majeur de la Dordogne (Héron pourpré, Cigogne blanche et Locustelle lucinoïde, surtout en période de migration pré-nuptiale (hors période de chasse). Cinq espèces d'amphibiens communs ou très communs sont présentes au sein du marais, dont une population assez importante de Grenouille rieuse. On notera également la présence d'une espèce invasive et fortement agressive, la Grenouille taureau. Deux reptiles communs fréquentent le marais : la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre à collier. Concernant l'intérêt entomologique, celui-ci est dû à la présence du Cuivre des marais et de deux espèces de libellules rares (Agiion nain et Leste sauvage). | 40,94<br>10,87                          |
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Cubzac-<br>les-ponts,<br>Saint-<br>Romain-<br>La-Virvée | 29<br>5,6<br>à<br>29<br>6,5 | Lit majeur nord de<br>la Dordogne et<br>affluents   | ZH258-T   | Majeur            | Le cours d'eau de la Virvée et la ripisylve associée forment un habitat principal pour la Loutre et le Vison d'Europe. Le terrain de chasse des chiroptères s'étend sur les zones semi-naturelles, friches, cours de la Virvée et fossés du lit majeur au nord du fleuve.   | 0,28<br>0,31                            |
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Cubzac-<br>les-ponts                                    | 29<br>6,3                   | Roselières au nord<br>de la Virvée<br>(délaiissé ou<br>bassin routier<br>entre A10 et D137) | NZH117<br>SA-TF1<br>NZH117<br>SB-TF1  | Assez fort        | Roselières  | 0,01                                    |
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Saint-<br>Romain-<br>La-<br>Virvée,<br>Saint-<br>Loubès | 29<br>6,6<br>à<br>29<br>7,3 | La Dordogne,<br>cours et berges   | ZH258-<br>F123<br>ZH259-<br>F123  | Majeur            | La végétation des berges de la Dordogne est influencée par le battement des marais. Il en résulte certains cortèges de végétation particuliers, qui présentent un intérêt communautaire notamment pour les mégaphorbiaies. Deux espèces végétales caractéristiques des mégaphorbiaies et roselières des vases faiblement salées ont été recensées : l'Angélique des estuaires qui est une espèce prioritaire de la directive Habitats et protégée en France, ainsi que l'Oenanthe de Foucault, également protégée en France. Huit espèces de poisson d'intérêt patrimonial ont été recensées dans la rivière, presque toutes migratrices, dont l'Esturgeon d'Europe qui fait l'objet d'un plan national de restauration. Le cours de la Dordogne et les berges sont des milieux habituellement fréquentés par la Loutre, le Vison d'Europe et les chiroptères.  | 0,25                                    |
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Saint-<br>Loubès  | 29<br>7,6                   | Friche humide au<br>lieu-dit « Les<br>Valentons »   | ZH259-<br>F4  | Majeur            | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a été recensé.  | 4,32<br>1,08                            |

| ENTITÉ<br>MONO  | D<br>PT | COMMUNE  | PK                          | NOM   | CODE                        | NIVEAU<br>D'ENJEU | TYPE D'ENJEU   | SURFACE<br>IMPACTÉE<br>PAR LE<br>PROJET |
|---|---------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--|---|
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Saint-<br>Loubès,<br>Saint-<br>Vincent-<br>De-Paul | 29<br>7.8<br>à<br>29<br>8.6 | Gravières de la<br>Dordogne au lieu-<br>dit « la Conteste »                       | ZH228-T                     | Fort              | Les gravières de la Dordogne forment des sites<br>d'alimentation et des refuges pour la Loutre, mais<br>également pour le Vison d'Europe. Elles abritent<br>également des populations importantes de<br>grenouilles rieuses et vertes. Deux autres espèces<br>communes sont également présentes ainsi qu'une<br>espèce invasive fortement agressive : la Grenouille<br>taureau. Deux reptiles communs<br>fréquentent les gravières : la Couleuvre verte et<br>jaune et la Couleuvre à collier. | 0,27<br>0,09                            |
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Ambarès-<br>et-<br>Lagrave                         | 29<br>8.7                   | Prairies<br>mésohygrophiles<br>et fossés au lieu-<br>dit « Brochard »             | ZH260-T                     | Faible            | La Couleuvre verte et jaune est présente sur ces<br>prairies.  | 4,92<br>1,55                            |
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Ambarès-<br>et-<br>Lagrave                         | 29<br>8.7                   | Étang et berge au<br>lieu-dit « Surin »   | ZH260-T<br>ZH226-T          | Faible            | Quelques Rainettes méridionales et de nombreux<br>individus du groupe des Grenouilles vertes /<br>Grenouilles rieuses sont présents en bordure de<br>l'étang. La Couleuvre à collier a été observée aux<br>abords de ce dernier.   |   |
| M40-33 -<br>Dordogne<br>(confluence<br>de la<br>Virvée) | 3<br>3  | Ambarès-<br>et-<br>Lagrave                         | 29<br>8.7                   | Étang forestier de<br>« Gante Rane » et<br>boisement<br>hygrophile                | ZH275-<br>TF123             | Faible            | Une vingtaine de Rainette méridionale sont installées<br>sur l'étang et le boisement hygrophile.   | 0,79<br>0,59                            |
| M41-33 -<br>Estey du<br>Gua                             | 3<br>3  | Ambarès-<br>et-<br>Lagrave                         | 30<br>0.3                   | Étang artificiel et<br>forêt<br>mésohygrophile au<br>lieu-dit « les<br>Blandats » | ZH278-T                     | Faible            | Aucun enjeu pour les espèces de zones humides n'a<br>été recensé.  | 0,07                                    |
| M41-33 -<br>Estey du<br>Gua                             | 3<br>3  | Ambarès-<br>et-<br>Lagrave                         | 30<br>1.3                   | Cours d'eau du<br>ruisseau du Gua   | NZH122<br>SA                | Faible            | La vallée du ruisseau du Gua constitue un axe de<br>déplacement principal pour la Loutre et le Vison<br>d'Europe.  |   |
| M41-33 -<br>Estey du<br>Gua                             | 8<br>6  | Ambarès-<br>et-<br>Lagrave                         | 30<br>1.8                   | Mares aux lieux<br>dits « la Toque » et<br>« Peyrère »                            | ZH276-<br>TF1234<br>ZH277-T | Faible            | Quatre espèces communes d'amphibien ont été<br>observées, avec notamment, une population assez<br>importante de Triton palmé (550 – 100 individus). La<br>Couleuvre verte et jaune est présente aux abords de<br>ces mares.  |   |
| <b>Total pour le dossier</b>                            |         |  |                             |   |                             |                   |  | <b>68,87</b><br><b>54,9</b>             |

## ARTICLE 5 MODIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PLANS D'EAU ET MARES

Le tableau ci après précise la liste des mares ou plan d'eau supplémentaires à effacer, non prévues initialement, ou préservées qui devaient initialement être effacées, ainsi que les mesures associées prévues par le pétitionnaire.

Sur les sites identifiés sans enjeu par le pétitionnaire, dans le cas où au vu de l'expertise de l'ONEMA, l'ONCFS, ou la DREAL, des enjeux non prévus seraient identifiés, le service de police de l'eau pourra demander au pétitionnaire de mettre en place des mesures de réduction, correction, compensation, sauvegarde adaptées aux enjeux. A cet effet le pétitionnaire remettra une note des mesures envisagées, soumise au dispositions de l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012.

| ENTITE MONO | DP T | COMMUNE               | PK     | CODE DU PLAN D'EAU OU DE LA MARE | NOM DU PLAN D'EAU OU DE LA MARE       | IMPACT DIRECT PAR LES EMPRISES DU PROJET | JUSTIFICATION ET MESURE   |
|-------------|------|-----------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| M30-16      | 16   | BROSSAC               | 240,35 | 1150-16066                       | Rabanier 1                            | effacé                                   | Besoin complémentaire d'emprise au niveau de cette mare sans usage recensé hors site enjeu amphibien  |
| M31-16      | 16   | SAINT-VALLIER         | 245,28 | 1180-16357                       | Chez Gruet 1                          | effacé                                   | Présence dépôt – voir avec SGI si mares préservée (mare sans usage recensé / hors site enjeu amphibien)   |
| M31-16      | 16   | SAINT-VALLIER         | 245,32 | 1181-16357                       | Chez Gruet 2                          | effacé                                   | Besoin complémentaire d'emprise au niveau de cette mare sans usage recensé hors site enjeu amphibien  |
| M31-16      | 16   | SAINT-VALLIER         | 245,35 | 1182-16357                       | Chez Gruet 3                          | effacé                                   | Besoin complémentaire d'emprise au niveau de cette mare sans usage recensé hors site enjeu amphibien  |
| M31-16      | 16   | SAINT-VALLIER         | 245,41 | 1183-16357                       | Chez Gruet 4                          | effacé                                   | Besoin complémentaire d'emprise au niveau de cette mare sans usage recensé hors site enjeu amphibien  |
| M32-17      | 17   | NEUVICQ               | 254,80 | Non codifié                      | Mare au lieu-dit « Les Quatre Puits » | effacé                                   | Cet habitat de reproduction pour les amphibiens est localisé sous une plate-forme d'exploitation.<br><br>Le projet scindant en 2 le site de gagnage et d'hivernage, 1 mare de substitution et 1 mare d'attractivité vont être réaménagées.  |
| M34-17      | 17   | CLERAC                | 263,62 | PE314                            | la Gare                               | effacé                                   | La réaménagement de la bretelle entre la RD 134 et RD158B conduit à la destruction de ce plan d'eau recensé à enjeu faible pour les amphibiens.<br><br>Considérant la présence de deux autres plans d'eau maintenus et du contexte relativement urbanisé, il n'est pas prévu de mare de substitution sur ce site. |
| M35-17      | 17   | CLERAC                | 266,51 | 1288-17110                       | Fossé de l'Anguille                   | effacé<br>préservé                       | Suite au recalage des besoins d'emprise dans le secteur de Clérac, cette mare (sans usage identifié) est maintenue.   |
| M36-33      | 33   | LARUSCADE             | 279,11 | Non codifié                      | -                                     | effacé                                   | Cet habitat de reproduction pour les amphibiens est localisé sous le projet. Il est prévu la création d'une mare de substitution.   |
| M37-33      | 33   | LARUSCADE             | 279,11 | PE331                            | Moulin le Coumau 2                    | effacé                                   | Un dépôt a dû être implanté sur cette dépression humide. L'enjeu du site est faible.  |
| M38-33      | 33   | MARSAS                | 281,91 | 1378-33272                       | Grand Guilhem                         | effacé<br>préservé                       | Suite au recalage des besoins d'emprise, cette mare (sans usage identifié) est maintenue.   |
| M39-33      | 33   | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | 291,19 | Non codifié                      | -                                     | effacé                                   | Comme le plan d'eau de Sainte-Escalé, ce dernier est détruit par la bretelle du diffuseur. La mare de substitution bénéficiera à ces deux plans d'eau   |

## Article 6 AUTRES PRESCRIPTIONS

### Article 6.1 Mesures compensatoires relatives aux frayères

Le pétitionnaire met en place les mesures de compensation suivantes pour les zones de frayères :

| ÉCOULEMENT ÉTABLI                    | PK  | MESURES DE REMISE EN ÉTAT DU SITE |                           | MESURES COMPENSATOIRES (AMÉNAGEMENT ET SUIVI D'UNE NOUVELLE FRAYÈRE) |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------------------------|--|-----|-----|
|                                      |     | REMISE EN ÉTAT BRO                | REMISE EN ÉTAT LITHOPHILE | BRO  | TRF | CHA |
| Le Palais                            | 250 | X                                 |                           |  | X   |     |
| La Nauve du Merle                    | 251 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Ruisseau de l'Agrière                | 252 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Ruisseau de Chateauroux              | 253 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Le Mouzon                            | 259 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Lary                                 | 262 |                                   | X                         |  |     | X   |
| L'Esple (1 et 2)                     | 263 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Le Meudon Amont                      | 267 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Ruisseau de la Fontaine de Mazaubert | 268 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Ruisseau Pas de Lapouyade            | 270 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Ruisseau Le Bois Noir                | 274 |                                   | X                         |  |     | X   |
|                                      | 274 |                                   | X                         |  |     | X   |
| Le Meudon et son bief                | 275 | X                                 |                           |  | X   |     |
| Le Meudon                            | 277 |                                   | X                         |  |     | X   |
| La Saye                              | 279 |                                   | X                         | 0,5 ha   |     | X   |

Sur les sites identifiés sans frayères par le pétitionnaire, dans le cas où au vu de l'expertise de l'ONEMA, l'ONCFS, ou la DREAL, des frayères seraient finalement identifiées, le service de police de l'eau pourra demander au pétitionnaire de mettre en place de mesures de réduction, correction, compensation, sauvegarde adaptées aux enjeux. A cet effet le pétitionnaire remettra une note des mesures envisagées, soumise au dispositions de l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012.

### Article 6.2 Installations de chantier

Le tableau suivant précise les caractéristiques des installations principales de chantier non déclarées initialement et les dispositifs d'assainissement correspondant (eaux pluviales et eaux usées).

| PK          | COMMUNE                           | DÉP<br>ARTE<br>MENT | TYPE<br>D'INSTALLA<br>TION | SURFACE<br>IMPERMÉA<br>BILISÉE<br>(KM <sup>2</sup> ) | ASSAINISSEMENT   |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|
|             |                                   |                     |                            |  |  |
| 261.4<br>00 | Saint-<br>Martin-<br>d'Ary        | 17                  | Centre<br>de<br>formation  | NC   | Eaux usées : assainissement non collectif, conformément à la réglementation en vigueur<br>Eaux pluviales : rejet dans l'assainissement provisoire de chantier                              |
| 277.0<br>00 | Larusca<br>de                     | 33                  | Base vie                   | NC   | Eaux usées : réutilisation de l'assainissement collectif déjà existant, conformément à la réglementation en vigueur<br>Eaux pluviales : rejet dans l'assainissement provisoire de chantier |
| 291.9<br>00 | Saint-<br>André-<br>de-<br>Cubzac | 33                  | Base vie                   | 0.0090   | Eaux usées : micro-station d'épuration<br>Eaux pluviales / de lavage (débourbeur déshuileur) : rejet dans l'assainissement provisoire de chantier  |
| 298.9<br>00 | Ambarè<br>s                       | 33                  | Base vie                   | 0.0158   | Eaux usées : rejet vers le réseau communal<br>Eaux pluviales : rejet dans l'assainissement provisoire du chantier  |

Avant tout démarrage des travaux, le pétitionnaire remet selon les dispositions prévues à l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 janvier 2012 :

- une note justifiant que les surfaces imperméabilisées de St Martin d'Ary et Laruscade, y compris la surface de bassin versant interceptée par l'installation sont obligatoirement inférieures à 1ha pour chacune d'entre elles.
- une note précisant la capacité de traitement de la micro-station de Saint André de Cubzac, qui sera obligatoirement inférieure à 12 kg de DBO5/j. La note précise également la filière de traitement, le point de rejet, les normes de rejets en concentration et rendement pour les paramètres DCO, DBO5, MES. En cas de rejet dans une masse d'eau, il fournit également la justification de l'absence de dégradation de la masse d'eau dans laquelle les effluents traités sont rejetés .

### Article 6.3 Suivi Qualité

Les prescriptions suivantes sont désormais applicables pour toute nouvelle demande de validation ou travaux concernant les mesures de suivi des eaux que le pétitionnaire doit mettre en œuvre. Les modalités de transmission des mémoires et éléments préalablement à tout démarrage des travaux sont celles prévues à l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012. Sont précisées dans le présent article les prescriptions relatives à la phase chantier, et en phase exploitation.

Pour les suivis ayant déjà fait l'objet d'une validation dans le cadre de l'arrêté loi sur l'eau initial par le service de police de l'eau, le pétitionnaire pourra soit continuer à appliquer le suivi tel qu'il a été validé, soit appliquer les nouvelles prescriptions de suivi du présent arrêté.

#### Article 6.3.1 Suivi des eaux superficielles en phase chantier

Les points de prélèvement (rejet/amont-aval rejet) avec géolocalisation sont transmis au service de Police de l'Eau pour information. Le protocole et les modalités de suivi et prélèvements sont également transmis au Service de Police de l'eau concerné. Ils sont indiqués sur des plans dont les modalités de présentation seront fixées au préalable par le service de Police de l'Eau.

#### Article 6.3.2 Suivi de la qualité des milieux en phase chantier

Un suivi de la qualité des eaux des différents cours d'eau est effectué avec un seul point de prélèvement clairement identifié au préalable pour lequel le programme dépend principalement de la sensibilité du milieu aquatique (espèces recensées). Le suivi milieu est obligatoirement effectué par un laboratoire accrédité COFRAC.

Un état zéro de référence est réalisé avant le début des travaux pour chaque cours d'eau identifiés ci-dessous comprenant les paramètres listés à l'arrêté du 25 janvier 2010 et au minimum :

- les paramètres biologiques : l'Indice Biologique Invertébré (IBGN), l'Indice Diatomée (IBD), l'Indice Poisson Rivière (IPR) ;
- les paramètres physico-chimiques généraux : O2d , taux de saturation en O2d , DBO5 , COD, température, PO 43-, P tot , NH 4+, NO 2-et NO 3-

- les polluants spécifiques : chrome (Cr), manganèse (Mn), cuivre (Cu), nickel (Ni), cadmium (Cd), plomb (Pb) et zinc (Zn) sur sédiments ; et hydrocarbures totaux ;
- en complément MES, DCO, conductivité et pH
- Le débit est mesuré lors des prélèvements.
- une analyse phytosanitaires (Glyphosate. Une demande pourra être faite au cas par cas pour les phytosanitaires suivants : 2-4d ester éthylique, Triclopyr , aminopyralid, Fluroxypir ou autres substances utilisées pour le débroussaillage)

Sur la fiche d'analyse sont précisés la date, les conditions climatiques et le débit mesuré au niveau de l'unité hydrographique. Une analyse complète (paramètres ci-dessus) est réalisée annuellement, à une période similaire à celle de l'état zéro et pour la durée des travaux. Ce suivi s'inscrit dans un objectif de suivi de la non-dégradation des masses d'eau. Si l'état zéro est antérieur à la date de ces modifications les nouveaux paramètres demandés feront l'objet d'un suivi à partir de l'année 1.

Les mesures de suivi sont comparées à l'état initial de référence, qui est repris avant le démarrage des travaux afin d'être conforme à l'analyse des paramètres demandés.

#### Article 6.3.3 Suivi de la qualité des rejets et de l'impact du chantier

Les analyses font l'objet d'une synthèse annuelle transmise au service de police de l'eau avant le 15 février de l'année n+1. Les premiers mois un bilan sera fait 3 mois après la mise en place du suivi analytique. Les analyses courantes sont intégrées au journal de bord.

En cas d'anomalie constatée, des analyses complémentaires sont réalisées aux frais du pétitionnaire et le service de police de l'eau en est informé. Un état des lieux contradictoire est réalisé dans les mêmes délais. Si l'origine des anomalies provient des travaux, des mesures doivent être prises pour retrouver la qualité initiale des eaux.

#### Article 6.3.4 Suivi des cours d'eau en zone chantier

Ce suivi consiste en des prélèvements **mensuels en amont et en aval** sur le cours d'eau de la zone chantier ou de chaque zone de dérivation, franchissement ou de terrassement en bordure de cours d'eau. Il doit permettre d'évaluer l'efficacité des systèmes de traitement et au besoin de modifier les aménagements mis en place (bassins ou filtres) en fonction de l'évolution du chantier et de suivre les zones de chantiers en bordure de cours d'eau.

paramètres suivis :

| Paramètres  |
|---|
| Date du prélèvement et conditions climatiques                               |
| Points géoréférencés  |
| DBO5  |
| MES   |
| NH4+  |
| DCO ou COD  |
| Ptot  |
| O <sub>2</sub> dissous  |
| Conductivité  |
| pH  |
| Température   |
| hydrocarbures : aval d'une base travaux ou atelier mécanique                |
| débit du cours d'eau estimé (ou mesuré au niveau de l'unité hydrographique) |

Le suivi n'est pas obligatoirement réalisé par un laboratoire COFRAC mais doit être réalisé par un laboratoire extérieur au pétitionnaire ou son représentant, dans le respect des normes en matière de prélèvement et d'analyse. Des paramètres liés aux types de travaux engagés et à la sensibilité du milieu, et jugés par le maître d'œuvre ou le service de police de l'eau, comme pouvant impacter le milieu peuvent être proposés. Ce suivi fera l'objet d'un protocole spécifique, proposé par le maître d'œuvre, dans les dossiers zones ou ouvrages et notes d'incidence fournis pour instruction complémentaire aux services police de l'eau.

### périodes de suivi

**Le suivi est effectué mensuellement et en priorité au cours de périodes pluviométriques représentatives** (une pluie importante ou plusieurs jours de pluie consécutifs), en référence à une station météorologique identifiée pour chaque zone identifiée ci-dessous sur la base du programme défini, ou à l'occasion de toute intervention importante en cours d'eau ou en bordure de cours d'eau actée dans le cadre du suivi des OANC (défini au cas par cas lors des dossiers spécifiques).

### Article 6.3.5 Suivi "interne" des rejets d'eaux de ruissellement et du chantier

Les analyses peuvent être faites en interne par l'opérateur. COSEA s'assure du bon étalonnage du matériel. Ce suivi pourra être corrélé avec l'analyse externe afin de s'assurer du bon étalonnage du matériel utilisé.

- Une analyse des systèmes de traitement (systèmes à moins de 100 m d'un cours d'eau ou dont le rejet est susceptible de rejoindre rapidement le milieu). Un système de traitement peut regrouper plusieurs bassins de traitement.
- Une analyse amont-aval de toutes les zones chantier en même temps que le suivi "rejet des systèmes de traitement" sur les paramètres **MES, le pH, la T° et la conductivité**.

### paramètres suivis :

Il s'agit de suivre les MES, le pH, la T° et la conductivité. En complément un suivi hydrocarbures sera réalisé sur les sites à proximité d'un atelier mécanique, de bases travaux, ou d'incident et de risque de fuite d'hydrocarbures. Les sites sont validés par le service de police de l'eau. Ce suivi peut être demandé sur certains secteurs dits "à autre écoulement". De même, des demandes spécifiques pourront être requises dans les périmètres de protection des captages AEP.

### périodes de prélèvement :

- mensuellement (lors d'un rejet des bassins), et dans la mesure du possible de manière concomitante aux prélèvements liés au suivi des cours d'eau (prélèvement amont/aval) .
- mensuellement, sur les sites à proximité d'un atelier mécanique, de bases travaux,
- après un épisode pluvieux avec rejet : suivi obligatoire après une pluie de l'ordre de 30 mm/j sur lesquels un risque potentiel d'atteinte au milieu est envisagé par le pétitionnaire ou le service de police de l'eau. Le pétitionnaire s'efforce de réaliser ces mesures lors d'une pluie intervenant après une période de temps sec et en tout cas en période de fonctionnement du débit de fuite. Les mesures doivent mentionner la date et l'heure de prélèvement et être accompagnées du relevé des pluies établi par météo France (station météorologique à préciser pour chaque zone de la section courante ou pour chaque ouvrage) au pas de temps horaire et 48 heures précédant le prélèvement. Ils sont particulièrement suivis en période d'étiage, après une pluie séparant une période sèche de huit jours consécutifs.
- suivi hydrocarbures systématique en cas de risque de fuite d'hydrocarbures ou lors d'un incident

### Article 6.3.6 Mesures de suivi des plans d'eau en phase chantier

Le service de police de l'eau communique au pétitionnaire la liste des plans d'eau faisant l'objet de ce suivi.

n état zéro de référence est réalisé avant le début des travaux ou lorsque ceux-ci sont déjà engagés au plus tard sous un mois à compter de la signature de l'arrêté, puis une fois tous les ans, comprenant au minimum :

- les paramètres physico-chimiques généraux : O2d , taux de saturation en O2d, DBO5, COD, température, PO 43-, P tot , NH 4+, NO 2-et NO 3- complétés de certains paramètres chlorophylle a, MES et DCO.
- un inventaire piscicole
- les polluants spécifiques sur sédiments : chrome (Cr), manganèse (Mn), cuivre (Cu), nickel (Ni), cadmium (Cd), plomb(pb) et zinc (Zn) ;
- Chlorophylle

Un suivi mensuel (ou trimestriel ) de la qualité des eaux des plans d'eau situés à proximité des installations de chantier est effectué :

| Paramètres |
|------------|
| DBO5       |
| MES        |
| NH4+       |
| DCO ou COD |

| Paramètres   |
|--|
| Ptot   |
| O <sub>2</sub> dissous                                       |
| Conductivité   |
| pH   |
| Température  |
| hydrocarbures : aval d'une base travaux ou atelier mécanique |

Le suivi sera validé au cas par cas en fonction de la sensibilité des plans d'eau. Un suivi des rejets des bassins aboutissant dans un plan d'eau MES sera effectué sur les paramètres pH, T° et conductivité (identique à la procédure sur les cours d'eau).

#### Article 6.3.7 Suivi en phase d'exploitation

Le suivi applicable en phase exploitation sera défini par le service de police de l'eau au plus tard 1 an avant la mise en service de la ligne. Les paramètres seront ajustés en fonction des risques générées par le fonctionnement de la ligne et des constatations faites lors de la réalisation des travaux.

#### Article 6.4 Grave Bitume

Le remblai LGV incorpore une couche de matériau bitumeux sur la section courante, du Pk 262+474 (extrémité sud du viaduc du Lary) au Pk 294+395 (extrémité nord du viaduc de la Falaise), en lieu et place de la Grave Non Traitée (GNT) telle qu'utilisée classiquement. Le pétitionnaire remet avant tout démarrage des travaux, selon les modalités prévues à l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012, une note précisant pour la phase chantier, et la phase exploitation :

- les modalités mises en œuvre pour garantir toute absence de pollution aux milieux aquatiques, tout absence d'impact sur la faune (en particulier vison et loutre), flore, et habitats associés
- les retours d'expérience sur d'autres travaux similaires déjà réalisés et montrant l'absence d'impact supplémentaire
- l'étude des impacts hydrauliques supplémentaires pouvant être engendrés et les mesures éventuellement nécessaires pour y remédier
- les modalités de suivi prévues en phase travaux et exploitation
- le protocole d'intervention en cas de pollution ou d'accident du fait de cette modification

#### Article 6.5 Rinçage des camions toupies

Aucun rinçage des toupies et / ou des goulottes ne sera effectué en zone humide, lit majeur de cours d'eau, ou de tout autre zone susceptible de les rejoindre par ruissellement ou infiltration.

En dehors de ces sites, le lavage des toupies et / ou des goulottes est possible au moyen d'un dispositif de traitement adapté et validé préalablement par le service de police de l'eau selon les dispositions de l'article 17.3 de l'arrêté loi sur l'eau du 28 février 2012. La note justificative précisera en particulier les dispositions mises en œuvre pour éviter tout risque de pollution vis à vis des nappes hautes.

### Article 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Faute par le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

#### Article 7.1 Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu'il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au Préfet du département concerné les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du Code de l'Environnement.

En outre, tout fait susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux des ressources en eau devra être immédiatement signalé aux collectivités et aux exploitants concernés et à l'Agence Régionale de la Santé (Service Santé – Environnement).

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Le service chargé de la police des eaux et les services départementaux de l'ONEMA peuvent, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le pétitionnaire permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

#### **Article 7.2 Droits des tiers**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### **Article 7.3 Autres réglementations**

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

#### **Article 7.4 Publication et information des tiers**

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté sera publié à la diligence des services de la Préfecture de Gironde, de Charente et de Charente-Maritime., et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans chaque département de Gironde, de Charente et de Charente-Maritime

Une ampliation sera transmise pour information et affichage aux conseils municipaux des communes suivantes :

**- dans le département de la Gironde :** Lapouyade, Laruscade, Cavignac, Cézac, Marsas, Gauriaguet, Peujard, Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine, Saint-André-de-Cubzac, Cubzac-les-ponts, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Loubès, Saint-Vincent-de-Paul, Ambarès-et-Lagrave, Cubnezais, Asques

**- dans le département de la Charente-Maritime :** Bresse-et-Martron, Neuvicq, Montguyon, Saint-Martin-d'Ary, Clérac, Bedenac,

**- dans le département de la Charente :** Brossac, Saint-Vallier, Sauvignac

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions sera affiché dans les mairies précédentes, pendant une durée minimale d'un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal du conseil municipal concerné.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture Préfecture de Gironde, de Charente et de Charente-Maritime pendant une durée d'au moins 1 an.

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Gironde, de Charente et de Charente-Maritime en application de l'article R214-19 du code de l'environnement

#### **Article 7.5 Voies et délais de recours**

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R514-3-1 du code de l'environnement :

▲ par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au R214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

▲ par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.

Sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux, la contribution pour l'aide juridique de 35 Euros prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts devra être acquittée, sauf justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du Code de Justice Administrative.

## Article 7.6 Exécution

- Le Secrétaire Général de la préfecture de Gironde, Le Secrétaire Général de la préfecture de Charente, Le Secrétaire Général de la préfecture de Charente-Maritime,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde, Le Directeur Départemental des Territoires de Charente, Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Gironde, de Charente et de Charente-Maritime, qui sera notifié au pétitionnaire, et dont une copie sera transmise pour affichage aux mairies visées à l'article 7.4 et pour information à :

- M. Le Préfet de Gironde, Mme. La Préfète de Charente, Mme. La Préfète de Charente-Maritime
- M. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde, M. Le Directeur Départemental des Territoires de Charente, M. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime,
- Mme La Directrice de l'Agence Régionale de Santé Aquitaine Délégation territoriale de la Gironde, M Le Directeur de de l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes Délégation territoriale de la Charente-Maritime, M Le Directeur de de l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes Délégation territoriale de la Charente
- M. Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d' Aquitaine, M. Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Poitou Charente,
- M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Gironde, M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Charente, M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Charente-Maritime
- M. Le Directeur Régional de l' Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
- M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Gironde, M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Charente, M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Charente-Maritime

|   |   |
|---|---|
| A Bordeaux, le <b>1 6 JAN. 2013</b>   | Le Préfet de la Gironde<br>Préfet de la Région Aquitaine<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'Ordre National du Mérite<br><br>Michel DELPUECH |
| La Préfète de la Charente<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'ordre national du mérite | La Préfète de la Charente-Maritime<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'Ordre National du Mérite  |

## Article 7.6 Exécution

- Le Secrétaire Général de la préfecture de Gironde, Le Secrétaire Général de la préfecture de Charente, Le Secrétaire Général de la préfecture de Charente-Maritime,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde, Le Directeur Départemental des Territoires de Charente, Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Gironde, de Charente et de Charente-Maritime, qui sera notifié au pétitionnaire, et dont une copie sera transmise pour affichage aux mairies visées à l'article 7.4 et pour information à :

- M. Le Préfet de Gironde, Mme. La Préfète de Charente, Mme. La Préfète de Charente-Maritime
- M. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde, M. Le Directeur Départemental des Territoires de Charente, M. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime,
- Mme La Directrice de l'Agence Régionale de Santé Aquitaine Délégation territoriale de la Gironde, M Le Directeur de de l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes Délégation territoriale de la Charente-Maritime, M Le Directeur de de l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes Délégation territoriale de la Charente
- M. Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d' Aquitaine, M. Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Poitou Charente,
- M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Gironde, M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Charente, M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Charente-Maritime
- M. Le Directeur Régional de l' Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
- M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Gironde, M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Charente, M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Charente-Maritime

|   |   |
|---|---|
| A Bordeaux, le  | Le Préfet de la Gironde<br>Préfet de la Région Aquitaine<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'Ordre National du Mérite<br>                  |
| La Préfète de la Charente<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'ordre national du mérite | La Préfète de la Charente-Maritime<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'Ordre National du Mérite<br>10 JAN. 2013<br><br>Béatrice ABOLLIVIER |


## Article 7.6 Exécution

- Le Secrétaire Général de la préfecture de Gironde, Le Secrétaire Général de la préfecture de Charente, Le Secrétaire Général de la préfecture de Charente-Maritime,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde, Le Directeur Départemental des Territoires de Charente, Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Gironde, de Charente et de Charente-Maritime, qui sera notifié au pétitionnaire, et dont une copie sera transmise pour affichage aux mairies visées à l'article 7.4 et pour information à :

- M. Le Préfet de Gironde, Mme. La Préfète de Charente, Mme. La Préfète de Charente-Maritime
- M. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde, M. Le Directeur Départemental des Territoires de Charente, M. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime,
- Mme La Directrice de l'Agence Régionale de Santé Aquitaine Délégation territoriale de la Gironde, M Le Directeur de de l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes Délégation territoriale de la Charente-Maritime, M Le Directeur de de l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes Délégation territoriale de la Charente
- M. Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d' Aquitaine, M. Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Poitou Charente,
- M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Gironde, M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milleux Aquatiques de Charente, M. Le chef de service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milleux Aquatiques de Charente-Maritime
- M. Le Directeur Régional de l' Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
- M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Gironde, M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Charente, M. Le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Charente-Maritime

|   |  |
|---|--|
| A Bordeaux, le  | Le Préfet de la Gironde<br>Préfet de la Région Aquitaine<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'Ordre National du Mérite |
| La Préfète de la Charente<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'ordre national du mérite<br><br>P/La Préfète,<br>Le Secrétaire Général,<br><br>Frédéric PAPET | La Préfète de la Charente-Maritime<br>Officier de la Légion d'Honneur,<br>Officier de l'Ordre National du Mérite                       |



Liberté - Égalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA GIRONDE

Arrêté du 17 JAN. 2013

---

*Subdélégation de signature par Monsieur Jacques LE MESTRE,  
Directeur Interdépartemental des Routes Atlantique,  
en matière de marchés publics et d'ordonnancement secondaire*

---

Le directeur de la direction interdépartementale des routes Atlantique

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État, dans les régions et les départements ;

VU le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisations des directions interdépartementales des routes Atlantique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes ;

VU l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 nommant M. Jacques LE MESTRE, ingénieur en chef des travaux publics du 1er groupe, directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 mai 2012 portant organisation de la direction interdépartementale des routes Atlantique ;

VU l'arrêté en date du 12 septembre 2012 portant délégation de signature pris par Monsieur le Préfet de la Gironde, au profit de Monsieur Jacques LE MESTRE, en sa qualité de directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la direction interdépartementale des routes Atlantique,

## ARRÊTE

### ARTICLE 1er

En cas d'absence ou d'empêchement de sa part, subdélégation de signature est accordée par monsieur Jacques LE MESTRE, directeur interdépartemental des routes Atlantique, au profit des agents désignés aux articles 2 à 8 à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et des conditions définies au présent arrêté, pour toutes les affaires dont le directeur interdépartemental des routes Atlantique est ordonnateur secondaire délégué, les pièces énumérées dans chacun des articles ci-dessous.

### ARTICLE 2

Subdélégation est donnée, dans les conditions de l'article premier, à Monsieur Didier BUREAU, directeur adjoint chargé de l'exploitation et à Monsieur Didier CAUDOUX, directeur adjoint chargé du développement, à l'effet de signer :

- toutes les pièces relevant des attributions de l'ordonnateur secondaire délégué,
- les marchés de travaux d'un montant inférieur à 5 270 000 € HT ainsi que tous les actes prévus pour leur passation ou leur exécution par le code des marchés publics,
- les marchés de fournitures et de services d'un montant inférieur à 500 000€ HT ainsi que tous les actes prévus pour leur passation ou leur exécution par le code des marchés publics.

### ARTICLE 3

Subdélégation est donnée, dans les conditions de l'article premier et chacun dans le cadre de leurs attributions, aux chefs de service et de mission, désignés ci-après :

- M. Fabrice MARIE – chef de la mission maîtrises d'ouvrages,
- Mme Claudine MARMOTTAN – secrétaire générale,
- M. Gilles LACASSY – chef du service d'ingénierie pour l'exploitation et l'entretien de la route par intérim.
- Mme Virginie AUDIGE – chef du service ingénierie routière Poitou-Charentes,
- M. Jacques COUTIN – chef du service ingénierie Aquitaine,

à l'effet de signer dans le cadre strict des dotations budgétaires allouées et dans le strict respect des procédures comptables et de gestion budgétaire :

- les marchés d'un montant inférieur à 50 000€ HT ainsi que tous les actes prévus pour leur passation ou leur exécution par le code des marchés publics,
- les bons de commande d'un montant inférieur à 50 000€ HT émis dans le cadre d'un marché à bons de commande,
- les propositions d'engagements et de liquidation, et les pièces justificatives qui les accompagnent.

### ARTICLE 4

Subdélégation est donnée, dans les conditions de l'article premier et chacun dans le cadre de leurs attributions, aux chefs de districts désignés ci-après ainsi qu'aux chefs d'unité et chargés de maîtrises d'ouvrages désignés ci-après en cas d'absence ou d'empêchement de leur chef de service ou de mission :

- M. Benjamin PUGI – chargé de maîtrises d'ouvrages
- M. Anthony LE ROUSIC – chargé de maîtrises d'ouvrages
- M. Frédéric DEWEZ – chef de l'unité assistance opérations
- M. Pascal DUCHATEAU – chef de l'unité ouvrages d'art
- M. André MOUTENGOU – chef de l'antenne ouvrages d'art de Pau
- Mme Dominique REMAUT – chef de l'unité moyens généraux et informatique
- Mme Chantal BYTCHKOWSKY – chef de l'unité développement des compétences
- M. Paul FRESNEAU – chef du district de Saintes
- M. Aymeric AUDIGE – chef du district d'Angoulême
- M. Cédric TAJCHNER – chef du district de Gironde
- M. Jean-Marie MERLE – chef du district de Pau-Oloron
- M. Francis LACOSTE – chef du centre d'ingénierie et de gestion du trafic
- Mme Cécile HAYS – chef de l'unité contrôle financier et gestion budgétaire
- M. Florian PERRON – conseiller de gestion et de modernisation
- Mme Sylvie BONSON – chargée de communication

et en cas d'absence ou d'empêchement, subdélégation est donnée, sous le contrôle et la responsabilité de leur chef de district ou d'unité, aux adjoints désignés ci-après :

- Mme Béatrice SIERIES - unité des moyens généraux et informatique
- M. Emmanuel GATEAU - district de Saintes
- M. Éric MOMPEIX - district d'Angoulême
- M. Didier PARAT - district de Gironde
- M. Alain SOURBETS - district de Gironde
- M. Jean-Pierre LABERRONDO - district de Pau-Oloron
- M. Didier FLUTRE - centre d'ingénierie et de gestion du trafic

à l'effet de signer dans le cadre strict des dotations budgétaires allouées et dans le strict respect des procédures comptables et de gestion budgétaire :

- les marchés d'un montant inférieur à 50 000€ HT ainsi que tous les actes prévus pour leur passation ou leur exécution par le code des marchés publics,
- les bons de commande d'un montant inférieur à 50 000€ HT émis dans le cadre d'un marché à bons de commande,
- les propositions d'engagements et de liquidation, et les pièces justificatives qui les accompagnent.

## ARTICLE 5

Subdélégation est donnée, dans les conditions de l'article premier et dans le cadre de leurs attributions, aux agents désignés ci-après, en cas d'absence ou d'empêchement de leur chef de service ou de mission :

- M. Yves SCHIANO – Chef de l'unité gestion du matériel, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, M. Patrick BONNIN, adjoint au chef de l'unité.

à l'effet de signer dans le cadre strict des dotations budgétaires allouées et dans le strict respect des procédures comptables et de gestion budgétaire :

- les marchés d'un montant inférieur à 15 000€ HT ainsi que tous les actes prévus pour leur passation ou leur exécution par le code des marchés publics,
- les bons de commande d'un montant inférieur à 15 000€ HT émis dans le cadre d'un marché à bons de commande,
- les propositions d'engagements et de liquidation, et les pièces justificatives qui les accompagnent.

## ARTICLE 6

Subdélégation de signature est donnée, dans les conditions de l'article premier et chacun dans le cadre de leurs attributions, aux chefs de Centre d'Entretien et d'Intervention (CEI) et autres agents désignés ci-après, sous le contrôle et la responsabilité des chefs de district ou d'unité concernés, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers :

- M. Jean-Luc MEYRAT, CEI de Lormont et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Jean-Claude DARROMAN.
- M. Bruno BERTAZZO, CEI de Mios, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, M. Jérôme DAVID, CEI de Mios
- M. Christophe BERGER et M. Marc POMES, CEI de Villanave d'Ornon
- M. Éric GUEREVEN, District de Gironde
- M. Christophe ALTHAPE, CEI d'Oloron
- Mme Christelle DULOUT, CEI de Bedous
- M. Didier GABARD, CEI de Couhé
- M. Daniel BERTRAND, CEI de Mansle-Ruffec
- M. Stéphane FRESLON, CEI d' Angoulême, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, M. Patrice PREVOTEL, CEI d'Angoulême
- M. Patrick MONTIGAUD, CEI de Montlieu
- M. Jean-Michel GEOFFROY, CEI de Cognac-Jarnac
- M. Alain MASSON, CEI de Saintes
- M. Pierre HYVES, CEI de La Rochelle, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, M. Raphaël BRIE
- M. Laurent SAINT-MARC, chargé du patrimoine ouvrages d'art du district de Gironde

à l'effet de signer dans le cadre strict des dotations budgétaires allouées et dans le strict respect des procédures comptables et de gestion budgétaire :

- les marchés d'un montant inférieur à 15 000€ HT ainsi que tous les actes prévus pour leur passation ou leur exécution par le code des marchés publics,
- les bons de commande d'un montant inférieur à 15 000€ HT émis dans le cadre d'un marché à bons de commande,
- les propositions d'engagements et de liquidation, et les pièces justificatives qui les accompagnent.

## ARTICLE 7

Subdélégation de signature est donnée, dans les condition de l'article premier et dans le cadre de ses attributions, à M. Fabrice MARIE, chef de la Mission Maîtrises d'ouvrages, à l'effet de signer les protocoles d'accord amiable dans le cadre des règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers et des dommages subis ou causés par l'État du fait d'accidents de la circulation ainsi que les documents relatifs à la réalisation des opérations de recettes (formulaires Chorus) d'un montant inférieur à 50 000€ HT.

## ARTICLE 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice MARIE, subdélégation de signature est donnée, dans les conditions de l'article premier et dans le cadre de ses attributions, à Mme Françoise NICOT, responsable de l'unité juridique et contentieux, à l'effet de signer les protocoles d'accord amiable dans le cadre des règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers et des règlements amiables des dommages subis ou causés par l'État du fait d'accidents de la circulation, les commandes liées aux procédures juridiques ainsi que les documents relatifs à la réalisation des opérations de recettes d'un montant inférieur à 15 000€ HT.

## ARTICLE 9

La secrétaire générale de la direction interdépartementale des routes Atlantique est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Bordeaux, le **17 JAN. 2013**

**Le directeur interdépartemental des routes  
Atlantique**

**Jacques LE MESTRE**



PREFET DE LA GIRONDE

ARRÊTÉ du 17 JAN. 2013

---

*SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE PAR MONSIEUR  
JACQUES LE MESTRE, DIRECTEUR INTERDÉPARTEMENTAL DES ROUTES  
ATLANTIQUE*

---

LE DIRECTEUR INTERDEPARTEMENTAL DES ROUTES ATLANTIQUE

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

VU l'arrêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes ;

VU l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 nommant M. Jacques LE MESTRE, en qualité de directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 mai 2012 portant organisation de la direction interdépartementale des routes Atlantique ;

VU l'arrêté en date du 12 septembre 2012 portant délégation de signature pris par Monsieur le Préfet de la Gironde, au profit de Monsieur Jacques Le MESTRE, en sa qualité de directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la direction interdépartementale des routes Atlantiques ,

**ARRETE**

**ARTICLE 1<sup>ER</sup>:**

En cas d'absence ou d'empêchement de sa part, subdélégation de signature est accordée par Monsieur Jacques LE MESTRE, directeur interdépartemental des routes Atlantique, au profit des agents désignés à l'annexe n°2, à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions, les décisions concernant le préfet de Gironde mentionnées à l'annexe n°1 du présent arrêté.

**ARTICLE 2 :**

La secrétaire générale de la direction interdépartementale des routes Atlantique sera chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le **17 JAN. 2013**

**Le Directeur interdépartemental des routes  
Atlantique,**

**Jacques LE MESTRE**

**ANNEXE N°1 à l'arrêté portant délégation de signature pour l'administration générale**

| N° de code   | Nature des décisions déléguées   | Référence                           |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>A / Administration générale</b>   |  |                                     |
| <b>I - Pour l'ensemble des personnels fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires de l'Etat</b> , à l'exception des agents visés au II : |  |                                     |
| A1   | Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel en application du décret N°84-959 du 25 octobre 1984, du décret N°82-624 du 20 juillet 1982, et du décret N°86-83 du 17 janvier 1986 modifié.  |                                     |
| A2   | Octroi aux fonctionnaires du congé parental en application de l'article 54 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.  |                                     |
| A3   | Octroi aux agents non titulaires de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles en vertu des articles 19 à 21 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié (congé parental, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé de présence parentale...).   |                                     |
| A4   | Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement pour raisons familiales ou personnelles et du congé postnatal (articles 19 à 23) et des congés de longue maladie et de longue durée (article 24) attribués en application du décret 94-874 du 7 octobre 1994 modifié.  |                                     |
| A5   | Octroi du congé pour naissance d'un enfant institué par la loi 46-1085 du 18 mai 1948.   | D 86-351<br>du 06/03/1986 modifié   |
| A6   | Décision de réintégration des fonctionnaires stagiaires et agents non titulaires lorsqu'elle a lieu dans le service d'origine et dans les cas suivants :<br>- au terme d'une période de travail à temps partiel ;<br>- au terme d'un congé de longue durée ou de grave maladie ;<br>- pour une période de mi-temps thérapeutique après un congé de longue maladie ou de longue durée ;<br>- au terme d'un congé de longue maladie. |                                     |
| A7   | Octroi des autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du droit syndical dans la fonction publique prévues aux articles 12 et suivants du décret N°82-447 du 28 mai 1982, modifié.   | D n°82-447<br>du 28/05/1982 modifié |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| A8  | <p>Octroi des autorisations spéciales d'absence :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;</li> <li>- pour les événements de famille ;</li> <li>- en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse, prévues au chapitre III §1-1°, §1-2°, §2-1°, §3 de l'instruction N° 7 du 23 mars 1950 prise pour l'application du statut de la fonction publique ;</li> <li>- pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde.</li> </ul>   | <p>Cir. FP 1475 et B2A/98 du 20/07/ 1982</p>                           |
| A9  | <p>Octroi des congés suivants aux agents titulaires et stagiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- congés annuels et jours RTT ;</li> <li>- congés de maladie "ordinaires" ;</li> <li>- congés pour maternité, paternité ou adoption ;</li> <li>- congés pour formation syndicale ;</li> <li>- congé sen vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;</li> <li>- congés pour formation professionnelle ;</li> <li>- congés de représentation.</li> </ul>   | <p>D n°84-972 du 26/10/1984 modifié et D n°2005-1237 du 28/09/2005</p> |
| A10 | <p>Octroi aux agents non titulaires de l'Etat des congés suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- congés annuels et des jours RTT ;</li> <li>- congés de maladie "ordinaires" ;</li> <li>- congés occasionnés par un accident de travail ou une maladie professionnelle</li> <li>- congés pour maternité, paternité ou adoption ;</li> <li>- congés pour formation syndicale ;</li> <li>- congés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;</li> <li>- congés pour formation professionnelle ;</li> <li>- congés de représentation.</li> </ul>   | <p>D n°86-83 du 17/01/1986 modifié et D n°2005-1237 du 28/09/2005</p>  |
| A11 | <p>Octroi des congés de maladie "ordinaires", étendus aux stagiaires par la Circulaire n° FP4 n°711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service.</p>   |  |
| A12 | <p>Affectation à un poste de travail des fonctionnaires et agents non titulaires énumérés ci-après lorsque cette mesure n'entraîne ni changement de résidence, ni modification de la situation des agents occupant un emploi fonctionnel :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tous les fonctionnaires de catégories B et C ;</li> <li>2) les fonctionnaires suivants de catégorie A : <ul style="list-style-type: none"> <li>- attachés administratifs ou assimilés</li> <li>- ingénieurs des travaux publics de l'État ou assimilés. Est exclue toutefois la désignation des chefs de subdivision territoriale qu'ils appartiennent à la catégorie A ou B ;</li> </ul> </li> <li>3) tous les agents non titulaires de l'État.</li> </ol> |  |
| A13 | <p>Mise en disponibilité des fonctionnaires en application des articles 43 à 47 du décret N° 85-986 du 16 septembre 1985.</p>  |  |
| A14 | <p>Octroi des congés attribués en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes traitant des congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre et en application des 3° et 4° alinéa de l'article 34 de la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984, relatifs aux congés de longue maladie, et aux congés de longue durée.</p>  |  |
| A15 | <p>Octroi aux agents non titulaires de l'Etat des congés de grave maladie et des congés de maladie sans traitement, en application des articles 13, 16 et 17 paragraphe 2 du décret N° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié.</p>  |  |
| A16 | <p>Notation.</p>   |  |
| A17 | <p>Pour tous les agents éligibles à la NBI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêté déterminant les postes éligibles et le nombre de points attribués à chacun d'eux ;</li> </ul>   | <p>D n° 93-522 du 26/03/1993 et D n°91-1067 du 14/10/91 modifié</p>    |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | - Arrêtés individuels portant attribution des points aux titulaires des postes mentionnés par l'arrêté ci-dessus.   |  |
|     | <b>II - Pour les Personnels des catégories C appartenant aux corps suivants des services extérieurs :</b><br>Agents administratifs, adjoints administratifs, dessinateurs, agents d'exploitation et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat (à l'exception, pour ce dernier corps, de la rubrique A19), ouvriers de parc et atelier.                         |  |
| A18 | Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire, après concours, examens professionnels ou examens d'aptitude ;<br>Nomination après inscription sur une liste nationale d'aptitude.  | D n°86-351 du 06/03/1986 ; D n°90-302 du 04/04/1990 et A du 04/04/1990     |
| A19 | Répartition des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon à compter du 1er juillet 1991.  | Loi du 21/03/1928 ; D n°65-382 du 02/05/1965 et circ. DP/GB2 du 19/12/1991 |
| A20 | Décisions d'avancement :<br>- avancement d'échelon ;<br>- nomination au grade supérieur après inscription sur le tableau d'avancement national ;<br>- promotion au groupe de rémunération immédiatement supérieur .   |  |
| A21 | Mutations :<br>- qui n'entraînent pas un changement de résidence ;<br>- qui entraînent un changement de résidence ;<br>- qui modifient la situation de l'agent.   |  |
| A22 | Décisions disciplinaires :<br>- suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi N° 83-34 du 13 juillet 1983 ;<br>- toutes les sanctions prévues à l'article 66 de la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984.   |  |
| A23 | Décisions concernant :<br>- les détachements et l'intégration après détachement autres que ceux nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres ;<br>- la mise en disponibilité dans les cas prévus par le décret N° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, sauf ceux nécessitant l'avis du Comité Médical Supérieur. |  |
| A24 | Les décisions plaçant les fonctionnaires en position de congé parental.   |  |
| A25 | Décisions de réintégration.   |  |
| A26 | Cessation définitive de fonctions :<br>- admission à la retraite (sauf pour invalidité) ;<br>- acceptation de la démission ;<br>- licenciement ;<br>- radiation des cadres pour abandon de poste.   |  |
| A27 | Décisions d'octroi de congés :<br>- congé annuel, jours RTT et congé exceptionnel ;<br>- congé de maladie "ordinaire" ;<br>- congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur ;<br>- congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur.  |  |
| A28 | Décisions d'octroi d'autorisations :<br>- autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;<br>- autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et organismes professionnels ;<br>- autorisation spéciale d'absence pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;                                  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | - pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde ;<br>- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;<br>- octroi d'autorisation de travail à mi-temps, pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;<br>- mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions du décret N° 82-579 du 5 juillet 1982 modifié et de l'ordonnance N° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée. |   |
| A29   | <b>III - Pour les agents contractuels régis par des règlements locaux :</b><br>Tous les actes de gestion définis par les directives générales du 2 décembre 1969 et du 29 avril 1970 par la décision du 14 mai 1973 et la circulaire N° 69.200 du 12 juin 1969 modifiée.  |   |
|   | <b>IV - Pour les agents appartenant au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :</b>  |   |
| A30   | Mutations pour les agents du 1er niveau de grade de ce corps.   |   |
| A31   | Notation et avancement d'échelon.   | A du 18/10/1988                                       |
|   | <b>V - Autres actes de gestion (tous les agents):</b>   |   |
| A32   | Liquidation des droits des victimes d'accidents du travail.   | Circ. n°A31 du 19/08/1947                             |
| A33   | Délivrance des autorisations requises pour exercer les fonctions d'expert ou d'enseignant.  | Circ. du 07/06/1971                                   |
| A34   | Convention de stages.   |   |
| A35   | Habilitation des agents à conduire, en sécurité, des engins de travaux publics.   | A. du 02/12/1998 et code du travail art.R233-13-19    |
| A36   | Concession de logement.   |   |
| A37   | Décision sur les compte-épargne-temps.  |   |
| A38   | Notifications individuelles de maintien dans l'emploi adressées notamment aux fonctionnaires et agents chargés de l'exploitation et de l'entretien des routes et des ouvrages, inscrits sur la liste des personnels susceptibles de devoir assurer un service continu en cas de grève.  |   |
| A39   | Délivrance des ordres de mission.   |   |
| A40   | Habilitation électrique des agents  | D du 14/11/1988<br>A. interministériel du 17/01/01989 |
| <b>B / Responsabilité civile</b>              |   |   |
| B1  | Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers.   | Circ. n° 68-28 du 10/10/68                            |
| B2  | Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat du fait d'accidents de la circulation.  | A. du 30/05/52  |
| <b>C / Gestion du domaine privé de l'Etat</b> |   |   |
| C1  | Décision en tant que service affectataire d'acquérir ou de céder des biens immobiliers privés de l'Etat par voie amiable.   |   |
| C2  | Décision de remise au service des domaines de terrains devenus inutiles au service.   | Code du domaine de l'Etat Art L53                     |
| C3  | Procès-verbaux de remise des matériels et mobiliers au service des domaines.  | Code du domaine de l'Etat art L67                     |
| C4  | Conventions de locations.   | Code du domaine de l'Etat art R3                      |

## ANNEXE N° 2 à l'arrêté portant délégation de signature pour l'administration générale

### Titulaires des délégations

1 / Subdélégation est donnée, dans les conditions de l'article premier à Monsieur Didier **BUREAU**, directeur adjoint chargé de l'exploitation et à Monsieur Didier **CAUDOUX**, directeur adjoint chargé du développement, pour tous les domaines de l'annexe n°1.

2 / Pour les chefs de services, de mission et les responsables de district, subdélégation est donnée, dans les conditions de l'article premier et dans le cadre de leurs attributions, pour les domaines référencés ci-après :

Pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A1 à A37, A39, B2 et C1 à C4 intéressant la gestion du domaine privé de l'Etat, à Mme Claudine **MARMOTTAN**, secrétaire générale ;

Pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A8 et A28 limitées aux autorisations spéciales d'absence pour événements de famille, en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse et pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, A9, A10 et A27, limitées à l'octroi des congés annuels et des jours RTT, A39 puis B1 et B2 relatifs à la responsabilité civile puis C1 à C4 intéressant la gestion du domaine privé de l'Etat, à M. Fabrice **MARIE**, responsable de la Mission Maîtrises d'ouvrages (MIMO) ;

Pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A8 et A28 limitées aux autorisations spéciales d'absence pour événements de famille, en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse et pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, A9, A10 et A27, limitées à l'octroi des congés annuels et des jours RTT et A39 à :

- M. Gilles **LACASSY**, responsable du service d'ingénierie pour l'exploitation et l'entretien de la route (SIEER) par intérim;
- M. Jacques **COUTIN**, chef du service d'ingénierie routière Aquitaine (SIR Aquitaine) ;
- Mme Virginie **AUDIGE**, chef du service d'ingénierie routière Poitou-Charentes (SIR Poitou-Charentes) ;
- M. Cédric **TAJCHNER**, responsable du district de Gironde et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Didier **PARAT** et Monsieur Alain **SOURBETS**, adjoints au responsable du district de Gironde ;
- M. Jean-Marie **MERLE**, responsable du district de Pau-Oloron et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Jean-Pierre **LABERRONDO**, adjoint au responsable du district de Pau-Oloron ;
- M. Aymeric **AUDIGE**, responsable du district d'Angoulême et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Eric **MOMPEIX**, adjoint au responsable du district d'Angoulême ;
- M. Paul **FRESNEAU**, responsable du district de Saintes, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Emmanuel **GATEAU**, adjoint au responsable du district de Saintes.

3 / Pour certains responsables d'unités, subdélégation de signature est donnée dans les conditions de l'article premier et dans le cadre de leurs attributions, pour les domaines référencés ci-après :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrice **MARIE**, pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A8 et A28 limitées aux autorisations spéciales d'absence pour événements de famille, en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse et pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, A9, A10 et A27, limitées à l'octroi des congés annuels et des jours RTT, A39, B1 et B2 intéressant les règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers et ceux subis ou causés par l'Etat du fait d'accidents de la circulation à Mme Françoise **NICOT**, responsable de l'unité juridique et contentieux.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrice **MARIE**, pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A8 et A28 limitées aux autorisations spéciales d'absence pour événements de famille, en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse et pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, A9, A10 et A27, limitées à l'octroi des congés annuels et des jours RTT et A39, C1 à C4 portant sur la gestion du domaine privé de l'Etat à M. Frédéric **DEWEZ**, responsable de l'unité assistance opérations.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Claudine **MARMOTTAN**, pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A1 à A39 intéressant les actes de ressources humaines à Mme Virginie **STORA**, responsable de l'unité management et pilotage des ressources humaines.

4/ Pour les responsables d'unités et chefs d'équipe projet, subdélégation de signature est donnée, dans les conditions de l'article premier et dans le cadre de leurs attributions, pour les domaines référencés ci-après :

Pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A8 et A28 limitées aux autorisations spéciales d'absence pour événements de famille, en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse et pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, A9, A10 et A27, limitées à l'octroi des congés annuels et des jours RTT et A39 à :

Unités rattachées à la Direction :

- M. Florian **PERRON**, conseiller de gestion et modernisation ;
- Mme Sylvie **BONSON**, chargée de communication et des relations avec les usagers ;

Secrétariat Général :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Claudine **MARMOTTAN** :

- M. Nicolas **BRUNEAUD**, responsable de l'unité sécurité et prévention ;
- Mme Dominique **REMAUT**, responsable de l'unité moyens généraux et informatique ;
- Mme Cécile **HAYS**, responsable de l'unité contrôle financier et gestion budgétaire ;
- Mme Chantal **BYTCHKOWSKY**, responsable de l'unité développement des compétences ;

Mission Maîtrises d'ouvrages :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrice **MARIE** :

- Mme Anne **LAMBERT**, responsable de l'unité commande publique et gestion budgétaire ;

Service d'ingénierie pour l'exploitation et l'entretien de la route :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles **LACASSY** :

- M. Pascal **DUCHATEAU**, responsable de l'unité ouvrages d'art ;
- M. Francis **BUGEAUD**, responsable de l'unité entretien du patrimoine routier ;
- M. Yves **SCHIANO**, chargé de gestion du matériel ;
- M. Francis **LACOSTE**, responsable du centre d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Didier **FLUTRE**, adjoint au responsable du CIGT ;

SIR Aquitaine :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacques **COUTIN** :

- M. Jean-Marc **COUDESFEYTES**, chef de l'équipe projet 1 ;
- M. Maurice **FAVRE**, chef de l'équipe projet 2 ;
- M. André **MOUTENGOU**, responsable de l'antenne ouvrages d'art de Pau ;
- M. Patrick **PRAT**, chef d'équipe projet 3 ;

SIR Poitou-Charentes :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Virginie **AUDIGE** :

- Mme Anne **SALVAN**, responsable du bureau administratif ;
- M. Alain **DUDOIT**, chef d'équipe projet ;
- M. Jean-Louis **MATHIEU**, chef d'équipe projet par intérim ;

5/ Pour les chefs de centre d'entretien et d'intervention, subdélégation de signature est donnée dans les conditions de l'article premier et dans le cadre de leurs attributions, pour les domaines référencés ci-après :

En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du district et de son (ses) adjoint(s), pour les matières codifiées sous les numéros, repris à l'annexe n°1 au présent arrêté, suivants : A9, A10 et A27, limitées à l'octroi des congés annuels et des jours RTT :

- M. Jean Luc **MEYRAT**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Lormont et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Jean-Claude **DARROMAN**.
- M. Christophe **BERGER**, contrôleur des TPE responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Villenave d'Ornon ;
- M. Marc **POMES**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Villenave d'Ornon ;
- M. Jean-Michel **GEOFFROY**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Cognac Jarnac ;
- M. Olivier **MASSON**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Saintes ;
- M. Pierre **HYVES**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de La Rochelle, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Raphaël **BRIE** ;
- M. Bruno **BERTAZZO**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Mios et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Jérôme **DAVID** ;
- M. Didier **GABARD**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Couhé ;
- M. Daniel **BERTRAND**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Mansle Ruffec ;
- M. Stéphane **FRESLON**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) d'Angoulême ;
- M. Patrick **MONTIGAUD**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Montlieu ;
- M. Christophe **ALTHAPE**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) d'Oloron ;
- Mme Christelle **DULOUT**, responsable du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Bedous.

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE

ARRÊTÉ DU 29 JAN. 2013

DIRECTION DES  
RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES

Bureau du Contrôle de  
Légalité et de  
l'intercommunalité

*ARRETE COMPLEMENTAIRE A L'ARRETE DE PROJET DE PERIMETRE  
DU 18 DECEMBRE 2012 DU NOUVEAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
ISSU DE LA FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU  
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIEPA) DU NORD LIBOURNAIS, DU  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
ET D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DES BILLAUX, LALANDE-DE-  
POMEROL, DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT (SIEA) DE LA VALLEE DE LA DRONNE ET DU  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET  
D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA VALLEE DE L'ISLE*

LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE  
PREFET DE LA GIRONDE  
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

- VU la Loi N° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales,
- VU la Loi N°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment son article 61-III,
- VU la Loi N°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte communale,
- VU la Loi N°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération,
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5212-27,
- VU le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde arrêté le 27 décembre 2011, et notamment ses articles 23 et 24,
- VU l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2012 prononçant l'extension de périmètre du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la Vallée de l'Isle à la commune de Les Eglisottes-et-Chalaires à compter du 1er janvier 2013,
- VU l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2012 proposant la fusion du Syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement (SIEPA) du Nord Libournais, du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement (SIAEPA) des Billaux, Lalande-de-Pomerol, du Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de la Vallée de la Dronne et du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la Vallée de l'Isle,

**CONSIDÉRANT** que la commune de Les Eglisottes-et-Chalaires est membre du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEPA) de la Vallée de l'Isle depuis le 1er janvier 2013,

**CONSIDÉRANT** que les dispositions requises sont remplies,

**SUR PROPOSITION** du Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde ;

## ARRETE

**ARTICLE PREMIER** - L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2012 de projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIEPA) DU NORD LIBOURNAIS, DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DES BILLAUX ET LALANDE-DE-POMEROL, DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT (SIEA) DE LA VALLEE DE LA DRONNE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA VALLEE DE L'ISLE est modifié ainsi qu'il suit :

« La liste des 31 communes intéressées par le projet de fusion de ces quatre syndicats est la suivante :

➤ Pour le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement (SIEPA) du Nord Libournais :

Les communes de : ABZAC - BAYAS - BONZAC - GUITRES - LAGORCE - LAPOUYADE - MARANSIN - SABLONS - SAINT-CIERS-D'ABZAC - SAINT-DENIS-DE-PILE - SAINT-MARTIN-DE-LAYE - SAINT-MARTIN-DU-BOIS - SAVIGNAC-DE-L'ISLE - TIZAC-DE-LAPOUYADE -

➤ Pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement (SIAEPA) des Billaux, Lalande-de-Pomerol :

Les communes de : LES BILLAUX - LALANDE-DE-POMEROL -

➤ Pour le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de la Vallée de la Dronne :

Les communes de : CHAMADELLE - COUTRAS - LES PEINTURES -

➤ Pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la vallée de l'Isle :

Les communes de : ABZAC - CAMPS-SUR-L'ISLE - COUTRAS - LE FIEU - GOURS - LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES - PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS - PORCHERES - PUYNORMAND - SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE - SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE - SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES - SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND - SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE ».

**ARTICLE 2** - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde et le Sous-Préfet de l'arrondissement de Libourne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Gironde et qui sera notifié à l'ensemble des communes ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par la fusion.

**ARTICLE 3** - La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Bordeaux, le

29 JAN. 2013

LE PREFET,

  
Michel DELPUECH

PREFET DE LA GIRONDE

**PREFECTURE DE LA GIRONDE**

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
Bureau des Élections, des Consultations  
et des Enquêtes d'Utilité Publique

Arrêté du 31 JAN. 2013

---

**COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX**

**ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX  
D'AMÉNAGEMENT DE L'AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU  
ENTRE LA ROUTE DE TOULOUSE ET LE CHEMIN DU PAS DE LA CÔTE SUR LE  
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON**

---

**LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE  
PRÉFET DE LA GIRONDE  
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR  
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L. 11-1, L. 11-1-2, L. 11-2, L.11-5 et L. 11-7,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 126-1,

VU la décision en date du 6 mars 2012 de M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux désignant le commissaire enquêteur et le suppléant,

VU l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de l'avenue Georges Clémenceau entre la route de Toulouse et le chemin du Pas de la Côte sur le territoire de la commune de VILLENAVE D'ORNON,

VU les pièces du dossier qui ont été soumises à l'enquête susvisée dans la commune de VILLENAVE D'ORNON du 7 mai au 8 juin 2012 inclus,

VU l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur en date du 27 juin 2012 à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée assorti de préconisations,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 23 novembre 2012 n° 2012/07773 confirmant par une déclaration de projet que l'opération en cause présente un caractère d'intérêt général,

VU le document accompagnant le présent arrêté présentant l'exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet et répondant aux préconisations du commissaire enquêteur,

VU la lettre de M. le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux en date du 22 janvier 2013 sollicitant la prise de l'arrêté de déclaration d'utilité publique,

VU le plan général des travaux qui restera annexé au présent arrêté,

**SUR PROPOSITION** du Secrétaire Général de la préfecture de la Gironde.

## **ARRÊTE**

**ARTICLE PREMIER** - Sont déclarés **d'utilité publique** au profit de la **COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX**, les travaux d'aménagement de l'avenue Georges Clémenceau entre la route de Toulouse et le chemin du Pas de la Côte sur le territoire de la commune de **VILLENAVE D'ORNON** conformément au plan au 1/1 000e annexé au présent arrêté.

**ARTICLE 2** - La **COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX** est autorisée à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée.

**ARTICLE 3** - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde et affiché à la Communauté Urbaine de Bordeaux et à la mairie de **VILLENAVE D'ORNON** pendant un mois. Cette formalité sera justifiée par un certificat du Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux et du Maire de **VILLENAVE D'ORNON**.

**ARTICLE 4** - Conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.

Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé étant précisé qu'en application de l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ».

**ARTICLE 5** - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,

M. le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux,

M. le Maire de **VILLENAVE D'ORNON**,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bordeaux, le 31 JAN. 2013

**Le Préfet,**

Pour le Préfet,  
**Le Secrétaire Général**

**Jean-Michel BEDECARRAX**



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA GIRONDE

**PREFECTURE DE LA GIRONDE**  
**DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES**  
**ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES**  
Bureau des Élections, des Consultations  
et Enquêtes d'Utilité Publique

**Document accompagnant l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'aménagement de l'avenue Georges Clémenceau entre la route de Toulouse et le chemin du Pas de la Côte sur le territoire de la commune de VILLENAVE D'ORNON**

**EXPOSÉ DES MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT LE CARACTÈRE D'UTILITÉ PUBLIQUE DE L'OPÉRATION**

Le présent document relève des dispositions de l'article L. 11-1-1 3e alinéa du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui précise que « *l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération* ».

**1 – Présentation de l'opération**

• **Maîtrise d'ouvrage**

Les travaux nécessaires à l'aménagement de l'avenue Georges Clémenceau entre la route de Toulouse et le chemin du Pas de la Côte sur le territoire de la commune de VILLENAVE D'ORNON seront conduits par la Communauté Urbaine de Bordeaux.

• **Descriptif des aménagements projetés**

Cette opération vise, dans le cadre de la programmation figurant au contrat de co-développement 2012 – 2014, à améliorer la situation actuelle par le réaménagement de l'avenue Georges Clémenceau entre la route de Toulouse et le chemin du Pas de la Côte sur la commune de VILLENAVE D'ORNON.

Dans sa configuration actuelle, cette voie induit des risques vis-à-vis des différents usagers (automobile, cyclistes et piétons) et riverains. Les problèmes identifiés sont nombreux : perte de la continuité des trottoirs, trottoirs étroits, absence de bandes spécifiques pour la circulation des cyclistes, tracé rectiligne favorisant une vitesse excessive des automobilistes, manque de visibilité à certains endroits, sorties riveraines sans dégagement.

Le profil existant est le suivant :

- la largeur de la chaussée varie de 6,00 à 7,50 m,
- la largeur du trottoir côté Nord varie de 0,60 à 1,50 m,
- la largeur du trottoir côté Sud varie de 0,60 à 1,50 m

Un comptage trafic réalisé dans les deux sens confondus du 31 mai au 6 juin 2010 met en évidence un trafic moyen journalier annuel de 7 900 véhicules/jour.

Un recensement des accidents corporels de la circulation automobile sur l'avenue Georges Clémenceau a été effectué sur 5 ans du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2009. Un seul accident sans blessé grave a été recensé. Il impliquait une voiture et un scooter.

## **II – Caractère d'utilité publique**

Cette opération permettra de réduire la vitesse et d'augmenter le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes par l'aménagement de trottoirs aujourd'hui très étroits ainsi que par la création d'un itinéraire cyclable en site propre.

Cet aménagement prévoit ainsi :

- une chaussée de 5,80 m,
- la création de deux bandes servantes de 0,70 m et 1,30 m de large, de chaque côté, support de la signalisation et de l'éclairage public,
- la création de deux trottoirs aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) de 1,50 m de large de chaque côté,
- la création de deux pistes cyclables de 1,10 m de large de chaque côté,
- la création d'un carrefour giratoire à l'intersection de l'avenue Georges Clémenceau et du chemin du Pas de la Côte,
- le redressement de la rue du Tronquet avec la création d'un carrefour en T avec traitement paysagé,
- la création de deux abris voyageurs pour la ligne n° 88 arrêts « Ducros » et « Clémenceau côté Nord de la voie,
- le traitement de la traversée de la piste cyclable rue Aurélie Ducros.

L'étude d'impact requise, s'agissant de la réalisation de travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 €, a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale en date du 1er décembre 2011.

Le coût total prévisible de l'opération est estimée à 4 200 000 €.

Le projet est compatible avec l'emplacement réservé P 149 du Plan Local d'Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

## **III – Suites apportées au projet à l'issue de l'enquête préalable**

Dans son rapport en date du 4 juillet 2012 le commissaire enquêteur a relaté le déroulement de l'enquête qui s'est déroulée du 7 mai au 8 juin 2012 inclus et synthétisé les observations recueillies. Il émet à titre de conclusion :

- un avis favorable sans réserve au projet après avoir apprécié en toute équité les avantages et inconvénients dans le souci de l'intérêt général.

Les réponses apportées aux observations par le maître d'ouvrage ont été classées selon les thèmes suivants :

1°) Le dimensionnement global de l'aménagement projeté et la sécurité, plusieurs aspects devront être approfondis :

**- La création de stationnements publics longitudinaux, côté nord, constitue un des aspects qu'il convient d'envisager réellement, afin d'éviter les nuisances et dangers du stationnement sauvage, répondant en cela aux souhaits réaffirmés de plusieurs riverains.**

L'emprise publique de 13 m de largeur qui a été présentée au public dans le dossier d'enquête a été retenue afin d'impacter le moins possible les propriétés privées riveraines. Cette emprise n'est, compte tenu des caractéristiques du projet, effectivement pas suffisante à permettre d'intégrer du stationnement longitudinal.

Toutefois, la communauté s'engage à examiner, au cas par cas, dans le cadre uniquement des négociations amiables l'acquisition d'une bande de terrain supplémentaire afin d'intégrer des places de stationnement répondant en cela aux souhaits réaffirmés des riverains identifiés dans le rapport.

**- La création d'équipements propres à freiner l'allure des véhicules sur les 650 m de voie rectiligne (ralentisseurs de vitesse , îlots centraux, chicanes...) permettant de limiter les excès de vitesse au-delà de 50 Km/h.**

La conception même de l'aménagement de voirie a été étudiée aux fins de conduire à la réduction de la vitesse de circulation automobile : réduction de la largeur de la chaussée à 5,80 m contre 6 à 7 m actuellement (effet de paroi), mise en place d'un carrefour giratoire à l'intersection Clemenceau / Pas de la Côte notamment.

Cependant, sera examinée lors de l'élaboration des études détaillées l'opportunité d'intégrer des aménagements complémentaires de type ralentisseur ou chicane.

**- La mise en œuvre d'une réflexion sur la circulation des camions, en raison des nuisances sonores et vibratoires engendrées par le passage, de jour comme de nuit.**

La circulation des poids lourds est déjà réglementée sur la zone, avec notamment une interdiction de la circulation en transit des poids lourds de plus de 7,5 tonnes.

Cependant, l'autorité de police (le Maire) sera saisie à la mise en service de l'aménagement aux fins de réétudier l'efficacité et la pertinence de cette réglementation, ce qui lui permettra de prendre au besoin des mesures correctives.

**- La prise en compte de la continuité cyclable en direction du collège Pont de la Maye, devrait également faire partie intégrante de cet aménagement, afin de sécuriser au maximum le trajet des plus jeunes.**

La continuité cyclable sur l'avenue du Maréchal Leclerc en direction du collège Pont de la Maye correspond à un autre projet qui sera examiné ultérieurement dans le cadre des études de restructuration de la place Aristide Briand.

## 2°) Maintien de l'activité pendant les travaux

- Une réflexion plus élaborée sera conduite concernant la période de travaux (phasage des opérations : retrait des clôtures, déviations, sens uniques de circulation mis en place...), pour le maintien de l'accès des riverains et notamment au cabinet médical, incluant les problèmes de stationnement.

Il est prévu que le maître d'ouvrage, en collaboration avec la commune, procède, avant la phase travaux, à une information des riverains (particuliers, activités commerciales et de service) sur la consistance et le déroulement prévisionnel des travaux. Ceux-ci seront organisés de manière à réduire autant que faire se peut la gêne (notamment au niveau des accès) et les impacts du chantier sur la vie locale.

## 3°) Enfouissement des lignes aériennes de transport d'électricité et d'éclairage public

- Cet aspect sera réellement abordé avec les services compétents, afin de prévoir leur enfouissement durant la phase travaux.

Ce souhait sera porté à la connaissance de la commune, compétente pour prendre en charge l'enfouissement des lignes aériennes de transport d'électricité et d'éclairage public. La Communauté s'engage à assurer la coordination des travaux en cas de concomitance avec les travaux d'aménagement de voirie prévus dans le cadre du présent projet.

Au vu des observations du commissaire enquêteur et des réponses apportées par le maître d'ouvrage, la prise en considération de l'avis du commissaire enquêteur ne conduit à aucune modification des caractéristiques du projet qui a été soumis à l'enquête publique, mais seulement à des approfondissements, lors des phases ultérieures, de certains aspects accessoires ainsi qu'au renforcement des informations apportées aux riverains et des échanges avec la commune.

## IV – Caractère d'utilité publique

A la lumière des éléments ci-dessus, il apparaît que l'intérêt du projet n'est pas remis en cause et que son caractère d'utilité publique s'impose.

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE  
SECURITE SUD-OUEST

SGAP SUD-OUEST

Etat-major

ARRETE DU 31 JAN. 2013

---

**Délégation de signature aux directeurs et chefs de bureau du SGAP Sud-Ouest**

---

**LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-OUEST,  
PREFET DE LA REGION AQUITAINE,  
PREFET DE LA GIRONDE  
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

VU le code de la défense modifié par le décret 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;

VU le code de justice administrative, notamment l'article R 431-9 et le décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004 pris pour son application ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la Police Nationale ;

VU le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la Police Nationale et l'arrêté du 6 novembre 1995 du ministère de l'intérieur ;

VU le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi 95-73 du 21 janvier 1993 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

VU le décret n°2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police modifié notamment par le décret n°2009-1710 du 29 décembre 2009;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et notamment la délégation de gestion du 28 juillet 2008 qui s'y rapporte, établie entre le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministère de la défense relative à la réalisation des actes juridiques, des prestations et d'activités nécessaires au soutien de la gendarmerie nationale ;

VU le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur modifié par le décret n°2009-1725 du 30 décembre 2009 ;

VU l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activité pour l'emploi des jeunes ;

VU l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développements d'activité pour l'emploi des jeunes ;

VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté du 27 janvier 2010 portant création d'une commission nationale d'avancement et de discipline et de commissions locales d'avancement et de discipline compétentes à l'égard de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;

VU la circulaire ministérielle n° NOR/MDS/C/87/00164/C du 24 juin 1987 relative à la déconcentration en matière de réforme de matériel ;

VU le décret du 26 juillet 2012 nommant M. Michel DELPUECH Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde ;

VU le décret du 8 décembre 2011 nommant M. Hubert WEIGEL, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde ;

VU l'arrêté ministériel n°832 du 27 novembre 2003 nommant le Commissaire Divisionnaire Bruno CLEMENCE, Secrétaire général adjoint du Secrétariat Général pour l'Administration de la Police du Sud-Ouest ;

## ARRETE

### ARTICLE PREMIER

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hubert WEIGEL et de M. Bruno CLEMENCE, délégation de signature est accordée selon les dispositions prévues aux articles suivants et à l'exception :

- des lettres et rapports aux ministres, administrations centrales, aux élus et aux parlementaires ;
- des circulaires et des notes générales adressées aux préfets et chefs de service ;
- de la représentation de l'Etat devant les tribunaux administratifs au sens du décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004 ;
- du choix de l'attributaire, de la signature des accords-cadres, marchés publics et de leurs avenants pour lesquels M. CLEMENCE dispose d'une délégation de signature dans la limite de 500.000 euros ;
- des actes de location ou d'acquisition par France Domaine pour les besoins des services ;
- des concessions de logement au profit de personnels relevant de la Direction Générale de la Police Nationale ;
- des contrats concernant les dépenses propres du SGAP Sud-Ouest .

### ARTICLE 2

2-1 : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine ARROUILH, Directrice de l'Administration Générale et des Finances, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Dominique COURCELLE, Directeur Adjoint de l'Administration Générale et des Finances, en ce qui concerne :

- les actes administratifs et décisions ou documents relatifs à la gestion financière des personnels du ministère de l'Intérieur conformément aux dispositions réglementaires applicables, ainsi que l'engagement et la liquidation des dépenses pour les services relevant de la compétence du SGAP Sud-Ouest ;

- les actes, arrêtés et décisions ou conventions relatifs :
  - à l'engagement et la liquidation des dépenses pour les services relevant du ministère de l'Intérieur ou pour tous programmes budgétaires dont la gestion ou l'exécution financière serait déléguée au préfet délégué pour la défense et la sécurité ;
  - aux procédures de passation et d'exécution des marchés publics, accords-cadres et de leurs avenants ;
- les engagements juridiques des dépenses concernant le budget propre de la direction dans la limite de 10 000€ HT.

2-2 : Pour le fonctionnement du CSP CHORUS, et pour l'exécution des dépenses qui lui sont confiées pour les programmes 176, 128, 161, 152, 303, 216 et 309 (pour ce qui concerne la police nationale et la gendarmerie nationale), pour l'ensemble des services de la Zone de Défense et de sécurité Sud-Ouest, délégation est donnée :

2-2-1 : A l'effet de signer les bons de commandes, les certificats administratifs et les ordres de paiement à :

- Mme Catherine ARROUILH, Conseillère d'administration de l'intérieur et l'outre-mer, Directrice de l'administration générale et des finances,
- M. Dominique COURCELLE, Attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, Adjoint au directeur de l'administration général et des finances,
- Mme Sophie LE BERRE-LACHAUX, Attachée principale d'administration de l'intérieur et l'outre-mer, responsable de la plate-forme CHORUS,
- Mme Nele RAGONS, Attachée d'administration de l'intérieur et l'outre-mer, adjointe à la responsable de la plate-forme CHORUS,
- Mme Véronique PERRON, Secrétaire administrative de classe supérieure, chef de section,
- Mme Florence DELIGEY, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- Mme Cyrille GUEDON, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- M. Yann HAY, Secrétaire administratif de classe normale, chef de section,
- Mme Amélie RAPIN, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- Mme Valérie TRONEL, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- M. Lionel LAFARGUE, Secrétaire administratif de classe normale, chef de section,
- Mme Nathalie TERRAIS, Secrétaire administratif de classe normale, chef de section,

2-2-2 : A l'effet de valider les engagements juridiques aux responsables d'engagement juridique :

- Mme Sophie LE BERRE-LACHAUX, Attachée principale d'administration de l'intérieur et l'outre-mer, responsable de la plate-forme CHORUS,
- Mme Nele RAGONS, Attachée d'administration de l'intérieur et l'outre-mer, adjointe à la responsable de la plate-forme CHORUS,
- Mme Florence DELIGEY, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- Mme Nathalie TERRAIS, Secrétaire administratif de classe normale, chef de section,
- Ainsi qu'aux adjoints administratifs suivants :

|                    |                       |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| M. Arnaud BERLIN   | Mme Elodie FANJAT     | M. Olivier LABECOT   |
| Mme Sandra BERNARD | Mme Céline GARDET     | Mme Florence LEFEVRE |
| Mme Marion BOUSSIE | Mme Karine GUILLEE    | M. Julien PROST      |
| Mme Sylvie COLLIN  | Mme Christelle HECKEL |                      |

2-2-3. A l'effet de certifier le service fait aux gestionnaires de dépense :

|                        |                       |                        |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Mme Halima ANNANE      | Mme Sonia EL MAJDOUB  | Mme Marie-Laure MARCHI |
| Mme Elodie BEAUJARDIN  | Mme Virginie ESTEVE   | Mme Alexandra MENAIRD  |
| Mme Beata BESNARD      | Mme Dominique FAVARD  | Mme Isabelle MONTANGON |
| M. Florian BIGOT       | Mme Magalie FERRANDIZ | Mme Françoise MOREAU   |
| Mme Francine BISMUTH   | M. David FERREIRA     | Mme Laetitia OTOTESS   |
| Mme Amandine BOUCHET   | Mme Aurélie FRADET    | Mme Sybille PEIGNE     |
| Mme Nathalie BRESSAN   | Mme Caroline FRANCAUD | Mme Véronique PERRON   |
| Mme Christelle CASSANT | M. Armand GANUCHAUD   | M. Mickaël PEYRAMAYOU  |
| Mme Annick CHAUVELIERE | Mme Laurence GUINOT   | Mme Michèle PLETAN     |

|                             |                        |                               |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Mme Justine CHERIF          | Mme Aurélie HERBIN     | M. Frédéric POUGHEON-DRUON    |
| Mme Nathalie COULEAU        | Mme Catherine HIBAU    | Mme Sylvia RISSER             |
| M. Emiliano CUPIDO          | Mme Halima KACEM       | Mme Véronique RODRIGUEZ       |
| Mme Christine DANIELIS      | Mme Martine KAISER     | Mme Séverine ROQUEBERT        |
| Mme Laure-Marie DE BASTIANI | M. Olivier LAFAYE      | M. Rachid SGHIOURI EL IDRISSE |
| M. Jérôme DEJEAN            | Mme Magalie LAFITTE    | Mme Jacqueline TONIN          |
| M. Julien DESPERIEZ         | Mme Béatrice LAVALETTE | Mme Emilie YAMOUNE            |
| Mme Leïla DJEBARNI          | M. Loïc LESAGE         | M. Richard VU                 |
| Mme Elodie DOURTHE          | Mme Warda MALLEM       |                               |
| Mme Marie-Françoise DUCLOS  | Mme Stéphanie MANZANO  |                               |

2-2-4 : A l'effet de valider les demandes de paiement aux responsables des demandes de paiement :

- Mme Cyrille GUEDON, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- M. Yann HAY, Secrétaire administratif de classe normale, chef de section,
- Mme Amélie RAPIN, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- Mme Valérie TRONEL, Secrétaire administrative de classe normale, chef de section,
- M. Lionel LAFARGUE, Secrétaire administratif de classe normale, chef de section,
- Ainsi qu'aux adjoints administratifs suivants :

|                          |                          |                            |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Mme Isabelle ASNAKETCH   | Mme Catherine DEGREGORIO | M. Alain LEMOINE           |
| Mme Laetitia BACHIMONT   | Mme Olga DURANCET        | Mme Marie LOPEZ            |
| Mme Emilie BOIVIN        | M. Fabrice ESTADIEU      | Mme Laëtitia PACE          |
| Mme Marie-Hélène BOULAIN | Mme Patricia GAUVIN      | Mme Ketsamone SANAKOUNPHET |

2-2-5 : Délégation est également donnée pour signer et valider l'émission des titres et factures aux tiers et pour signer les bordereaux journaliers de recettes à :

- Mme Cyrille GUEDON, Secrétaire administrative de classe normale, responsable des recettes,
- Mme Christelle HECKEL, Adjoint administratif de 1<sup>ère</sup> classe, responsable des recettes,
- Mme Ketsamone SANAKOUNPHET, Adjoint administratif de 1<sup>ère</sup> classe, responsable des recettes,
- M. Armand GANUCHAUD, Adjoint administratif de 1<sup>ère</sup> classe, responsable des recettes.

2-3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine ARROUILH et de M. Dominique COURCELLE, la délégation de signature est consentie pour :

- les actes de gestion définis à l'article 2-1, chacun dans le domaine relevant de sa compétence ;
- les correspondances courantes relevant des attributions de leur bureau ;
- les états liquidatifs ;
- les ordres et frais de mission des agents relevant de leur bureau ;
- les congés des agents relevant de leur bureau ;

✧ à Mme Monique PANOL, Attaché d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau des Rémunérations et des Régimes Indemnitaires. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme Christelle ARNAUD, Secrétaire Administratif de Classe Supérieure, chef de la Section Paye pour les seuls justificatifs de paye ;

✧ à Mme Sylvie MICHEL, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, en charge du Contrôle Interne Comptable et de la Régie. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme Maryline FRUGIER, Secrétaire Administrative de Classe Supérieure, régisseuse ;

✧ à Mme Marion RENAULT, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau du Pilotage de la Ressource Financière. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme Bérengère ARNAUDIN, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, adjointe au chef du Bureau du Pilotage de la Ressource Financière;

✧ à M. Laurent VERDU, Attaché d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau de l'Administration Générale et des Marchés. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Rudolph MAURIN-PIRANDELLO, Attaché d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, adjoint au chef du Bureau de l'Administration Générale et des Marchés et à Mme Stéphanie PERRIN, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, adjointe au chef du Bureau de l'Administration Générale et des Marchés.

✧ à Mme Sophie LE BERRE-LACHAUX, Attachée principale d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef de la plate-forme CHORUS. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme Nele RAGONS, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, adjointe au chef du centre de service partagé CHORUS.

### ARTICLE 3

3-1 : Délégation de signature est donnée à Mme Claudette JAY, Directrice des Ressources Humaines, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Béatrice CHEVALIER, Attachée Principale d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, Chef du Bureau des Personnels, en ce qui concerne :

- les actes, arrêtés et décisions ou documents relatifs à la gestion administrative des personnels du Ministère de l'Intérieur affectés dans le ressort de la Zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, dans la limite des délégations de pouvoirs du préfet SGAP ;
- tous les actes relatifs aux adjoints de sécurité de la Gironde à l'exclusion des sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme.
- Les engagements juridiques des dépenses concernant le budget propre de la direction dans la limite de 10 000€ HT.:

3-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudette JAY, la délégation de signature est consentie uniquement dans les domaines relevant de leurs compétences en ce qui concerne :

- les correspondances courantes relevant des attributions de leur bureau ;
- les ordres et frais de mission des agents relevant de leur bureau ;
- les congés des agents relevant de leur bureau ;

à BORDEAUX :

✧ à Mme Béatrice CHEVALIER, Attachée Principale d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, Chef du Bureau des Personnels. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. Emmanuel DUQUEROIX, Attaché d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, adjoint au chef du Bureau des Personnels ;

✧ à M. Arnaud COMBABESSOU, Attaché d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau du Recrutement ;

✧ à Mme Martine GARY, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau de la Protection Sociale et des Pensions.

à TOULOUSE :

✧ à Mme Magali DUHARCOURT, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau des Personnels et du Recrutement. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme Catherine FEUILLERAT, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau de la Protection Sociale et des Pensions, à Mme Carmen MARTINEZ, Secrétaire Administrative de Classe Exceptionnelle et à Mme Sandra TARROUX, Secrétaire Administratif de Classe Normale ;

✧ à Mme Catherine FEUILLERAT, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau de la Protection Sociale et des Pensions. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme Magali DUHARCOURT, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau des Personnels et du Recrutement et à Mme Sandrine ANDRIEU, Secrétaire Administrative de Classe Supérieure, adjointe au chef du Bureau de la Protection Sociale et des Pensions.

### ARTICLE 4

4-1 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe BREGIER, Directeur de la Logistique, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Myriam DEMOISSON, adjointe au directeur ainsi qu'à M. Stéphane SANSIER, Directeur adjoint en charge de l'immobilier, en ce qui concerne :

- les actes, arrêtés et décisions ou conventions relatifs :
  - à l'approbation des procès-verbaux de perte ou de réforme des matériels autres que les matériels des systèmes d'information et de communication ;
  - à l'approbation des conventions portant règlement d'indemnités de remise en état d'immeubles ;
  - à la gestion administrative et financière des locaux de la Police Nationale et du patrimoine immobilier domaniale de la Gendarmerie Nationale;
- la destruction des armes et matériels d'armement affectés dans les services du Ministère de l'Intérieur ou provenant des abandons de propriété par des particuliers en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la

destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat et des textes d'application afférents ;

- Les engagements juridiques des dépenses concernant le budget propre de la direction dans la limite de 10 000€ HT.
- les dépenses concernant l'activité de la direction au profit des services de police et des autres organismes en convention dans la limite d'engagement juridique de dépenses :
  - 30 000 € TTC pour les affaires immobilières ;
  - sans seuil hormis la limite des disponibilités financières dans le cadre de marchés existants ;

4-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe BREGIER, de Mme Myriam DEMOISSON et de M. Stéphane SANSIER, la délégation de signature est consentie uniquement dans les domaines relevant de leurs compétences :

- les correspondances courantes relevant des attributions de leur bureau ;
- les ordres et frais de mission des agents relevant de leur bureau ;
- les congés des personnels relevant de leur bureau ;

à BORDEAUX :

- ◇ à M. Jean-François LAMOTHE, Ingénieur, Chef du Bureau de l'Armement et des Equipements.
- ◇ à M. Patrick LAGACHE, Ingénieur Principal , Chef du Bureau des Moyens Mobiles. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Lionel ARNAUD, Ingénieur, adjoint au chef du Bureau des Moyens Mobiles ;
- ◇ à M. Christian BEGARDES, Ingénieur Principal, chef du Bureau des Affaires Immobilières ;

à TOULOUSE :

- ◇ à Mme Michèle PERICAT, Secrétaire Administrative de Classe Exceptionnelle, Chef du Bureau de l'Armement et des Equipements ;
- ◇ à M. Thierry GUIGAND, Ingénieur Principal, Chef du Bureau des Moyens Mobiles ;
- ◇ à M. Alain FERRE, Ingénieur, Chef du bureau des Affaires Immobilières. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Yann KELKAL, Ingénieur, Adjoint au Chef du Bureau des Affaires Immobilières.

Ladite délégation est accordée aux chefs de bureau dans la limite d'engagement juridique de dépenses n'excédant pas 3 000 € HT.

4-3 : Pour le fonctionnement des affaires immobilières, et pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, délégation de signature est donnée :

- A l'effet de signer les lettres de consultations, les actes de conduite d'opération (ordre de service, réception de travaux, certification de service fait) pour toute opération immobilière inférieure à 30.000 €TTC dans le cadre du respect des instructions, à :
  - ◇ M. Christian BEGARDES, Ingénieur principal, Chef du Bureau des Affaires Immobilières de Bordeaux ;
  - ◇ M. Alain FERRE, Ingénieur, Chef du Bureau des Affaires Immobilières de Toulouse ;
  - ◇ M. Jacques ALCARAZ, Ingénieur principal, Chef du Service Local Immobilier Aquitaine Nord sis à Bordeaux ;
  - ◇ M. Patrick GAILLOT, Ingénieur principal, Chef du Service Local Immobilier Poitou-Charentes sis à La Rochelle ;
  - ◇ M. Alain MUZYKA, Ingénieur, Chef du Service Local Immobilier Aquitaine Sud sis à Pau ;
  - ◇ M. Pascal LABETOULLE, Ingénieur principal, Chef du Service Local Immobilier Limousin sis à Limoges.

- A l'effet de signer les correspondances courantes relevant des attributions de leur pôle, notamment validation des fiches patrimoniales, des courriers à l'attention des propriétaires et transmissions à l'attention du CSP Chorus, à :

✧ Mme Sophie CARLIER, Attachée d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, Chef du pôle administratif et comptable ;

✧ Mme Françoise ALEZINE, Ingénieur, Chef du pôle patrimonial zonal. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. Philippe CHAMP, Ingénieur principal, Adjoint au chef du pôle patrimonial zonal.

- A l'effet de signer les ordres et frais de mission et les congés des personnels relevant de leur service, hors autorisation d'absence à :

✧ Mme Sophie CARLIER, Attachée d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, Chef du pôle administratif et comptable ;

✧ Mme Françoise ALEZINE, Ingénieur, Chef du pôle patrimonial zonal ;

✧ M. Christian BEGARDES, Ingénieur principal, Chef du Bureau des Affaires Immobilières de Bordeaux ;

✧ M. Alain FERRE, Ingénieur, Chef du Bureau des Affaires Immobilières de Toulouse ;

✧ M. Jacques ALCARAZ, Ingénieur principal, Chef du Service Local Immobilier Aquitaine Nord sis à Bordeaux ;

✧ M. Patrick GAILLOT, Ingénieur principal, Chef du Service Local Immobilier Poitou-Charentes sis à La Rochelle ;

✧ M. Alain MUZYKA, Ingénieur, Chef du Service Local Immobilier Aquitaine Sud sis à Pau ;

✧ M. Pascal LABETOULLE, Ingénieur Principal, Chef du Service Local Immobilier Limousin sis à Limoges.

4-4 : en ce qui concerne la destruction des armes et matériels d'armement et pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, délégation de signature pour tous les actes de conduite et de vérification des destructions est donnée à :

✧ M. Jean-François LAMOTHE, Ingénieur, Chef du Bureau de l'Armement et des Equipements ;

✧ Mme Michèle PERICAT, Secrétaire Administrative de Classe Exceptionnelle, Chef du Bureau de l'Armement et des Equipements ;

## ARTICLE 5

Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel ACCORSI, Délégué Régional en ce qui concerne :

- les actes relevant de l'activité générale de la Délégation Régionale ;
- les actes des bureaux de la Délégation Régionale relevant de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction de la Logistique en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudette JAY ou de M. Philippe BREGIER ;
- Les engagements juridiques des dépenses concernant le budget propre de la délégation dans la limite de 10 000€ HT.

## ARTICLE 6

6-1 : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BURES, Attachée Principale d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef d'Etat-Major en ce qui concerne :

- tous les actes relevant de l'Etat-Major et des services qui lui sont rattachés y compris ceux relatifs à l'engagement juridique des dépenses.
- les actes relatifs à l'instruction, au règlement amiable ou au recours contentieux des personnels de la Police Nationale, aux demandes d'assistance judiciaire présentées par les fonctionnaires de police ou leurs ayants droit, à la gestion des accidents de la route, au recouvrement des recettes non fiscales ainsi qu'à l'exécution financière des dossiers contentieux de la Gendarmerie Nationale, objets de la délégation de gestion susvisée.
- les actes et documents relevant de l'activité du SGAP y compris ceux relatifs à l'engagement juridique des dépenses.

6-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline BURES, délégation de signature est donnée uniquement dans les domaines relevant de sa compétence :

- ✧ à M. Jérôme VACHEZ, Attaché d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du Bureau du Contentieux ;
- ✧ En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la délégation de signature est accordée à Mme Marie-Caroline LA TORRE, Attachée d'Administration de l'Intérieur et de l'outre-Mer, adjointe au chef du Bureau du Contentieux.

#### ARTICLE 7

Délégation de signature est, par ailleurs, accordée:

à BORDEAUX

- ✧ à M. Patrick BONNET, chef du service médical statutaire et de contrôle, pour toutes correspondances et documents administratifs relevant de ses attributions de chef de service et de secrétaire du comité médical et de la commission de réforme ;
- ✧ En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette délégation est accordée à M. Pierre SARLANGUE, médecin exerçant les fonctions d'adjoint au chef du service médical statutaire et de contrôle.

à TOULOUSE

- ✧ à Mme Anne MOUILLARD, chef du service médical statutaire et de contrôle, pour toutes correspondances et documents administratifs relevant de ses attributions de chef de service et de secrétaire du comité médical et de la commission de réforme ;
- ✧ En cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, cette délégation est accordée à Mme Marie-Claire BERNHARD, adjoint au chef du service médical statutaire et de contrôle.

#### ARTICLE 8

L'arrêté préfectoral du 12 novembre 2012 portant délégation de signature aux directeurs et chefs de bureau du SGAP Sud-Ouest est abrogé.

#### ARTICLE 9

Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, et le secrétaire général adjoint du secrétariat général pour l'administration de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le **31 JAN. 2013**

Le Préfet

  
Michel D~~EL~~PUECH

**Décision n° 2013 - 07 du 21 janvier 2013**

*Portant autorisation d'installation d'un appareil  
d'imagerie par résonance magnétique (IRM)  
spécialisé à l'activité ostéo-articulaire*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**Délivrée à la  
SA Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 2 octobre 2007 avec effet au 16 juin 2008, accordant l'autorisation à la SA Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 15-35 rue Boucher, 33300 Bordeaux, en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) 1,5 Tesla, de marque Philips, de type ACHIEVA, sur le site de la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine,

**VU** le renouvellement tacite de cette autorisation en date du 25 septembre 2012, pour une durée de 5 ans, à compter du 16 juin 2013,

**VU** la demande déclarée complète le 17 juillet 2012, présentée par la SA Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 15-35 rue Boucher, 33300 Bordeaux, en vue d'obtenir l'autorisation d'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé pour les examens ostéo-articulaires, sur le site de la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 prévoit, sur la durée du schéma, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux techniques mutualisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des appareils d'IRM polyvalents et 4 à des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que sur ce territoire de santé, 9 demandes d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM, dont une pour un appareil d'IRM polyvalent et huit pour des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires, ont été déposées dans la période de réception des demandes d'autorisation fixée du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2012 par arrêté du Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente,
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires doit être adossée à des IRM polyvalentes,
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé est l'un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 11 « Traitement du cancer », fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires adossés à des appareils d'IRM polyvalents avec comme objectif de libérer des plages pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

**CONSIDERANT** que l'instruction des demandes a été menée de manière comparative,

**CONSIDERANT** que le promoteur présente une demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé pour les examens ostéo-articulaires, adossé à un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) polyvalent,

**CONSIDERANT** que la demande présentée par la SA Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, répond pleinement aux objectifs fixés par le SROS-PRS / chapitre 13 : « Imagerie médicale », ainsi qu'aux objectifs fixés par le SROS-PRS / chapitre 11 : « traitement du cancer » pour ce qui concerne l'installation d'appareils d'IRM,

**CONSIDERANT** que ce nouvel appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire permettra de libérer des plages horaires sur l'appareil d'IRM polyvalent (dont l'activité est importante et concerne pour 67% des examens ostéo-articulaires), pour diminuer les délais de rendez vous et mieux répondre aux besoins pour les priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

**CONSIDERANT** que la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine développe une activité importante de cancérologie médicale et chirurgicale ; qu'elle est le siège d'un 3C (Centre de Coordination en Cancérologie) regroupant treize établissements de santé,

**CONSIDERANT** que cette installation d'appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire permettra de privilégier les examens non irradiants,

**CONSIDERANT** que la demande est justifiée en ce qu'elle répond également aux besoins de la population identifiés par le SROS-PRS / chapitre 13 : « Imagerie médicale » et chapitre 11 « Traitement du cancer »,

**CONSIDERANT** que la demande satisfait enfin aux conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement,

**CONSIDERANT** que le promoteur souscrit aux engagements prévus à l'article L.6122-5 du code susvisé concernant les dépenses à la charge de l'assurance maladie et la réalisation d'une évaluation,

**CONSIDERANT** qu'au vu des éléments précités, la demande d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire présentée par la SA Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, est prioritaire par rapport aux demandes concurrentes formulées sur le territoire de santé de la Gironde,

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, **est accordée** à la SA Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 15-35 rue Claude Boucher, 33300 BORDEAUX, en vue de l'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique Philips ACHIEVA, 1,5 tesla Nova de la société Philips Healthcare, spécialisé aux examens ostéo-articulaires, sur le site de la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 15-35 rue Claude Boucher, 33300 BORDEAUX.

FINESS de l'entité juridique : n° 33 000 027 4  
FINESS de l'établissement : n° 33 078 047 9

**ARTICLE 2** - L'autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de la notification de la présente décision et n'est pas achevée dans un délai de quatre ans après cette notification.

**ARTICLE 3** - La mise en service du nouvel appareil devra être déclarée sans délai au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.

**ARTICLE 4** - La durée de validité de l'autorisation est fixée à 5 ans à compter de la date de réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 5** - La visite de conformité, prévue à l'article D 6122-38, a lieu dans un délai de 6 mois suivant la réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 6** – Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

**ARTICLE 7** - L'autorisation accordée est valable exclusivement pour un appareil dont les caractéristiques et l'implantation sont strictement conformes au projet prévu au dossier. Toute modification portant soit sur l'appareil, soit sur les conditions d'installation, y compris sur les conditions d'exploitation, devra faire l'objet d'une nouvelle décision.

**ARTICLE 8** – L'établissement devra produire les résultats de l'évaluation de l'activité et du fonctionnement de l'appareil concerné par la présente autorisation 14 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

**ARTICLE 9**- Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 10** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

  
**Michel LAFORCADE**

**Décision n° 2013 - 08 du 21 janvier 2013**

*Relative à la demande d'autorisation d'installation  
d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) dédié à l'activité ostéo-articulaire*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**délivrée à la SA TDMR - Radiologistes  
d'Aquitaine à Pessac (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 8 janvier 2002 accordant l'autorisation à la SA TDMR, allée des Tulipes, 33600 Pessac, en vue du renouvellement d'autorisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique autorisé le 7 août 1995 et de son remplacement par un équipement de nouvelle génération et de même puissance, sur le site de l'Hôpital Privé Saint-Martin, allée des Tulipes, 33600 Pessac,

**VU** la décision de la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 8 avril 2008 en vue du renouvellement d'autorisation et du remplacement de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique par un nouvel équipement SIEMENS AVANTO, 1,5 Tesla, sur le site de l'Hôpital Privé Saint-Martin, allée des Tulipes, 33600 Pessac,

**VU** la visite de conformité en date du 21 juillet 2008,

**VU** la demande déclarée complète le 02 août 2012, présentée par la SA TDMR, allée des Tulipes, 33600 Pessac, en vue d'obtenir l'autorisation d'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo-articulaire, adossé à l'IRM actuelle, sur le site de l'Hôpital Privé Saint-Martin, allée des Tulipes, 33600 Pessac,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que la demande est compatible avec les objectifs fixés par le SROS-PRS, volet « Imagerie médicale » qui prévoit sur le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations d'appareils d'IRM dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés,

**CONSIDERANT** que la demande est justifiée en ce qu'elle répond aux besoins de la population identifiés par le SROS-PRS, volet « Imagerie médicale »,

**CONSIDERANT** que ce nouvel appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire, couplé à l'IRM généraliste permettra de libérer les plages consacrées à ce type d'examen et de développer de nouvelles indications, tout en diminuant les délais d'attente,

**CONSIDERANT** que cette installation permettra de réaliser une substitution des actes de scanners au profit de l'IRM,

**CONSIDERANT** que la demande satisfait aux conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement,

**CONSIDERANT** que le promoteur souscrit aux engagements prévus à l'article L.6122-5 du code susvisé concernant les dépenses à la charge de l'assurance maladie et la réalisation d'une évaluation,

## **D E C I D E**

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, **est accordée** à la SA TDMR, allée des Tulipes, 33600 PESSAC en vue de l'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique spécialisé ostéo-articulaire de marque SIEMENS ESSENZA, 1,5 Tesla, sur le site de l'Hôpital Privé Saint-Martin, allée des Tulipes, 33600 PESSAC.

FINESS de l'entité juridique : n° 33 080 403 0  
FINESS de l'établissement : n° 33 078 050 3

**ARTICLE 2** - L'autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de la notification de la présente décision et n'est pas achevée dans un délai de quatre ans après cette notification.

**ARTICLE 3** - La mise en service du nouvel appareil devra être déclarée sans délai au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.

**ARTICLE 4** - La durée de validité de l'autorisation est fixée à 5 ans à compter de la date de réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 5** - La visite de conformité, prévue à l'article D 6122-38, a lieu dans un délai de 6 mois suivant la réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 6** - Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

**ARTICLE 7** - L'autorisation accordée est valable exclusivement pour un appareil dont les caractéristiques et l'implantation sont strictement conformes au projet prévu au dossier. Toute modification portant soit sur l'appareil, soit sur les conditions d'installation, y compris sur les conditions d'exploitation, devra faire l'objet d'une nouvelle décision.

**ARTICLE 8** - L'établissement devra produire les résultats de l'évaluation de l'activité et du fonctionnement de l'appareil concerné par la présente autorisation 14 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

**ARTICLE 9**- Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 10** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

  
Michel LAFORCADE

**Décision n° 2013 - 01 du 21 janvier 2013**

*Relative à la demande d'autorisation d'installation  
d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) polyvalent*

**délivrée à l'Hôpital Suburbain du Bouscat  
Le Bouscat (33)**

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012, modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la demande déclarée complète le 26 juillet 2012, présentée par l'Hôpital Suburbain du Bouscat, 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 Le Bouscat, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) polyvalent de 1,5 Tesla sur le site de l'Hôpital Suburbain du Bouscat, 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 Le Bouscat,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma Régional d'Organisation des Soins-Plan Régional de Santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 prévoit, sur la durée du schéma, dans son volet « Imagerie médicale » pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux techniques mutualisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des IRM polyvalentes et 4 à des IRM dédiées ou spécialisées ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS dans son volet « Imagerie médicale » fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente.
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM dédiées ou spécialisées ostéo-articulaires doit être adossée à des IRM polyvalentes.
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé constitue l'un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS dans son volet « Traitement du cancer » fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires adossés à des IRM polyvalentes avec comme objectif de libérer des plages pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux,

**CONSIDERANT** que la demande présentée par l'Hôpital Suburbain du Bouscat est la seule demande portant sur l'installation d'une IRM polyvalente,

**CONSIDERANT** que sur le territoire de santé de la Gironde 5 appareils d'IRM ont été autorisés mais non installés à ce jour, dont celui du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux et celui de la Clinique Mutualiste de Lesparre, et que l'installation de ces équipements aura des effets sur la satisfaction des besoins et les délais de rendez vous des IRM de la Communauté Urbaine de Bordeaux,

**CONSIDERANT** dès lors que les besoins identifiés par le promoteur seront couverts dès l'installation des deux IRM précitées,

**CONSIDERANT** que l'établissement ne dispose pas d'une autorisation d'activité de soins de traitement du cancer,

**CONSIDERANT** que l'établissement effectue peu d'activités susceptibles d'utiliser l'IRM,

**CONSIDERANT** dès lors que l'installation d'une IRM polyvalente au sein de l'Hôpital Suburbain du Bouscat ne répond pas à l'objectif prioritaire de diminution du délai de rendez-vous et d'une meilleure réponse aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, **est refusée** à l'Hôpital Suburbain du Bouscat, 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 LE BOUSCAT, en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de 1,5 Tesla, sur le site l'Hôpital Suburbain du Bouscat, 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 LE BOUSCAT.

FINESS de l'entité juridique : n° 33 078 054 5

FINESS de l'établissement : n° 33 000 033 2

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013  
Le Directeur général de l'agence régionale  
de santé d'Aquitaine

  
**Michel LAFORCADE**

**Décision n° 2013 - 09 du 21 janvier 2013**

*Relative à la demande d'autorisation d'installation  
d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) spécialisé ostéo-articulaire*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**délivrée à l'Alliance Girondine pour l'Imagerie  
Médicale (AGIM) SA à Bruges (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 08 avril 2008, accordant à l'AGIM SA, avenue Maryse Bastié, 33523 Bruges Cedex, le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un appareil d'Imagerie par Résonance Magnétique avec remplacement de l'équipement, sur le site de la Polyclinique Jean Villar, avenue Maryse Bastié, 33523 Bruges Cedex,

**VU** la visite de conformité réalisée le 25 août 2008,

**VU** la demande déclarée complète le 03 août 2012, présentée par l'AGIM SA, avenue Maryse Bastié, 33523 Bruges Cedex, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo-articulaire, de marque GEHC, type MR 355, de 1,5 Tesla, adossé à l'appareil IRM principal, sur le site de la Polyclinique Jean Villar, avenue Maryse Bastié, 33523 Bruges Cedex,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 prévoit, sur la durée du schéma, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale spécialisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des appareils d'IRM polyvalents et 4 à des appareils d'IRM spécialisés,

**CONSIDERANT** que sur ce territoire de santé, 9 demandes d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM, dont une pour un appareil d'IRM polyvalent, ont été déposées dans la période de réception des demandes d'autorisation fixée du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2012 par arrêté du Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente,
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM « ostéo-articulaires » doit être adossée à des IRM polyvalentes,
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé est un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 11 « Traitement du cancer », fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaire pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM spécialisés ostéo-articulaires adossés à des appareils d'IRM polyvalents avec comme objectif de libérer des plages pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses, les accidents cardio vasculaires et les affections neurologiques,

**CONSIDERANT** que l'instruction des demandes a été menée de manière comparative,

**CONSIDERANT** que ce nouvel appareil d'IRM permettra une meilleure organisation ainsi qu'une amélioration des délais de rendez-vous,

**CONSIDERANT** que cette installation permettra de privilégier les examens non irradiants,

**CONSIDERANT** que ce nouvel appareil d'IRM permettra d'assurer une meilleure prise en charge des pathologies dépistées, diagnostiquées, traitées et suivies grâce à ce type d'équipement, notamment en cancérologie, du fait des disponibilités libérées sur l'IRM polyvalente,

**CONSIDERANT** que la demande est justifiée en ce qu'elle répond également aux besoins de la population identifiés par le SROS-PRS / chapitre 13 : « Imagerie médicale » et chapitre 11 « Traitement du cancer »,

**CONSIDERANT** que la demande satisfait aux conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement,

**CONSIDERANT** que le promoteur souscrit aux engagements prévus à l'article L.6122-5 du code susvisé concernant les dépenses à la charge de l'assurance maladie et la réalisation d'une évaluation,

**CONSIDERANT** qu'au vu des éléments précités, la demande d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire présentée par la SA AGIM, est prioritaire par rapport aux demandes concurrentes formulées sur le territoire de santé de la Gironde,

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, est **accordée** à l'AGIM SA, avenue Maryse Bastié, 33523 BRUGES Cedex, en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique spécialisé ostéo-articulaire adossé à l'IRM principale, sur le site de la Polyclinique Jean Villar, avenue Maryse Bastié, 33523 BRUGES Cedex,

FINESS de l'entité juridique : n° 33 000 968 9

FINESS du lieu d'implantation de l'appareil : n° 33 078 258 2

**ARTICLE 2** - L'autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de la notification de la présente décision et n'est pas achevée dans un délai de quatre ans après cette notification.

**ARTICLE 3** - La mise en service du nouvel appareil devra être déclarée sans délai au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.

**ARTICLE 4** - La durée de validité de l'autorisation est fixée à 5 ans à compter de la date de réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 5** - La visite de conformité, prévue à l'article D 6122-38, a lieu dans un délai de 6 mois suivant la réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 6** – Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

**ARTICLE 7** - L'autorisation accordée est valable exclusivement pour un appareil dont les caractéristiques et l'implantation sont strictement conformes au projet prévu au dossier. Toute modification portant soit sur l'appareil, soit sur les conditions d'installation, y compris sur les conditions d'exploitation, devra faire l'objet d'une nouvelle décision.

**ARTICLE 8** – L'établissement devra produire les résultats de l'évaluation de l'activité et du fonctionnement de l'appareil concerné par la présente autorisation 14 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

**ARTICLE 9-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 10** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

**Michel LAFORCADE**



**Décision n° 2013 - 10 du 21 janvier 2013**

*Relative à la demande d'autorisation d'installation  
d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) « spécialisé ostéo-articulaire »*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**délivrée à la SAS IRM BORDEAUX RIVE DROITE  
LORMONT (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 6 avril 2004 (visite de conformité le 9 février 2006) accordant l'autorisation à la SAS IRM Bordeaux Rive Droite, 24 rue des Cavailles, 33310 Lormont, en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) 1,5 Tesla, sur le site de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, 24 rue des Cavailles, 33310 Lormont,

**VU** la demande déclarée complète le 02 août 2012, présentée par la SAS IRM Bordeaux Rive Droite, 24 rue des Cavailles, 33310 Lormont, en vue d'obtenir l'autorisation d'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), 1,5 Tesla, de marque GENERAL ELECTRIC, de type BRIVO MR 355, spécialisé ostéo-articulaire, sur le site de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, 24 rue des Cavailles, 33310 Lormont,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 prévoit, sur la durée du schéma, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux techniques mutualisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des appareils d'IRM polyvalents et 4 à des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que sur ce territoire de santé, 9 demandes d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM, dont une pour un appareil d'IRM polyvalent et huit pour des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires, ont été déposées dans la période de réception des demandes d'autorisation fixée du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2012 par arrêté du Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente,
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires doit être adossée à des IRM polyvalentes,
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé est l'un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 11 « Traitement du cancer », fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires adossés à des appareils d'IRM polyvalents avec comme objectif de libérer des plages pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

**CONSIDERANT** que l'instruction des demandes a été menée de manière comparative,

**CONSIDERANT** que ce nouvel appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire permettra une meilleure organisation et une amélioration des délais de rendez-vous permettant ainsi de répondre aux autres enjeux de santé publique grâce à une meilleure disponibilité de

l'appareil d'IRM polyvalent existant (pathologie d'urgence, neurologie, oncologie, pathologie vasculaire...)

**CONSIDERANT** que cette installation permettra de privilégier les examens non irradiants,

**CONSIDERANT** que la demande est justifiée en ce qu'elle répond aux besoins de la population identifiés par le SROS-PRS, volet « Imagerie médicale »,

**CONSIDERANT** que la demande satisfait aux conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement,

**CONSIDERANT** que le promoteur souscrit aux engagements prévus à l'article L.6122-5 du code susvisé concernant les dépenses à la charge de l'assurance maladie et la réalisation d'une évaluation,

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, est **accordée** à la SAS IRM Bordeaux Rive Droite, 24 rue des Cavailles, 33310 LORMONT, en vue de l'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de marque GENERAL ELECTRIC, de type BRIVO MR 355, 1,5 Tesla, spécialisé ostéo-articulaire, sur le site de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, 24 rue des Cavailles, 33310 LORMONT,

FINESS de l'entité juridique : n° 33 001 232 9

FINESS de l'établissement : n° 33 078 026 3

**ARTICLE 2** - L'autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de la notification de la présente décision et n'est pas achevée dans un délai de quatre ans après cette notification.

**ARTICLE 3** - La mise en service du nouvel appareil devra être déclarée sans délai au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.

**ARTICLE 4** - La durée de validité de l'autorisation est fixée à 5 ans à compter de la date de réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 5** - La visite de conformité, prévue à l'article D 6122-38, a lieu dans un délai de 6 mois suivant la réception de la déclaration de mise en service faite par le titulaire au Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine.

**ARTICLE 6** – Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

**ARTICLE 7** - L'autorisation accordée est valable exclusivement pour un appareil dont les caractéristiques et l'implantation sont strictement conformes au projet prévu au dossier. Toute modification portant soit sur l'appareil, soit sur les conditions d'installation, y compris sur les conditions d'exploitation, devra faire l'objet d'une nouvelle décision.

**ARTICLE 8** – L'établissement devra produire les résultats de l'évaluation de l'activité et du fonctionnement de l'appareil concerné par la présente autorisation 14 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

**ARTICLE 9**- Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de

l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 10** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine



**Michel LAFORCADE**

**Décision n° 2013 03 du 21 janvier 2013**

Relative à la demande d'autorisation d'installation  
d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) spécialisé ostéo-articulaire

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**délivrée à la SCM Imagerie Clinique du Sport**

**sur le site du centre de consultation de la  
Clinique du Sport à Mérignac (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012, modifié par l'arrêté du 14 juin 2012, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 06 octobre 2009, accordant l'autorisation à la SCM Imagerie Clinique du Sport, 2 rue Georges Nègrevergne, 33700 Mérignac en vue du renouvellement d'autorisation d'exploitation d'une IRM précédemment autorisée en 2009, avec changement de l'équipement par un appareil d'IRM 1,5 Tesla, marque GENERAL ELECTRICS, type MR 450 Discovery installé sur le site du centre de consultation de la clinique du sport, 2 rue Nègreverne, 33700 Mérignac, dans le centre d'imagerie médicale,

**VU** la date de mise en œuvre, le 20 juin 2010,

**VU** la demande déclarée complète le 27 juillet 2012 de la SCM Imagerie Clinique du Sport, 2 rue Georges Nègrevergne, 33700 Mérignac en vue de l'autorisation d'installation d'un appareil d'IRM, 1,5 Tesla, spécialisé ostéo-articulaire adossé à l'IRM déjà existante sur le site du centre de consultation de la clinique du sport, 2 rue Nègrevergne, 33700 Mérignac,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 prévoit, sur la durée du schéma, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux techniques mutualisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des appareils d'IRM polyvalents et 4 à des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que sur ce territoire de santé, 9 demandes d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM, dont une pour un appareil d'IRM polyvalent et huit pour des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires, ont été déposées dans la période de réception des demandes d'autorisation fixée du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2012 par arrêté du Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente,
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires doit être adossée à des IRM polyvalentes,
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé est l'un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 11 « Traitement du cancer », fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires adossés à des appareils d'IRM polyvalents avec comme objectif de libérer des plages pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

**CONSIDERANT** que l'instruction des demandes a été menée de manière comparative,

**CONSIDERANT** que la demande présentée par la SCM Imagerie Clinique du Sport porte sur un deuxième appareil adossé à une IRM déjà spécialisée en ostéo-articulaire et que son installation sera sans effet direct sur l'accessibilité à une IRM polyvalente,

**CONSIDERANT** en conséquence que la demande ne répond pas à l'objectif prioritaire du SROS-PRS de diminuer les délais de rendez vous pour les IRM polyvalentes permettant une amélioration de l'accès aux examens autres, dont ceux concernant le traitement du cancer.

**CONSIDERANT** enfin que les demandes concurrentes formulées par les autres établissements de santé et autres structures sur le territoire de santé de la Gironde, répondent pleinement aux orientations du SROS-PRS 2012-2016,

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, est **refusée** à la SCM Imagerie Clinique du Sport, 2 rue Georges Nègrevergne, 33700 MERIGNAC pour l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique, de 1,5 Tesla, spécialisé ostéo-articulaire, sur le site du centre de consultation de la Clinique du Sport, 2 rue Nègrevergne, 33700 MERIGNAC.

FINESS de l'entité juridique : n° 33 002 265 8

FINESS de l'établissement : n° 33 078 027 1

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence régionale  
de santé d'Aquitaine

  
**Michel LAFORCADE**

**Décision n° 2013 - 15 du 21 janvier 2013**

*Relative à la demande d'autorisation d'installation  
d'un tomographe à émission de positons couplé à  
un scanner (TEP/TDM)*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**délivrée à la SELARL Centre d'Imagerie  
Fonctionnelle à Bordeaux**

**sur le site de la Clinique Saint-Augustin à  
Bordeaux (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émission, caméra à positons) précisant dans son article 2 que : « l'autorisation d'installation d'un TEP SCAN en sera accordé qu'aux établissements disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaires ».

**VU** l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 fixant l'indice de besoins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra ; à scintillation munie d'un détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émission de positons, caméra à positons) précisant également dans son article 2 que : « l'autorisation d'installation d'un TEP SCAN en sera accordé qu'aux établissements disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaires ».

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la demande déclarée complète le 06 août 2012, présentée par la SELARL Centre d'Imagerie Fonctionnelle, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un Tomographe à Emission de Positons, sur le site de la Clinique Saint-Augustin, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 / chapitre 13 : « Imagerie médicale », prévoit, d'ici la fin de son application, soit 2016, sur le territoire de santé de la Gironde, une implantation de Tomographe à Emission de Positons (TEP), tout en précisant que « *la progression du nombre d'équipement doit se faire au regard du respect de l'équilibre territorial, du plateau technique disponible (notamment deux gamma caméras opérationnelles), des délais de rendez-vous, des besoins de la population, de l'augmentation des indications et des compétences médicales et non médicales disponibles* »,

**CONSIDERANT** que la présente demande est compatible avec les objectifs fixés par le SROS-PRS 2012-2016 / chapitre 13 : « Imagerie médicale », en terme de nombre d'implantation : 1 implantation supplémentaire sur le territoire de santé de la Gironde,

**CONSIDERANT** que ladite demande satisfait également aux conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement,

**CONSIDERANT**, toutefois, les installations de TEP dans la région, et notamment dans le territoire de santé de la Gironde, ainsi que dans les régions limitrophes :

- l'implantation à venir d'un tomographe à émission de positons (TEP) autorisé à Agen par décision du 18 octobre 2010,
- l'implantation récente, en 2012, de la 2<sup>ème</sup> caméra TEP du CHU, autorisée par décision du 10 février 2009,
- les implantations récentes du TEP de Brive qui accueille la clientèle de Périgueux, et de celui d'Angoulême, qui sont en montée en charge d'activité,

**CONSIDERANT** l'occupation des trois appareils installés sur le territoire de santé de la Gironde :

- le délai de rendez vous du TEP de l'Institut Bergonié à Bordeaux est actuellement de 24 à 48 heures pour une activité de 15 examens par jour qu'il serait possible de porter à 18 examens par jour,
- le délai pour le CHU de Bordeaux est de 8 jours. Les 2 appareils réalisent chacun 12 examens par jour ; il est possible et prévu de porter l'activité à 16 examens par jour et par machine, en particulier pour développer les examens cardiologiques,

**CONSIDERANT** que toutes les demandes d'examens à réaliser en urgence sont satisfaites pour les équipes médicales intervenant sur les trois appareils actuellement installés,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 a vocation à couvrir les besoins de santé de la population jusqu'en 2016,

**CONSIDERANT** qu'à ce jour, lesdits besoins de santé de la population sont couverts par les appareils installés sur le territoire de santé de la Gironde,

**CONSIDERANT** qu'en conséquence, en raison de l'état actuel du nombre d'installations, des délais observés entre les demandes et la réalisation des examens, des potentialités de développement des activités existantes, les besoins de santé de la population sont satisfaits et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dès 2013 l'attribution d'une autorisation supplémentaire sur le territoire de la Gironde,

## **D E C I D E**

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du code de la santé publique, est refusée à la SELARL Centre d'Imagerie Fonctionnelle, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux, en vue de l'implantation d'un Tomographe à Emission de Positons couplé à un scanner (TEP/TDM) sur le site de la Clinique Saint-Augustin, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux,


FINESS de l'entité juridique : n° 33 001 109 9

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

  
Pour le Directeur Général  
de l'ARS d'Aquitaine,  
Par délégation.

La Directrice Générale Adjointe,

**Anne BOUYGARD**

**Décision n° 2013 - 15 du 21 janvier 2013**

*Relative à la demande d'autorisation d'installation  
d'un tomographe à émission de positons couplé à  
un scanner (TEP/TDM)*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**délivrée à la SELARL Centre d'Imagerie  
Fonctionnelle à Bordeaux**

**sur le site de la Clinique Saint-Augustin à  
Bordeaux (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émission, caméra à positons) précisant dans son article 2 que : « l'autorisation d'installation d'un TEP SCAN en sera accordé qu'aux établissements disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaires ».

**VU** l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 fixant l'indice de besoins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra ; à scintillation munie d'un détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émission de positons, caméra à positons) précisant également dans son article 2 que : « l'autorisation d'installation d'un TEP SCAN en sera accordé qu'aux établissements disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaires ».

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la demande déclarée complète le 06 août 2012, présentée par la SELARL Centre d'Imagerie Fonctionnelle, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un Tomographe à Emission de Positons, sur le site de la Clinique Saint-Augustin, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 / chapitre 13 : « Imagerie médicale », prévoit, d'ici la fin de son application, soit 2016, sur le territoire de santé de la Gironde, une implantation de Tomographe à Emission de Positons (TEP), tout en précisant que « *la progression du nombre d'équipement doit se faire au regard du respect de l'équilibre territorial, du plateau technique disponible (notamment deux gamma caméras opérationnelles), des délais de rendez-vous, des besoins de la population, de l'augmentation des indications et des compétences médicales et non médicales disponibles* »,

**CONSIDERANT** que la présente demande est compatible avec les objectifs fixés par le SROS-PRS 2012-2016 / chapitre 13 : « Imagerie médicale », en terme de nombre d'implantation : 1 implantation supplémentaire sur le territoire de santé de la Gironde,

**CONSIDERANT** que ladite demande satisfait également aux conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement,

**CONSIDERANT**, toutefois, les installations de TEP dans la région, et notamment dans le territoire de santé de la Gironde, ainsi que dans les régions limitrophes :

- l'implantation à venir d'un tomographe à émission de positons (TEP) autorisé à Agen par décision du 18 octobre 2010,
- l'implantation récente, en 2012, de la 2<sup>ème</sup> caméra TEP du CHU, autorisée par décision du 10 février 2009,
- les implantations récentes du TEP de Brive qui accueille la clientèle de Périgueux, et de celui d'Angoulême, qui sont en montée en charge d'activité,

**CONSIDERANT** l'occupation des trois appareils installés sur le territoire de santé de la Gironde :

- le délai de rendez vous du TEP de l'Institut Bergonié à Bordeaux est actuellement de 24 à 48 heures pour une activité de 15 examens par jour qu'il serait possible de porter à 18 examens par jour,
- le délai pour le CHU de Bordeaux est de 8 jours. Les 2 appareils réalisent chacun 12 examens par jour ; il est possible et prévu de porter l'activité à 16 examens par jour et par machine, en particulier pour développer les examens cardiologiques,

**CONSIDERANT** que toutes les demandes d'examens à réaliser en urgence sont satisfaites pour les équipes médicales intervenant sur les trois appareils actuellement installés,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 a vocation à couvrir les besoins de santé de la population jusqu'en 2016,

**CONSIDERANT** qu'à ce jour, lesdits besoins de santé de la population sont couverts par les appareils installés sur le territoire de santé de la Gironde,

**CONSIDERANT** qu'en conséquence, en raison de l'état actuel du nombre d'installations, des délais observés entre les demandes et la réalisation des examens, des potentialités de développement des activités existantes, les besoins de santé de la population sont satisfaits et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dès 2013 l'attribution d'une autorisation supplémentaire sur le territoire de la Gironde,

## **D E C I D E**

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du code de la santé publique, est refusée à la SELARL Centre d'Imagerie Fonctionnelle, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux, en vue de l'implantation d'un Tomographe à Emission de Positons couplé à un scanner (TEP/TDM) sur le site de la Clinique Saint-Augustin, 114 avenue d'Arès, 33074 Bordeaux,


FINESS de l'entité juridique : n° 33 001 109 9

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

  
Pour le Directeur Général  
de l'ARS d'Aquitaine,  
Par délégation.

La Directrice Générale Adjointe,

**Anne BOUYGARD**

**Décision n° 2013 - 04 du 21 janvier 2013**

Portant refus d'autorisation d'installation d'un  
appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) spécialisé ostéo-articulaire

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**Délivrée à la  
SCM Imagerie Médicale Bordeaux Tondu (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié par l'arrêté du 14 juin 2012, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 25 avril 2007 modifiée le 18 décembre 2007, accordant à la SARL Centre d'Imagerie en Coupe Bordeaux-Tondu à Bordeaux, 143-153 rue du Tondu, 33082 Bordeaux Cedex, l'autorisation d'exploitation d'un appareil d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) de 1,5 Tesla, de marque Siemens, avec une spécification et une vocation régionale pour les patients obèses et claustrophobes,

**VU** la visite de conformité réalisée le 13 novembre 2008 avec avis favorable à la mise en service de l'appareil à compter du 17 novembre 2008,

**VU** la demande déclarée complète le 1er août 2012, présentée par la SCM Imagerie Médicale Bordeaux Tondu, 151 rue du Tondu, 33082 Bordeaux Cedex, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo-articulaire, de 1,5 Tesla, permettant l'examen diagnostique chez les personnes souffrant d'obésité morbide, sur le site de la Polyclinique de Bordeaux-Tondu, 143 rue du Tondu, 33082 Bordeaux Cedex,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le **Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016** prévoit, sur la durée du schéma, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux techniques mutualisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des appareils d'IRM polyvalents et 4 à des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que sur ce territoire de santé, 9 demandes d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM, dont une pour un appareil d'IRM polyvalent et huit pour des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires, ont été déposées dans la période de réception des demandes d'autorisation fixée du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2012 par arrêté du Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente,
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires doit être adossée à des IRM polyvalentes,
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé est l'un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 11 « Traitement du cancer », fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires adossés à des appareils d'IRM polyvalents avec comme objectif de libérer des plages pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

**CONSIDERANT** que l'instruction des demandes a été menée de manière comparative,

**CONSIDERANT** que la demande présentée par la SCM Imagerie Médicale Bordeaux Tondu n'indique pas le volume d'activité de substitution de la radiologie conventionnelle vers l'imagerie par résonance magnétique envisagé,

**CONSIDERANT** qu'en effet, cette demande ne donne aucune appréciation quantitative sur le fait que l'acquisition d'un appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire puisse permettre un accès plus aisé à un appareil d'IRM polyvalent et réduire les délais notamment en oncologie et que la Polyclinique Bordeaux Tondu n'a pas d'activité autorisée de carcinologie,

**CONSIDERANT** qu'en outre, l'observation de l'activité de l'appareil d'IRM polyvalent de l'établissement montre que 73% correspondent à de l'ostéo-articulaire et 15% à des examens du crâne ; que l'activité restante est donc faible et que l'appareil d'IRM ostéo-articulaire permettra difficilement d'optimiser la réalisation d'examens portant sur d'autres activités,

**CONSIDERANT** en conséquence que la demande ne répond pas à l'objectif prioritaire du SROS-PRS de diminuer les délais de rendez vous pour les IRM polyvalentes permettant une amélioration de l'accès aux examens autres, dont ceux concernant le traitement du cancer.

**CONSIDERANT** enfin que les demandes concurrentes formulées par les autres établissements de santé et autres structures sur le territoire de santé de la Gironde, répondent pleinement aux orientations du SROS-PRS 2012-2016,

**CONSIDERANT** qu'au vu des éléments précités, la demande d'autorisation présentée par la SCM Imagerie médicale Bordeaux Tondu pour l'installation d'un appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire sur le site de la Polyclinique de Bordeaux Tondu n'est pas prioritaire,

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, **est**, sur le fondement de l'article R 6122-34 du code de la santé publique, **refusée** à la SCM Imagerie Médicale Bordeaux Tondu, 151 rue du Tondu, 33082 BORDEAUX Cedex en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique spécialisé ostéo-articulaire de 1,5 Tesla, sur le site de la Polyclinique de Bordeaux-Tondu, 143 rue du Tondu, 33082 BORDEAUX Cedex,

FINESS de l'entité juridique : n° 33 080 411 3  
FINESS de l'établissement : n° 33 078 140 2

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

  
Michel LAFORGADE

3

**Décision n° 2013 - 02 du 21 janvier 2013**

*Portant refus d'autorisation d'installation d'un  
appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) spécialisé ostéo-articulaire*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**Délivrée à la  
SELARL Imagerie Médicale Aquitaine Bordeaux  
Centre à Bordeaux (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de Madame la Directrice Générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 18 octobre 2010, accordant à la SELARL Imagerie Médicale Aquitaine Bordeaux Centre, l'autorisation en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique au sein de la Clinique Tivoli, 51 rue Rivière, 33000 Bordeaux,

**VU** la déclaration de mise en œuvre en date du 09 mars 2012,

**VU** la visite de conformité réalisée le 10 septembre 2012,

**VU** la demande déclarée complète le 30 juillet 2012, présentée par la SELARL Imagerie Médicale Aquitaine Bordeaux Centre, 29 rue du Grand-Lebrun, 33200 Bordeaux, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo-articulaire, de marque GEHC, type MR 355, de 1,5 Tesla, adossé à l'appareil d'IRM polyvalent du site de la Clinique Tivoli à Bordeaux et installé dans les locaux du Cabinet de Radiologie de Mériadeck, 120 bis rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 prévoit, sur la durée du schéma, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux techniques mutualisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des appareils d'IRM polyvalents et 4 à des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que sur ce territoire de santé, 9 demandes d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM, dont une pour un appareil d'IRM polyvalent et huit pour des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires, ont été déposées dans la période de réception des demandes d'autorisation fixée du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2012 par arrêté du Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente,
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires doit être adossée à des IRM polyvalentes,
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé est l'un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 11 « Traitement du cancer », fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires adossés à des appareils d'IRM polyvalents avec comme objectif de libérer des plages horaires pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

**CONSIDERANT** que l'instruction des demandes a été menée de manière comparative,

**CONSIDERANT** que le promoteur présente une demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé aux examens ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que le promoteur précise répondre aux objectifs de mutualisation des plateaux techniques en présentant un projet de mutualisation fonctionnelle avec l'appareil d'IRM polyvalent de la Clinique Tivoli,

**CONSIDERANT** que toutefois l'appareil d'IRM polyvalent du site de la Clinique Tivoli n'est pas saturé en termes d'activité, puisqu'il fonctionne seulement depuis mars 2012 et qu'il garde des possibilités de montée en charge permettant l'amélioration de l'accès à l'IRM,

**CONSIDERANT** enfin que les demandes concurrentes formulées par les autres établissements de santé et autres structures sur le territoire de santé de la Gironde, répondent pleinement aux orientations du SROS-PRS 2012-2016,

**CONSIDERANT** qu'au vu des éléments précités, la demande d'autorisation présentée par la SELARL Imagerie Médicale Aquitaine Bordeaux Centre pour l'installation d'un appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire dans les locaux du Cabinet de Radiologie de Mériadeck, 120 bis rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, n'est pas prioritaire,

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, **est**, sur le fondement de l'article R 6122-34 du code de la santé publique, **refusée** à la SELARL Imagerie Médicale Aquitaine Bordeaux Centre, 29 rue du Grand-Lebrun, 33200 Bordeaux, en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique spécialisé ostéo-articulaire, de marque GEHC, type MR 355, de 1,5 Tesla, adossé à l'IRM généraliste, sur le site du Cabinet de Radiologie de Mériadeck, 120 bis rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux.

FINESS de l'entité juridique : n° 33 002 939 8

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

  
**Michel LAFORCADE**

**Décision n° 2013 - 05 du 21 janvier 2013**

*Portant refus d'autorisation d'installation d'un  
appareil d'imagerie par résonance magnétique  
(IRM) spécialisé ostéo-articulaire*

**Délivrée au  
GIE Pavillon Radiologie à Bordeaux (33)**

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**Le Directeur général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la décision de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 21 mars 2012, accordant au GIE Pavillon Radiologie, 45 cours du Maréchal Galliéni, 33082 Bordeaux Cedex, le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique avec remplacement de l'équipement par un appareil d'IRM de marque GENERAL ELECTRIC et de type Système SIGNA MR, sur le site de la Clinique Mutualiste de Pessac, 46 avenue du Docteur Schweitzer, 33600 Pessac,

**VU** la demande déclarée complète le 02 août 2012, présentée par le GIE Pavillon Radiologie, 45 cours du Maréchal Galliéni, 33082 Bordeaux Cedex en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé ostéo-articulaire, de marque PHILIPS (Achieva 1.5 Tesla Ortho), adossé à l'appareil d'IRM polyvalent, sur le site de la Clinique Mutualiste de Pessac, 46 avenue du Docteur Schweitzer, 33600 Pessac,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 prévoit, sur la durée du schéma, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », pour le territoire de santé de la Gironde, 6 implantations supplémentaires dans le cadre de plateaux techniques mutualisés,

**CONSIDERANT** que sur ces 6 implantations, 2 sont destinées à des appareils d'IRM polyvalents et 4 à des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires,

**CONSIDERANT** que sur ce territoire de santé, 9 demandes d'autorisation pour l'installation d'un appareil d'IRM, dont une pour un appareil d'IRM polyvalent et huit pour des appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires, ont été déposées dans la période de réception des demandes d'autorisation fixée du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2012 par arrêté du Directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 13 « Imagerie médicale », fixe les objectifs suivants:

- répondre aux besoins en privilégiant les matériels non irradiants et en optimisant leur utilisation. Ainsi la substitution des actes de scanners au profit des actes IRM demeure un objectif du SROS, ainsi que l'adossement d'une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire à une IRM polyvalente,
- mettre en place une politique visant à diminuer les délais de rendez-vous en IRM ; pour atteindre cet objectif, l'installation des IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires doit être adossée à des IRM polyvalentes,
- privilégier les implantations d'équipements matériels lourds dans le cadre de plateaux d'imagerie médicale mutualisés à vocation territoriale. Ainsi, la recherche de coopération et de mutualisation entre les acteurs d'un même bassin de santé est l'un des critères de sélection des dossiers de demande d'autorisation.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016, dans son chapitre 11 « Traitement du cancer », fixe comme objectif l'optimisation du délai du rendez-vous pour l'accès aux examens d'imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 préconise la diversification du parc d'IRM par l'installation d'appareils d'IRM dédiés ou spécialisés ostéo-articulaires adossés à des appareils d'IRM polyvalents avec comme objectif de libérer des plages pour diminuer les délais de rendez-vous et mieux répondre aux priorités de santé publique que sont les pathologies cancéreuses et les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

**CONSIDERANT** que l'instruction des demandes a été menée de manière comparative,

**CONSIDERANT** que le promoteur présente une demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) spécialisé aux examens ostéo-articulaires adossé à un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) polyvalent,

**CONSIDERANT** que la demande présentée par le GIE Pavillon Radiologie ne répond pas aux objectifs fixés par le SROS-PRS / chapitre 13 : « Imagerie médicale » et chapitre 11 : « Traitement du cancer », pour ce qui concerne l'installation d'appareil d'IRM, à savoir : diminuer les délais de rendez-vous pour les examens réalisés sur les appareils d'IRM polyvalent et diversifier les activités diagnostiques d'IRM en fonction des activités de soins de l'établissement de santé,

**CONSIDERANT** qu'en effet, l'observation de l'activité de l'IRM polyvalente actuelle, exploitée par le GIE Pavillon de la Mutualité sur le site de la Clinique Mutualiste de Pessac, montre que plus de 60% des examens concernent l'ostéo-articulaire et 31.5 % le crâne ; que l'activité restante représente donc moins de 10% ; que ces examens crâniens ne sont pas spécifiques aux patients de la Clinique Mutualiste de Pessac et que l'installation des autres appareils d'IRM autorisées sur le territoire de santé de la Gironde aura aussi un effet sur ces délais,

**CONSIDERANT** que la Clinique Mutualiste de Pessac n'a pas une activité de cancérologie médicale et chirurgicale importante comme l'ont d'autres établissements de santé concurrents,

**CONSIDERANT** que le bénéfice qu'apporterait un 2<sup>ème</sup> appareil d'IRM pour d'autres activités (comme la carcinologie par exemple), n'est pas apprécié par le promoteur,

**CONSIDERANT** également que ce dernier n'établit pas qu'un 2<sup>ème</sup> appareil d'IRM sur ce site permettrait une diversification des activités diagnostiques d'IRM,

**CONSIDERANT** enfin que, les demandes concurrentes formulées par les autres établissements de santé et autres structures sur le territoire de santé de la Gironde, répondent pleinement aux orientations du SROS-PRS 2012-2016,

**CONSIDERANT** qu'au vu des éléments précités, la demande d'autorisation présentée par le GIE Pavillon de la Mutualité pour l'installation d'un appareil d'IRM spécialisé ostéo-articulaire sur le site de la Clinique Mutualiste de Pessac n'est pas prioritaire,

## DECIDE

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du Code de la santé publique, est, sur le fondement des dispositions de l'article R 6122-34 du code de la santé publique, **refusée** au GIE Pavillon Radiologie, 45 cours du Maréchal Galliéni, 33082 BORDEAUX Cedex, en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique spécialisé ostéo-articulaire adossé à l'IRM principale, sur le site de la Clinique Mutualiste de Pessac, 46 avenue du Docteur Schweitzer, 33600 PESSAC,

FINESS de l'entité juridique : n° 33 001 538 9

FINESS de l'établissement : n° 33 079 330 8

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence  
régionale de santé d'Aquitaine

  
**Michel LAFORCADE**

**Décision n° 2013 - 14 du 21 janvier 2013**

*Portant refus d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons, couplé à un tomодensitomètre (TEP TDM)*

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS

Département de l'Offre de Soins Hospitaliers

**Délivrée à la  
SARL TEP Nord Aquitaine  
sur le site de la Polyclinique Bordeaux Nord  
Aquitaine à Bordeaux (33)**

**Le Directeur Général  
de l'agence régionale de santé d'Aquitaine**

**VU** le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 à R. 6122-44, D. 6122-38,

**VU** le Code de la santé publique, et notamment l'article D. 1432-38 relatif aux missions de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

**VU** le Code de la sécurité sociale,

**VU** le décret n° 2010-336 du 10 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,

**VU** le décret du 30 août 2012 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine,

**VU** l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émission, caméra à positons) précisant dans son article 2 que : « l'autorisation d'installation d'un TEP SCAN en sera accordé qu'aux établissements disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaires ».

**VU** l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 fixant l'indice de besoins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra ; à scintillation munie d'un détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émission de positons, caméra à positons précisant également dans son article 2 que : « l'autorisation d'installation d'un TEP SCAN en sera accordé qu'aux établissements disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaires ».

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 1er mars 2012 modifié, arrêtant le projet régional de santé d'Aquitaine comprenant le schéma régional d'organisation des soins,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 8 mars 2012, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 portant fixation des périodes de dépôt de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisations,

**VU** l'arrêté de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, en date du 17 avril 2012 relatif au bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine,

**VU** la demande déclarée complète le 02 août 2012, présentée par la SARL TEP Nord Aquitaine, 15 à 35 rue Boucher, 33300 Bordeaux, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un Tomographe à Emission de Positons couplé à un Tomodensitomètre (TEP-TDM), sur le site de la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 15 à 535 rue Boucher, 33300 Bordeaux,

**VU** le dossier transmis à l'appui de cette demande,

**VU** l'avis de la Commission spécialisée de l'Organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dans sa séance du 19 décembre 2012,

**CONSIDERANT** que le promoteur présente une demande d'autorisation d'installation d'un Tomographe à Emission de Positons couplé à un Tomodensitomètre (TEP- TDM), sur le site de la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 15 à 535 rue Boucher, 33300 Bordeaux,

**CONSIDERANT** que le Schéma régional d'organisation des soins – Plan régional de santé d'Aquitaine (SROS-PRS) 2012-2016 / chapitre 13 : « Imagerie médicale », prévoit, d'ici la fin de son application, soit 2016, sur le territoire de santé de la Gironde, une implantation de Tomographe à Emission de Positons (TEP), tout en précisant que « *la progression du nombre d'équipement doit se faire au regard du respect de l'équilibre territorial, du plateau technique disponible (notamment deux gamma caméras opérationnelles), des délais de rendez-vous, des besoins de la population, de l'augmentation des indications et des compétences médicales et non médicales disponibles* »,

**CONSIDERANT** que la présente demande est compatible avec les objectifs fixés par le SROS - PRS 2012-2016 / chapitre 13 : « Imagerie médicale », en terme de nombre d'implantation : 1 implantation supplémentaire sur le territoire de santé de la Gironde,

**CONSIDERANT** que ladite demande satisfait également aux conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement,

**CONSIDERANT**, toutefois, les installations de TEP dans la région, et notamment dans le territoire de santé de la Gironde, ainsi que dans les régions limitrophes :

- l'implantation à venir d'un tomographe à émission de positons (TEP) autorisé à Agen par décision du 18 octobre 2010 libère des plages sur le TEP du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux,
- la 2<sup>ème</sup> caméra TEP du CHU, autorisée par décision du 10 février 2009 et mise en œuvre en 2012, n'est pas saturée et ne présente pas de délais de rendez-vous,
- les implantations récentes du TEP de Brive qui accueille la clientèle de Périgueux, et de celui d'Angoulême, qui sont en montée en charge d'activité,

**CONSIDERANT** l'occupation des trois appareils installés sur le territoire de santé de la Gironde :

- le délai de rendez vous du TEP de l'Institut Bergonié à Bordeaux est actuellement de 24 à 48 heures pour une activité de 15 examens par jour qu'il serait possible de porter à 18 examens par jour,
- le délai pour le CHU de Bordeaux est de 8 jours. Les 2 appareils réalisent chacun 12 examens par jour ; il est possible et prévu de porter l'activité à 16 examens par jour et par machine, en particulier pour développer les examens cardiologiques,

**CONSIDERANT** que toutes les demandes d'examens à réaliser en urgence sont satisfaites pour les équipes médicales intervenant sur les trois appareils actuellement installés,

**CONSIDERANT** que le SROS-PRS 2012-2016 a vocation à couvrir les besoins de santé de la population jusqu'en 2016,

**CONSIDERANT** qu'à ce jour, lesdits besoins de santé de la population sont couverts par les appareils installés sur le territoire de santé de la Gironde,

**CONSIDERANT** qu'en conséquence, en raison de l'état actuel du nombre d'installations, des délais observés entre les demandes et la réalisation des examens, des potentialités de développement des activités existantes, les besoins de santé de la population sont satisfaits et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dès 2013 l'attribution d'une autorisation supplémentaire sur le territoire de la Gironde,

## D E C I D E

**ARTICLE PREMIER** – L'autorisation, prévue à l'article L 6122-1 du code de la santé publique, est, sur le fondement de l'article R 6122-34 du code de la santé publique, **refusée** à la SARL TEP Nord Aquitaine, 15-35 rue Claude Boucher, 33300 BORDEAUX, en vue de l'implantation d'un Tomographe à Emission de Positons couplé à un tomodensitomètre (TEP TDM), sur le site de la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, 15 à 35 rue Claude Boucher, 33300 BORDEAUX.

FINESS de l'entité juridique : n° en cours  
FINESS de l'établissement : n° 33 078 047 9

**ARTICLE 2-** Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout intéressé, dans les deux mois de sa notification, devant le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision.

**ARTICLE 3** - La Directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le Directeur de la Délégation territoriale de la Gironde sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2013

Le Directeur général de l'agence régionale  
de santé d'Aquitaine

**Michel LAFORCADE**

